

PREMIUMKLASSE

INTEGRERT 2021

PRISLISTE 21.1 NO



c-compactline | c-tourer | chic c-line | chic e-line | chic s-plus | liner-for-two

carthago[®]

Das Reisemobil.

Innholdsfortegnelse

Sammenligning av chassis

3

SUPER LETTVEKT-PREMIUMKLASSE




c-compactline Super-Lightweight

4–9

Den letteste bobilen i den integrerte 3,5-t-premiumklassen, egnet for bytrafikk takket være 15 cm smalere utvendig bredde og praktiske kjøretøylengder

LETTVEKTS-PREMIUMKLASSE




c-tourer Lightweight

10–20

Tusenkunstneren: Lettvektsmodeller, praktisk også i 3,5-tonnsklassen, kompakte kjøretøylengder

KOMFORT-PREMIUMKLASSE



c-tourer Komfort

10–20

Tusenkunstneren: Komfortmodeller utenfor 3,5-tonnsklassen, for høyere krav til komfort

LINER-PREMIUMKLASSE



chic c-line / chic c-line superior / chic c-line XL

22–35

Kjennetegnene ved Carthago Liner-klassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet



chic e-line / chic e-line XL

36–47

Best i Carthago Liner-klassen: Mer komfort, mer frihet, mer uavhengighet

IVECO
DAILY
5,8 t/6,7 t



chic s-plus / chic s-plus XL

48–57

På topp i Carthago Liner-klassen bakhjulsdrift med solid trekraft



liner-for-two

58–67

Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, enestående 4-roms konsept

Tips og informasjon om tilleggsutstyr

21/68–69

Generell informasjon og fotnoter

70–71

Chassis-utvalg i premiumklassen

Det er ditt valg!

Leter du etter en premium-bobil som er tilpasset dine behov og ønsker? Avhengig av modellserie og modell tilbyr vi deg tre forskjellige basisvarianter: Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago spesial, Mercedes-Benz med enkel- eller tandemaksel og Iveco Daily med robust høy ramme, bakhjulsdrift og tvillinghjul. Alle de tre basiskjøretøyene

har sine klart definerte fordeler – finn det chassiset som passer best for dine behov. Alle chassisvariantene har likevel én ting til felles: Når de kombineres med Carthagos premium-DNA, utvikles det bobiler med unik kvalitet og eksklusivitet som byr på den aller beste sikkerhet. Det kan du stole på!



Fiat Ducato				Mercedes-Benz Sprinter			Iveco Daily			
Kan leveres for	c-tourer	chic c-line		chic e-line/ liner-for-two		c-tourer	chic c-line / e-line		chic s-plus / liner- for-two	
Motor og understell										
Chassistype	Fiat Ducato med AL-KO-lavramme (f 35, f 40)	Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial (f 40)		Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial (f 40)		Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme 414 CDI			Iveco Daily med stige-eller høy-ramme	
Anbefalt motorisering	2,3 l med 160 hk	2,3 l med 160 hk		2,3 l med 178 hk		2,2 l med 177 hk			3,0 l med 210 hk	
Utslippsklasse	Euro 6d-temp	Euro 6d-temp		Euro 6d-temp / Euro VI ***		Euro VI			Euro VI	
Fremdrift	Forhjulstrekk	Forhjulstrekk		Forhjulstrekk		Forhjulstrekk			Bakhjulstrekk med tvillinghjul på bakaksel	
Maksimal tillatt totalvekt										
Chassisvarianter	Enkeltaksel	Enkelt-aksel	Tande-maksel	Enkelt-aksel	Tande-maksel	Enkelt-aksel	Enkelt-aksel	Tande-maksel	5,8 t	6,7 t
Teknisk tillatt totalvekt maksimalt (kg) *	4 500	4 500	5 000	4 800	5 400	4 500	4 500	5 500	5 800	6 700
Foraksellast maksimalt (kg)	2 100	2 100	2 100	2 300	2 300	2 100	2 100	2 100	2 300	2 600
Bakaksellast maksimalt (kg)	2 500	2 500	2 x 1 600	2 700	2 x 1 600	2 430	2 430	2 x 1 800	3 700	4 690
Tilhengervekt maksimalt (kg)**	2 000	1 800	1 800	1 800	1 800	2 000	2 000	1 600	3 500	3 500
Total vogntogsvekt (kg)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	5 880			9 100	10 700
Maksimalt tillatt antall personer	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4
Tillegg av valgbart tilleggsutstyr	høyt	middels	høyt	middels	høyt	høyt	middels	middels	middels	høyt
3,5 t Lettvekt-Klasse	ja	nei	nei	nei	nei	ja	nei	nei	nei	nei

* Delvis i forbindelse med vektøkningsoptionsjoner

** Avhengig av den totale vogtogsvekten

*** Ikke i forbindelse med motorvariant 2,3 l, 160 hk Euro VI for e-line med tandemaksel

Den letteste bobilen i den integrerte

3,5 t-premiumklassen: Velegnet også for bytrafikk takket være 15 cm smalere bil og fornuftige lengder på kjøretøy

Den letteste bobilen blant de integrerte i 3,5 t premiumklassen:

3,5 t



- Kjøreklar allerede fra 2 825 kg
- + Høy, praktisk utnyttbar lastekapasitet også i 3,5-tonnsklassen

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:

55,5 cm

- Høyde opptil hele 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen, via sidesetet som kan slås opp (avhengig av modell) og via stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), enkelt lastbar gjennom bodelsdøren via stor oppstillbar luke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

AL-KO lavramme Carthago spesial light:

- Tillatt totalvekt 3 500 kg til 4 250 kg

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:

- Ytterst stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelke (tak-vegg / gulv-vegg)
- Bodel fullstendig uten treverk, med vannavvisende RT-M-hardskum og isolerende kjerne
- Innervegg i aluminium for varme-regulering og som beskyttelse mot lynnedslag
- Mikrofiber-klima veggbelegg

**Basiskjøretøy****Fiat Ducato med AL-KO-lavramme Carthago spesial light**

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindre, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdreift
- Drivstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Hanskerom
- LED-kjørellys
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett Fix & Go

**Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen**

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnsystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt i aluminiumsprofil
- 4-delt hekkramme med separat støtfanger
- Carthago-baklys med Carthago „C“-merket i LED
- Rammevinduer Seitz S4, dobbeltramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- Bodelsdør "premium one", med dørstopper og dørvinde
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektriske stigtrinn til bodelsdør med varselsignal

**Førerhus**

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen 2,77 m)
- Plisségardin i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisolert i motorrom
- Aguti-komfortseter for fører og passasjer med integrerte setebelter i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener
- Dashbord med praktisk sidebord og forberedelse for integrert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og oppbevaringsskap
- Stikkontakter 230 V / 12 V / USB i førerhus-/ sittegruppeområde i front

**Dobbeltgulv**

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag, setebenen som kan slås opp (ikke modell 141 LE) samt gjennom stor luke i bodelsgulvet i entreen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)

**Stor scootergarasje**

- Scooter garasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden

- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antiskli-belegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- 230 V stikkontakt



Interiør

- Møbelkonsept epic bicolor: Møbeloverflater i tofarget dekor briljantask



Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- L-sittegruppe med setebenk (modell 141 LE med uttrekktbart sidesete)
- Veggbekledning bak sidesetet (ikke modell 141 LE)
- Bodelsbord kan forskyves i to retninger og dreies 360° (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert i setebenen, med LED-dekorlys
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappsammenføyet
- Lukelukking med myk demping
- Gardinsystem inkludert dekorgardin kan tas av



Kjøkken

- Kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra avlastningsplass
- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenseksjon med integrert avfallsbeholder og bestikkskuff
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- 3-bluss kokeapparat "Profi-Gourmet" med delt glasslokk og bunn av rustfritt stål (modeller 144 LE/QB: med robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres)
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkludert veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Høy vannarmatur med metallkran
- Slimtower med tosidig døråpning, med separat fryseskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini Heki



Bad og omkleddingsrom

Omkleddingsrom og romdeling

- Omkleddingsrom med låsbar romskilledør eller separat skyvedør mot bodel (ikke modell 138 DB)

Kombinert bad med separat runddusj

- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap

Vario-svingbad (modell 141 LE)

- Innfelt svingvegg med integrert vaskeservant og dusjdør
- Plan inngang til dusjen „one level“
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Dusjdel med dusjfoldedør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpnet omkleddingsrom
- Toalettsete av tre

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Dusjmatte i design bodelsgulv, uttakbart for dusjing
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjen

- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap



Soverom

Senkeseng over førerhuset

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Nattbord og LED-lesespotter
- Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen

Faste senger i bakre soverom

- Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Langsgående enkeltsenger: Justerbar hodegavl (modell 144 LE bare på passasjerside)
- Rammevinduer over sengen mot endevegg (modell 138 DB)

Langsgående enkeltsenger

- Utvidelse av liggeflate mellom de langsgående enkeltsengene
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet (avhengig av modell)
- Overskap hele veien rundt



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scooterarasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Utenpåliggende, lavt plassert rom for gassflasker, utvendig luke med separat håndtak (modell 144 LE/QB)
- Modeller 138 DB, 141 LE, 143 LE: Rom for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooterarasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gel-batteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftoppvarming bak teknikkdekselet over bodelsdør


Moderne lyskonsept:

- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-dekorlys i kjøkkenseksjon/setebensokkel (modeller 138 DB, 141 LE, 143 LE bare i setebensokkel)
- Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys



Varmeteknikk

- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørrinnsteg, bodel, dobbeltgulv og arasje
- Målrettet oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring



	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,3 l (140hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140hk / 104 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6410 / 2120 / 2890	6670 / 2120 / 2890	6950 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890	6990 / 2120 / 2890
Hjulavstand (mm)	3525	3525	3800	4143	4143
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1200	1120
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	925 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹	3 500 / 4 250 ¹
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	2 825	2 874	2 935	2 985	2 985
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 640	2 689	2 750	2 800	2 800
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring, med 3-punkts belte standard	4	4	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	4	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	1960 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600	1800 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1890 x 1360 / 675	-	1890 x 1360 / 675	1890 x 1160 / 510	1890 x 1160 / 510
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2
Artikkel nr.	110010	110025	110014	110021	110023

¹ Tilvalg chassisvariant Fiat Ducato f40 heavy

* i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.	212032	
Chassispakke	Vekt	
Carthago hjulpyntelister		800
Busspeil "Carthago bestview" med busspeilhus svart/hvit, elektrisk justerbart elektrisk innstilling og oppvarming		4 000
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		21 700
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100
Cruise control		3 600
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600
Dashbordoppgradering med dekor i edeltre og ventiler i sølv		3 400
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ⁸⁸⁾		4 200
Totalpris for de enkelte tilvalgene		45 400
Pakkepris	33 kg	Standard
Du sparer		45 400

Art. nr.	212035	
Komfortpakke	Vekt	
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe		5 100
Insektgardin i bodelsdør		4 000
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400
Spillvannslangesett for komfortabel tømning		1 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100
Forberedelse for elektrisk taklukevifte		2 300
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300
TV-uttrekkssystem for TV-skap over L-sittegruppe / veggholder i entré (144 QB / LE) ³⁶⁾		4 600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		28 600
Pakkepris	20 kg	21 000
Du sparer		28 600

Art. nr.	212009	
Mediapakke	Vekt	
Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset ⁸⁰⁾		6 400
Ryggekamerasystem med enkeltlinse og 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		14 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		31 800
Pakkepris	21 kg	21 000
Du sparer		10 800
210260 PRISTILLEGG 138 DB, 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500
210305 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse	1	6 800
210330 PRISTILLEGG mediasenter inkl. DAB+ med navigasjon og bilruteplan ¹⁹⁾	7	9 000

Art. nr.	210 800	
Polarpakke Truma	Vekt	
Isolermatte front- og sidevinduer utvendig		4 500
Isolermatte benplass førerhus innvendig		2 000
Isolerende dobbeltglass-sidevinduer/dørvinde førerhus		11 300
Varmluftvarmeveksler Sirocco 3 KW under førersete		3 700
Pakkepris	42 kg	22 600

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Chassis Fiat Ducato								
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	18 000	40	○	○	○	○	○
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	24 400	15	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girkule, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	50 600	15	○	○	○	○	○
310401	9-girs automatkasse ⁶⁸⁾	39 500	18	○	○	○	○	○
310401E	9-girs automatkasse for motorvariant 140 hk inkl. ECO-Pack ⁹⁾ 68)	43 000	20	○	○	○	○	○
330325	16" stålfelger Fiat i stedet for 15"	2 500	16	○	○	○	○	○
330330	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	9 000	-8	○	○	○	○	○
330340	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis	9 000	-10	○	○	○	○	○
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 600	-	○	○	○	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	○	○	○	○	○
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	○	○	○	○	○
331620	Tåkelys	3 000	4	○	○	○	○	○
311614	BI-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) ⁸⁹⁾	11 200	-	○	○	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	○	○	○	○	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	4 300	10	○	○	○	○	○
Påbygg utvendig								
410965	Bodelsdør "premium two", sentrallås/dobbeltlås (inkl. førerdør)	4 500	3	○	○	○	○	○
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	15 800	35	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	17 000	45	-	○	○	○	○
410660	Isolermatte front- og sidevinduer utvendig	4 500	10	●	●	●	●	●
410700	Isolert dobbeltglass sidevinduer/dørvindu førerhus	11 300	10	●	●	●	●	●
410720	Stor dør til scooter garasjen på førerside	5 600	-	○	○	○	○	○
410840	Ekstra vindu ved bakre seng på passasjersiden	4 000	2	○	X	X	X	X
410785	Takluke Mini-Heki over senkeseng	3 400	1	○	○	○	○	○
410850	Elektrisk ventilasjonsvifte i taket over kjøkkenseksjonen ²²⁾	4 000	3	○	○	○	○	○
Elektrisk system								
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	4 500	25	○	○	○	○	○
510050	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	24 800	-12,5	○	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	-	○	○	○	○
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○	○
Gass vann diverse								
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	3 900	5	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○	○
610045	Komfortsystem for uttrekk av gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	4 900	10	○	○	○	-	-
610140	Utedusj varm/kald i scooter garasje på passasjerside	3 300	5	○	○	○	○	○
610480	Oppgradering av scooter garasjen med gulvmatte og lastenett	3 400	10	○	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooter garasje	1 700	20	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr								
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	10 300	12	○	○	○	-	-
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	3 100	2	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 138 DB	I 141 LE	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB
Oppvarming klima								
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2 x 900 Watt / 230 V)	Standard	2	●	●	●	●	●
650100	Varmluftvarmeveksler Sirocco 3 KW under førersete	4 500	15	●	●	●	●	●
Multimedia								
710026	Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset ⁸⁰⁾	6 400	5	●	●	●	●	●
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○	○
710160	Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor ⁸²⁾	11 300	6	●	●	●	●	●
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7" fargemonitor ⁸³⁾	18 100	7	○	○	○	○	○
710547	LED-flatskjerm 24" for TV-uttrekkssystem / TV-holder ³⁹⁾	14 100	10	●	●	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i området ved bakre seng ³⁶⁾	3 300	3	–	○	○	○	○
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○	○
Satellittanlegg								
750030	SAT-anlegg Teleco Flatsat 65 med CI-Slot ^{12) 23)}	27 800	25	○	○	○	○	○
750031	SAT-anlegg Teleco Flatsat 65 Twin LNB for ekstra mottaker, med CI-slot ^{12) 23)}	29 900	27	–	○	○	○	○
Interiør								
810100	Teppe for bodel	4 000	6	○	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 800	4	○	○	○	○	○
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	6 500	-10	○	○	○	○	○
810360	Senkeseng elektrisk betjent	11 100	5	○	○	○	○	○
810260	Bakre seng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 600	5	○	○	○	○	–
810340	Heveseng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 100	5	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	○	–	○	○	○
810726	Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign	1 600	3	○	–	○	X	X
Møbelstoff i bodel								
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X
850620	Cambridge – Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X
850630	Rom – Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21	36 100	10	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○	○

Tusenkunstneren Lettvektsmoeller med kort kjoretøylengde i 3,5 tonnssklassen og komfortinnrettede moeller med totalvekt inntil 4,25 t.

Lettvektssklassen

3,5 t



- Kjøreklar allerede fra 2 955 kg
- Praktisk utnyttbar lastekapasitet også i 3,5-tonnssklassen
- Eksteriørdesign med kjølergrill i v-face-utseende og horisontale kromstriper, utvendig fargekonsept i hvitt

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:

55,5 cm



- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen, via setebenen som kan slås opp (avhengig av modell) og via stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), enkelt lastbar gjennom bodelsdøren via stor oppstillbar luke i bodelsgulv
- +Oppvarmet dobbeltgulv

AL-KO lavramme Carthago spesial:



AL-KO



Mercedes-Benz

- Tillatt totalvekt 3,5 t til 4,5 t

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:



- Ytterst stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelke (tak-vegg / gulv-vegg)
- Bodel fullstendig uten treverk, med vannavvisende RT-M-hardskum og isolerende kjerne
- Innervegg i aluminium for varmeregulering og som beskyttelse mot lynnedslag
- Mikrofiber-klimaveggbelegg



Basiskjøretøy

- LED-kjørellys
- Airbag fører/passasjer¹¹
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindret, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Hanskerom

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,2 l med AdBlue (22 l), 143 hk (105 kW), 4 sylindret, 330 Nm, Euro VI, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- 16-tommers stål felger
- Drivstofftank 65 l
- Nøkkelfri start, inkl start/stopp-knapp
- Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsplass
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarsling system, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Sporviddeøkning for aksel
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Tilleggsoppvarming varmluft, elektrisk



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnesystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetning innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- 4-delt hekkramme med separat støtfanger
- Carthago-baklys med Carthago „C“-merket i LED
- Rammevinduer Seitz S4, dobbelramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- Bodelsdør "premium one", med dørstopper og dørvinde
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektriske stigtrinn til bodelsdør med varselsignal



Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Plisségardin i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisoleringstiltak i motorrom

- Komfortseter for fører og passasjer Aguti "Roadliner, inkludert logo i innredningsstoff, svingbare, med integrerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for integrert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og oppbevaringsskap
- Stikkontakter 230 V / 12 V / USB i førerhus-/sittegruppeområde i front



Dobbeltgolv

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag, setebenen som kan slås opp (ikke modell 441 LE) samt gjennom stor luke i bodelsgulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)



Stor scootergarasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- 230 V stikkontakt



Interiør

- Design "epic bicolor": Møbeloverflater i tofarget dekor briljantask



Bodel

- Inne i tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- L-sittegruppe med setebenk (modell 141 LE med uttrekkt side-sete)
- Veggbekledning bak sidesetet (ikke modell 141 LE)
- Bodelsbord kan forskyves i to retninger og dreies 360° (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem integrert i setebenen, med LED-dekorlys
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbelt sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappesammenføyet
- Lukelukking med myk demping
- Gardinsystem inkludert dekorgardin kan tas av



Kjøkken

- Kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra avlastningsplass
- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyst
- Kjøkkenseksjon med integrert avfallsbeholder og bestikkskuff
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- 3-bluss kokeapparat "Profi-Gourmet" med delt glasslokk (ikke delt i modellene 141 LE og 143 LE) med robust støpejernsrist og glassbunn
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkludert veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Høy vannarmatur med metallkran
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning (modeller 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB: Slimtower) med separat fryseskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini Heki



Bad | omkleddningsrom

Omkleddningsrom og romdeling

- Omkleddningsrom med romavdelingsdør som kan lukkes, henholdsvis separat skyvedør mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 148 LE og 149 LE)
- Uttrekkbar vegg som romdeler og TV-vegg foran dør til soverom (modell 150 QB)
- Klesskap i full høyde med klesstang og en hylle integrert i omkleddningsrommet (modell 148 LE)

Kombinert bad med separat runddusj

- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap

Vario-svingbad (modell 141 LE)

- Innfelt svingvegg med integrert vaskeservant og dusjdør
- Plan inngang til dusjen „one level“
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Dusjdørl med dusjfoldedør som også fungerer som innsynsbeskyttelse ved åpnet omkleddningsrom
- Toalettsete av tre

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign (modell 149 LE)
- Dusjmatte i bodelsgulvdesign, uttakbar for dusjing (ikke modell 149 LE)
- Hånddusj som er stillbar i høyden på stang i krom
- Takluke i dusjen
- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap



Soverom

Senkeseng over førerhuset

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Nattbord og LED-lesespotter
- Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen

Faste senger i bakre soverom

- Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Langsgående enkeltsenger/queen-seng: Justerbar hodegavl (modell 144 LE bare på passasjerside, ikke modell 144 QB)
- Rammevinduer over sengen mot endevegg (modell 142 DB)

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkl. utvidelse av liggeflaten (modell 141 LE, 143 LE tilvalg)
- Innstegstrapp som kan trekkes ut inkludert utvidelse av liggeflaten (modeller 141 LE, LE)
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet (avhengig av modell)
- Overskap hele veien rundt



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scooter garasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Utvendig rom for gassflasker med luke og separat håndtak (avhengig av modell)
- Modeller 141 LE, 143 LE: Rom for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooter garasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gel-batteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftsoppvarming bak teknikkdekselet over bodelsdør


Moderne lyskonsept:

- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-dekorlys i kjøkkenseksjon/setebensokkel (modeller 141 LE, 143 LE bare i setebensokkel)
- Ambientebelysning styres uavhengig av arbeidslys



Varmeteknikk


- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg, bodel, dobbeltgulv og garasje
- Målrettet oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring



	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6670 / 2270 / 2890	6850 / 2270 / 2890	6950 / 2270 / 2890	7080 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	3525	3800	3800	3900
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	(2 x) 400 x 785*	500 x 650	(2 x) 400 x 785	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	2 955	3 025	3 005	3 045
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 770	2 840	2 820	2 860
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4	4 / 5 ¹⁵⁾	4	
Soveplasser standard / tilvalg	4	4 / 5	4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	-	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133 / 12	153 / 29	133 / 12	
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	110090	110100	110120	110520

¹ Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* i forbindelse med tilleggsutstyr




	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6990 / 2270 / 2890	6990 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4143	4143	4243
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1120 / 1240*	1200	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	925 x 1140	925 x 1100	1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 065	3 065	3 085	3 125
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 880	2 880	2 900	2 940
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4	4	4 / 5 ¹⁵	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450	2000 / 1900 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608	1950 x 1330 / 685	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	133 / 12	133 / 12	153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	110130	110132	110160	110560

¹ Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggsutstyr



	I 149 LE		I 150 QB	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7520 / 2270 / 2890	7650 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4243	4143	4243
Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650		500 x 650	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 085	3 125	3 085	3 125
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 900	2 940	2 900	2 940
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000		2 000	
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵		4 / 5 ¹⁵	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5		4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150		150	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	80		80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	110170	110570	110180	110580

¹ Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

212002

213002

Chassispakke	Vekt	Fiat	Mercedes-Benz
Hjulkapsler		-	800
Carthago hjulkapsler		800	-
Klimaautomatikk førerhus (Mercedes-Benz: halvautomatisk klimaanlegg Tempmatik) ³³⁾		21 700	26 000
Cruise control		3 600	4 700
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100	2 100
Drivstofftank 92 liter		-	4 500
Foraksel med forhøyet bærelast		-	4 800
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girspak)		-	3 700
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	5 000
Regnsensor		-	2 000
Elektrisk parkeringsbrems		-	4 400
Busspeil Carthago "bestview" med busspeilhus svart/hvit, elektrisk innstilling og oppvarming		4 000	4 000
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600	5 600
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ^{54) 88)}		4 200	4 200
Dashbordoppgradering med dekor i edeltre og ventiler i sølv		3 400	-
Totalpris for de enkelte tilvalgene		45 400	71 800
Pakkepris	33 kg	Standard	Standard
Du sparer		45 400	71 800
210336 PRISTILLEGG helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	6 000

Art. nr.

212005

Komfortpakke	Vekt	
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe		5 100
Insektgardin i bodelsdør		4 000
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400
Spillvannslangesett for komfortabel tømning		1 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100
Forberedelse for elektrisk taklukevifte		2 300
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300
TV-uttrekk i setebenk, TV-skap sittegruppe (141 LE, 143 LE), veggholder entré (144 QB/LE) ³⁶⁾		4 600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		28 600
Pakkepris	20 kg	21 000
Du sparer		7 600

Art. nr.

212315

Førerassistentspakke Mercedes-Benz ^{*56)}	Vekt	
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bremseassistent		✓
Aktiv oppmerksomhetsassistent		✓
System for kontroll av dekktrykk		✓
Pakkepris	2 kg	18 000

* Bare i forbindelse med Multimedia MBUX 7" eller 10,2" og automatgir 9G-Tronic

Art. nr.		212009	212011
Mediapakke (Fiat Mercedes-Benz)	Vekt	24" 141 LE, 143 LE, 144 LE/QB	32" 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset ⁸⁰⁾		6 400	6 400
Ryggekamerasystem med enkeltlinse og 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300	11 300
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		14 100	-
LED-flatskjerm 32" ³⁹⁾		-	19 200
Totalpris for de enkelte tilvalgene		31 800	36 900
Pakkepris	22 kg	21 000	25 500
Du sparer		10 800	11 400
210260 PRISTILLEGG 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500	-
210305 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse	1	6 800	6 800
210330 PRISTILLEGG mediasenter. DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	5	9 000	9 000
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	28	28 200	28 200

Art. nr.		213009	213011
Mediapakke II	Vekt	Modell: 143 LE	Modeller: 148 LE, 149 LE, 150 QB
MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾		33 900	33 900
Ryggekamerasystem med enkeltlinse og 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300	11 300
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		14 100	-
LED-flatskjerm 32" ³⁹⁾		-	19 200
Totalpris for de enkelte tilvalgene		59 300	64 400
Pakkepris	20 kg	48 600	53 100
Du sparer		10 700	11 300
210335 PRISTILLEGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾	1	6 300	6 300
210260 PRISTILLEGG 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500	-
210305 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse	1	6 800	6 800
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	28	28 200	28 200

Art. nr.		210580	210584
TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 141 LE, 143 LE, 148 LE, 149 LE	Modell: 150 QB
TV-skap med spesielt TV-uttrekksystem i soverom ³⁶⁾		9 000	-
LED-flatskjerm 24" bakerst ³⁹⁾		14 100	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}		-	18 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		23 100	21 700
Pakkepris	18/13 kg	14 600	14 600
Du sparer		8 500	7 100
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV med CI-slot ^{12) 23)}	30	28 900	28 900


Art. nr.		210800	210805
Polarpakke (Fiat Ducato)	Vekt	Truma	Alde: Modeller: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB
Isolermatte front- og sidevinduer utvendig		4 500	4 500
Isolermatte benplass førerhus innvendig		2 000	2 000
Isolerende dobbeltglass-sidevinduer/dørvinu førerhus		11 300	11 300
Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2 x 900 W / 230 V)			-
Varmluftvarmeveksler Sirocco 3 KW under fører sete		3 700	-
ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus		-	32 700
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾		-	11 200
Pakkepris	42/88 kg	22 600	44 100

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Chassis Fiat Ducato											
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	18 000	40	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)}	24 400	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girkule, ECO-Pack ^{49) 67)}	50 600	15	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9-girs automatkasse ⁶⁸⁾	39 500	18	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9-girs automatkasse for motorvariant 140 hk inkl. ECO-Pack ^{9) 68)}	43 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16" stålfelger Fiat i stedet for 15"	2 500	16	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	9 000	-8	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis	9 000	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Forsterket fjær foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" nivåstyring bakaksel	17 400	25	-	○	-	○	○	○	○	○
330480	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	3 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Chassis Mercedes-Benz Sprinter											
310146	Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI	23 800	-	-	-	○	-	-	○	○	○
310402	Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	30 900	30	-	-	○	-	-	○	○	○
330351	16" aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk ³²⁾	13 900	-10	-	-	○	-	-	○	○	○
310465	Vektøkning fra 3 500 kg til 4 200 kg	3 300	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310466	Vektøkning fra 3 500 kg til 4 500 kg	5 600	-	-	-	○	-	-	-	-	-
310467	Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg	3 300	-	-	-	-	-	-	○	○	○
310469	Vektreduksjon fra 4 200 kg til 3 500 kg	3 300	-	-	-	-	-	-	○	○	○
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut	4 500	5	-	-	○	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	33 900	4	-	-	●	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	40 100	5	-	-	○	-	-	○	○	○
Flere chassistilvalg Fiat / Mercedes-Benz											
331620	Tåkelys	3 000	4	○	○	○	○	○	○	○	○
331611	Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys)	22 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med el-sykkel-/scootergarasje	22 300	50	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	4 300	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbygg utvendig											
410965	Bodelsdør "premium two", sentrallås/dobbeltlås (inkl. førerdør)	4 500	3	○	○	○	○	○	○	○	○
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	15 800	35	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	17 000	45	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	19 200	50	-	-	-	-	-	○	○	○
410660	Isolermatte front- og sidevinduer utvendig (Fiat Ducato)	4 500	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolert dobbeltglass sidevinduer/dørvindu førerhus	11 300	10	●	●	●	●	●	●	●	●
410720	Stor dør til scootergarasjen på førerside	5 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	El-sykkel- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ^{42) 66)}	4 900	15	-	-	-	-	○	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler ⁷¹⁾	7 100	20	-	-	-	-	○	-	-	○
410840	Ekstra vindu ved bakre seng på passasjersiden	4 000	2	X	○	X	X	X	X	X	X
410785	Takluke Mini-Heki over senkeseng	3 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Elektrisk ventilasjonsvifte i taket over kjøkkenseksjonen ²²⁾	4 000	3	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Elektrisk system											
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	4 500	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	24 800	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass vann diverse											
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	3 900	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma Duo Control CS) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfortsystem for uttrekk av gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	4 900	10	○	–	○	–	–	–	–	–
610140	Utedusj varm/kald i scooterгарasje på passasjerside	3 300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Oppgradering av scooterгарasjen med gulvmatte og lastenett	3 400	10	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooterгарasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr											
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	–	○	–	–	–	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	10 300	12	○	○	○	–	–	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	3 100	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Oppvarming klima											
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2x900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	2	●	●	●	●	●	●	●	●
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ^{63) 64)}	32 700	45	–	●	–	–	–	●	●	●
650240	Alde varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾	11 200	13	–	●	–	–	–	●	●	●
650100	Varmeluftvarmeveksler Sirocco 3 kW under førersete (Fiat Ducato) ⁶⁴⁾	4 500	15	●	●	●	●	●	●	●	●
Multimedia											
710026	Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset ⁸⁰⁾	6 400	5	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710160	Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor ⁸²⁾	11 300	6	●	●	●	●	●	●	●	●
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7" fargemonitor ⁸³⁾	18 100	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	LED-flatskjerm 24" for TV-uttrekkssystem / TV-holder ³⁹⁾	14 100	10	●	–	●	●	●	–	–	–
710548	LED-flatskjerm 32" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	19 200	10	–	●	–	–	–	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i området ved bakre seng ³⁶⁾	3 300	3	●	–	●	○	○	●	●	–
710481	TV-skap med TV-uttrekkssystem i soverom ³⁶⁾	9 000	12	●	–	●	–	–	●	●	–
710477	Forberedelse for TV bakerst inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	LED-Flatskjerm 24" bakerst for TV-skap ^{39) 87)}	14 100	10	●	–	●	–	–	●	●	–
710478	LED-flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter for strøm, TV-signal ^{39) 86)}	18 900	10	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Satellittanlegg											
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	32 700	28	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	35 000	30	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 141 LE	I 142 DB	I 143 LE	I 144 LE	I 144 QB	I 148 LE	I 149 LE	I 150 QB
Interiør											
810027	Møbelkonsept Casablanca ⁷⁷⁾	6 700	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppe for bodel	4 000	6	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 800	4	○	○	○	○	○	○	○	○
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	6 500	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Senkeseng elektrisk betjent	11 100	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810260	Bakre seng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 600	5	○	○	○	○	-	○	○	○
810620	Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, inkl. utvidelse av liggeflaten	4 000	4	○	-	○	-	-	x	x	-
810340	Heveseng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 100	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	-	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. sitteplass i sidesete med 3-punkts belte ⁵⁾	9 700	10	-	○	-	-	-	○	○	○
810726	Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign	1 600	3	-	○	○	x	x	○	x	x
Møbelstoff i bodel											
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850620	Cambridge – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850630	Rom – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	x	x	x	x	x	x	x	x
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21 (ikke i forbindelse med møbelkonsept Casablanca)	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Tips og forklaringer



Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx-madrasskonsept og kvalitetsmadrasser

Etter oppfinnelsen av sengebunnen er Carawinx-madrasskonseptet den andre revolusjonen i sovekomfortens verden. Det intelligente samspillet mellom fjærelement, stabil tverrlist og vinger danner grunnlaget for en liggekomfort som ikke har sin like på markedet. Vingene er konstruert slik at de ved hjelp av sin fleksibilitet ideelt tilpasser seg kroppens konturer i alle retninger. Ved hjelp av de mange opplagringspunktene ligger hele kroppen ergonomisk og ryggsgøylen blir behagelig avlastet. I kombinasjon med 7-soners-kaldukkemadrassen av høy kvalitet, som utviser utmerkede komfortegenskaper, skjer det så og si en "automatisk" tilpasning til den hvilende kroppen.




Vannforsyning gjennom vedlikeholdsvennlig og driftssikkert pumpesystem

I motsetning til vanlig forekommende nedsenkbare pumper som blir plassert direkte i vanntanken, ligger trykkvannspumpen utenfor vanntanken, hvor den fører vannet til tappepunktene ved hjelp av sugetrykket. Den store fordelen til trykkvannspumpen er de forskjellige utgangene, som gjør at flere forbrukere kan være tilkoblet samtidig. Dessuten får du både glede av større vanngjennomstrømning, høyere vanntrykk og lengre levetid. Med en trykkvannpumpe er bruken av dusjarmaturer i husholdningskvalitet intet problem. Pumpen arbeider stille uten støy både når kranene åpnes og lukkes, og den er heller ikke følsom for å gå tørr.



Truma DuoControl CS med crash-sensor, omkoblingsautomatikk og funksjon Eis-Ex

Truma DuoControl CS er en sikkerhets-gasstrykkregulator med kollisjonssensor for to gassflasker. To gassflasker kan kobles til gasstrykkregulatoren DuoControl CS. Dersom driftsflasken går tom, kobler anlegget automatisk om til reserveflasken. Takket være den integrerte kollisjonssensoren egner DuoControl CS seg optimalt for sikker drift av gassdrevne apparater under kjøringen. Ved et uhell vil kollisjonssensoren f.eks. reagere allerede ved en lav kollisjonshastighet på 15–20 km/t. Gasstilførselen blir da avbrutt umiddelbart, før det kan oppstå skader på ledninger og apparater. Det betyr: Kom frem avslappet, en behagelig følelse og sikkerhet for alle.



ALDE varmeveksler

Med varmeveksleren i kombinasjon med sentralvarmesystemet fra ALDE kan kjølesystemet for bilmotoren benyttes for oppvarming av bodelen. Det skjer ganske enkelt ved å stille inn den ønskede romtemperaturen på romtermostaten og starte sirkulasjonspumpen til varmesystemet.

Med en sirkulasjonspumpe til standardkjøretøyet kan varmen også arbeide i omvendt retning. I dette tilfellet fungerer bodelsvarmen som motorforvarming, sentralvarmesystemet varmer derved kjølesystemet for bilmotoren.



Varmluftvarmeveksler Sirocco

Varmluftvarmeveksleren gjør det mulig å varme opp bodelen ved å utnytte spillvarmen fra motoren. Ved hjelp av luftstrømmen fra tre-trinns viften med en effekt på 3 kW som befinner seg under føreriset, blir varmen ført innover i bobilens, særlig til området rundt sittegruppen. Dermed oppnår du en effektiv og rimelig tilleggsoppvarming av bodelen.

Fordeler med varmluftvarmeveksler:

- Effektiv og kostnadsgunstig tilleggsoppvarming, du sparer på gassreservene
- Miljøvennlig
- Varmluftoppvarming Truma Combi 6 må ikke slås på under kjøring for oppvarming av bodelen (avhengig av utetemperaturen)

Begeistringen for Carthago Liner-klassen:

Eleganse, komfort og høy kvalitet

Eksklusiv front- og bakre design:



- Carthago v-face frontdesign
- Moderne busshekk i glassfiberarmert plast
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Høyde opptil hele 70 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen, via sidesetet som kan slås opp og via luke i bodelsgulvet
- Stort gjennomgående lasterom med dypt nedsenket oppbevaringsrom som også kan lastes fra bodelsdøren gjennom stor luke i bodelsgulv

Gode kapasiteter for uavhengighet:



- 170 l ferskvann / 140 l spillvann
- 2 x 80 Ah batterier

AL-KO lavramme Carthago spesial:



Mercedes-Benz

- Fiat Ducato AL-KO enkeltaksel opptil 4,5 t / tandemaksel opptil 5 t tillatt totalvekt
- Mercedes-Benz AL-KO enkeltaksel opptil 4,5 t

Alternativ chassisvariant Mercedes-Benz Sprinter:



Mercedes-Benz

- AL-KO lavrammechassis med bred sporvidde
- Tillatt totalvekt 4,5 t / 5,5 t
- Mest moderne sikkerhets- og assistent-systemer (delvis tilvalg)
- Moderne førerhus
- Topp moderne infotainmentsystem MBUX (tilvalg)

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:



- Ytterst stabil karosserisammenføyning med bærebjelke
- Bodel helt uten treverk med isolasjonskjerne av RTM-hardskum
- Innervegg i aluminium beskytter mot lynnedslag
- Mikrofiber stoff



Utstyrslinjer chic c-line superior:

- Utvidet utvendig dekor
- 16-tommers aluminiumsfelger
- Møbeloverflater i dekor Siena bicolor, overskapfronter i bodelsområdet i høyglans elfenben
- Kjøkkenbenk i massiv corian-utførelse uten fuger
- Toalett Thetford C 260 med keramikkinnlegg



Basiskjøretøy

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkl. LED-kjørellys
- Tåkelys
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett Fix & Go
- 16" stålfelger (ikke 4,2 DB)

Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindret, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdreift
- Drivstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Hanskerom
- Hjulpentelister med Carthago skrifttrekk

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,2 l med AdBlue (22 l), 143 hk (105 kW), 4 sylindret, 330 Nm, Euro VI, 6-trinns girkasse, forhjulsdreift
- Drivstofftank 65 l
- Nøkkelfri start, inkl start/stopp-knapp
- Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsplass
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarsling system, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Sporviddeøkning foraksel
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Tilleggsoppvarming varmluft, elektrisk
- Originale Mercedes-Benz hjulkapsler



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Glassfiberarmert busshekk, dobbeltisolert, i to deler
- Tak-veggforbindelse via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnesystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammevinduer Seitz S4, dobbeltramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- Bodelsdør "premium two" med dobbel sikkerhetslås, dørvindu, formørkningsplissé, insektgardin
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektriske stigtrinn til bodelsdør med varselsignal

**Førerhus**

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Plisségardin i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevindue (betjenes sideveis)
- Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisolert i motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti "Roadliner, inkludert logo i innredningsstoff, svingbare, med integrerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for integrert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng, i skinnutførelse med solskjermer, LED-lysspotter og oppbevaringsskap
- Stikkontakter 230 V / 12 V / USB i førerhus-/sittegruppeområde i front

**Dobbeltgulv**

- Høyde opptil hele 70 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag og setebenen som kan slås opp samt gjennom stor luke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)

**Stor scootergarasje**

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Store garasjedører på fører- og passasjersiden
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antiskli-belegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- 230 V stikkontakt

**Interiør**

- Møbelkonsept linea classica: Møbeloverflate i dekor pære
- Fronter i kjøkken og overskap i yacht-one-design høyglans-elfenben

**Bodel**

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- L-sittegruppe med setebenk (modell 5.3 QB SL: sittegruppe med motstående sidesofaer og ekstra bred gjennomgang)
- Modell XL: XL-sittegruppe med lang sidesofa på passasjerside
- Panoramatakluke Heki III over sittegruppe med LED-lysspotter
- Bodelsvindu over setebenk passasjerside (XL-modeller)
- Bodelsbord kan forskyves i to retninger og dreies 360° (med fotpedal)
- Skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbelt sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappesammenføyet
- Lukelukking med myk demping
- Raffroll blendingssystem med omløpende kjede på vinduene i bodelen, inkl. pyntegardiner

**Kjøkken**

- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lystlist
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- Kjøkkenseksjon med sentral uttrekksvogn og to separate avfallsbeholdere

- Skuffseksjon inndelingssystem "flex" for individuell inndeling
- Separat bestikkskuff med inndeling, flaskeholder
- 3-bluss kokeapparat "Profi Gourmet" med delt glassdeksel for mer avlastningsplass, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkludert veggstativ for ekstra arbeidsflate (ikke modell 5.3 QB SL).
- Design-armatur i metall med uttrekkbart dusjhode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin fra overskap
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat frysescap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Uttrekkbart apotekerskap (modeller 4.2 DB, 4.8 LE, 5.9 XL LE, 6.2 XL QB høyde til taket)
- Elektrisk vifte i takluke
- 230 V stikkontakt

**Bad | omkleddningsrom****Omkleddningsrom og romdeling**

- Omkleddningsrom med romavdelingsdør som kan lukkes, henholdsvis skyvedør i massivt tre (XL-modeller) mot bodelen
- Plisségardin som skille mot soverommet (modell 4.2 DB)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modeller 4.8 LE, 4.9 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L)
- Uttrekkbar vegg som romdeler og TV-vegg foran dør til soverom (modeller 5.0 QB, 5.3 QB SL)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet, inkludert helfigurspeil (modell XL)
- Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle integrert i omkleddningsrommet (modeller 4.8 LE, 4.9 LE L, 5.0 QB L, 5.3 QB SL, modell XL)

Komfortabelt baderom med separat runddusj:

- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettpapirholder og speilskap

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign (modell 5.0 QB: kan tas ut for dusjing)
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjen
- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettpapirholder og speilskap
- Dør med dobbelfunksjon som samtidig adskiller sove-/badområdet mot toalettet

XL-baderom med XL-plass

- Åpent vaskeområde og designerservant
- Takluke Mini Heki
- XL-runddusj med vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign og plant innsteg, inkludert takluke med håndklestang
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmeslanger i området med dobbeltgulv baderom
- Takluke Mini-Heki i toalettrommet
- Separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotrom



Soverom

Senkeseng over førerhuset

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Nattbord og LED-lesespotter
- Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen
- Takluke Mini Heki

Faste senger i bakre del

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og underluftet
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Justerbar hodegavl (ikke modell 4.2 DB)
- Rammvinduer fører- og passasjerside

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkludert utvidelse av liggeflate
- Integrert TV-skap i soverom med hylle
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet
- Overskap hele veien rundt



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scooterarasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvannslangesett for komfortabel tømning

Gass

- Utvendig rom for gassflasker
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooterarasje, inkludert batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral, med 2 x 80 Ah gel batterier i dobbeltgulv, tilgang gjennom utvendig lasterom på passasjerside, med hovedbryter (XL-modeller i klesskap på passasjerside)
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftsoppvarming bak teknikkdekelet over bodelsdør (enkeltakslede modeller)

Moderne lyskonsept

- Belysningsystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og omkleddingsrom, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen

TV

- Modeller XL: Forberedelse for tilkobling av 40" LED-flatskjerm




Varmeteknikk

- Varmluftdyser i førerhus, dashbord, dørinnsteg, bodel, dobbeltgulv og garasje
- Målrettet oppvarming av dashbordet med radiatoreffekt
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring



Alde vannbåren varmeteknikk:


- XL-modeller: Alde vannbåren varme, mange varmekonvektorer i førerhus, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scooterarasje
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmeslanger i området med dobbeltgulv XL-baderom



	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6850 / 2270 / 2890	7400 / 2270 / 2890	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	3800	4143	4143	4243
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 065	3 365	3 305	3 385
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 880	3 180	3 120	3 200
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	1 800	1 800	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵	4 / 5 ¹⁵	4 / 5 ¹⁵	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2100 x 1470	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170	170	170	
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	130120	130160	130170	130475

¹ Tilvalg chassisvariant heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* i forbindelse med tilleggssutstyr



	I 4.9 LE L		I 5.0 QB	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4343	4443	4143	4243
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 395	3 475	3 305	3 385
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 210	3 290	3 120	3 200
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵		4 / 5 ¹⁵	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5		4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 2000 x 850		1950 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170		170	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	130179	130479	130180	130485

¹ Tilvalg chassisvariant heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggsutstyr




	I 5.0 QB L		I 5.3 QB SL
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 40 heavy
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945	7790 / 2270 / 2890
Hjulavstand (mm)	4343	4443	4343
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 415	3 495	3 395
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 230	3 310	3 210
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵		4
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5		4 / 5
Mål bakre seng (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1330 / 700		1950 x 1240 / 1020
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170		170
Spillvannstankvolum (l)	140		140
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2
Artikkel nr.	130189	130489	130196

¹ Tilvalg chassisvariant heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykel-/scootergarasje


** i forbindelse med tilleggsutstyr



	I 4.9 LE superior		I 4.9 LE L superior	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7390 / 2270 / 2890	7520 / 2270 / 2945	7770 / 2270 / 2890	7900 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1200	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1140	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 325	3 405	3 415	3 495
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 140	3 220	3 230	3 310
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5		4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850		2000 / 2000 x 850	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170		170	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	130171	130476	130177	130477

¹ Tilvalg chassisvariant heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* i forbindelse med tilleggsutstyr



	I 5.0 QB superior		I 5.0 QB L superior	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7480 / 2270 / 2890	7610 / 2270 / 2945	7780 / 2270 / 2890	7910 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4243	4343	4443
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980		1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1100		1050 x 1100	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹	4 250 / 4 500 ¹	4 200 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 325	3 405	3 435	3 515
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 140	3 220	3 250	3 330
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵		4 / 5 ¹⁵	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5		4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	1950 x 1450		1950 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1330 / 700		1950 x 1330 / 700	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170		170	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2		5 / 1 / 2	
Artikkel nr.	130181	130486	130188	130487

¹ Tilvalg chassisvariant heavy inkl. vektøkning / Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggsutstyr



	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme DA 40 heavy	AL-KO lavramme DA 40 heavy
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	8400 / 2270 / 2890	8650 / 2270 / 2890
Hjulavstand (mm)	4080 / 800	4080 / 800
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1120 / 1240*
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	5 000	5 000
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 825	3 825
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 640	3 640
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	2000 / 2000 x 850	1950 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Alde VV	Alde VV
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170	170
Spillvannstankvolum (l)	140	140
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80	2 x 80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 1 / 2	5 / 1 / 2
Artikkel nr.	130200	130210

* tilvalg el-sykkel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

212050

212055

Superpakke	Vekt	Fiat	Mercedes-Benz
Chassis-tilvalg			
Klimaautomatikk førerhus (Mercedes-Benz: helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC) ³³⁾		21 700	32 000
Cruise control		3 600	4 700
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100	2 100
Drivstofftank 92 liter		-	4 500
Foraksel med forhøyet bærelast		-	4 800
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girspak)		-	3 700
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	5 000
Regnsensor		-	2 000
Elektrisk parkeringsbrems		-	4 400
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600	5 600
Dashbordoppgradering med edeltreutførelse og ventiler i bronse		3 400	-
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		4 300	4 300
Bodelstilvalg			
Busspeil „Carthago bestview“ med innstegsbelysning, elektrisk justering og oppvarming		4 000	4 000
Sentrallås førerhusdører og bodelsdør, med „coming home“-funksjon ¹⁷⁾		5 600	5 600
Oppgradering av scooterarasjen med nålefilt, pakkenett, festesystem		3 400	3 400
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400	3 400
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		3 900	3 900
Barskap med glassholder og glassett over kjøkken		4 200	4 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100	1 100
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300	2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300	2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300	2 300
Radio/DVD dobbel DIN, DAB+, touchscreen, radioforb., takantenne, høyttalere (4x) ^{54) 80) 88)}		10 500	10 500
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300	11 300
Totalpris for de enkelte tilvalg		95 000	127 400
Pakkepris	92 kg	Standard	Standard
Du sparer		95 000	127 400
210330 PRISTILLEGG Mediasenter inkl. DAB+ med navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	5	9 000	9 000
210300 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse stedet for enkeltlinse	1	6 800	6 800
210334 PRISTILLEGG MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	27 500
210305 PRISTILLEGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	33 800

Art. nr.

212315

Førerassistentspakke Mercedes-Benz* ⁵⁶⁾	Vekt	
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bremseassistent		✓
Aktiv oppmerksomhetsassistent		✓
System for kontroll av dekktrykk		✓
Pakkepris	2 kg	18 000

* Bare i forbindelse med Multimedia MBUX 7" eller 10,2" og automatgir 9G-Tronic

Art. nr.

210700

210730

Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	med kaffe-filtermaskin	med kaffe-kapselmaskin
Spenningstransformator 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		19 200	19 200
Krups filterkaffemaskin for standard lift-system		1 500	-
Kaffekapselmaskin for standard lift-system		-	3 100
Totalpris for de enkelte tilvalg		20 700	22 300
Pakkepris	12 kg	16 700	18 400
Du sparer		4 000	3 900

Art. nr.

210451

210464

TV-pakke bodel:	Vekt	32" (Ikke modeller XL)	40" (Bare modeller XL)
TV-uttrekkssystem 32" "Quick up" inkl. tilkoblingssett, svingbart ³⁶⁾		5 100	-
LED-flatskjerm 32" ³⁹⁾		19 200	-
Elektrisk uttrekk for LED-flatskjerm		-	9 700
LED-flatskjerm 40" ³⁹⁾		-	20 300
Totalpris for de enkelte tilvalg		24 300	30 000
Pakkepris	15/18 kg	17 000	20 400
Du sparer		7 300	9 600
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	28		

Art. nr.

210580

210581

210584

TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller I 4.8 LE, 4.9 LE / LE L, 5.9 XL LE	Modell I 5.0 QB L	Modeller I 5.0 QB, 5.3 QB SL, 6.2 XL QB
Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap i soverom		7 600	-	-
TV-holder bakerst ³⁶⁾		-	4 900	-
LED-flatskjerm 24" bakerst ³⁹⁾		14 100	14 100	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	-	2 800
LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{36) 86)}		-	-	18 900
Totalpris for de enkelte tilvalg		21 700	19 000	21 700
Pakkepris	18/13/13 kg	14 600	13 500	14 600
Du sparer		7 100	5 500	7 100
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB for TV nr. 2 ^{12) 23)}	30	28 900	28 900	28 900

Art. nr.

210800

210805

Polar-pakke (Fiat)	Vekt	Truma (Ikke XL-modeller)	ALDE (ikke XL-modeller)
Isolermatte front- og sidevinduer utvendig		4 500	4 500
Isolermatte benplass førerhus innvendig		2 000	2 000
Isolerende dobbeltglass-sidevinduer/dørvinu førerhus		11 300	11 300
Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2 x 900 Watt / 230 V)		-	-
Varmluftvarmeveksler Sirocco 3 KW under fører sete		3 700	-
ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus		-	32 700
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾		-	11 200
Pakkepris	42/88 kg	22 600	44 100

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB /SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Chassis Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	18 000	40	○	X	X	X	X	X	X	X	X
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	24 400	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girkule, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	50 600	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9-girs automatkasse ⁶⁸⁾	39 500	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	9-girs automatkasse for motorvariant 140 hk inkl. ECO-Pack ⁹⁾ 68)	43 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16” stålfelger Fiat i stedet for 15”	2 500	16	○	X	X	X	X	X	X	X	X
330330	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	9 000	-8	○	–	–	–	–	–	–	–	–
330340	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy-chassis (standard superior)	9 000	-10	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330345	16” aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy-chassis (tandemaksel)	13 500	-15	–	–	–	–	–	–	–	○	○
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO “ACS” High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO “ALC” nivåstyring bakaksel	17 400	25	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330480	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	3 300	-	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ^{*13)}	45 200	45	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330860	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ^{*13)}	56 500	60	–	–	–	–	–	–	–	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{*13)} 20)	101 800	50	○	○	○	○	○	○	○	–	–
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{*13)} 20)	124 400	82	–	–	–	–	–	–	–	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chassis Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI	23 800	-	–	–	○	○	○	○	–	–	–
310402	Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	30 900	30	–	–	○	○	○	○	–	–	–
330351	16” aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk (standard superior) ³²⁾	13 900	-10	–	–	○	○	○	○	–	–	–
310467	Vektøkning fra 4 200 kg til 4 500 kg	3 300	-	–	–	○	○	○	○	–	–	–
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut	4 500	5	–	–	○	○	○	○	–	–	–
Flere chassistilvalg Fiat / Mercedes-Benz												
330070	Varmesete førerhus (fører-/passasjersele)	7 900	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	81 400	70	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med el-sykel-/scootergarasje	22 300	50	–	–	–	–	○	○	○	–	○
Bodel utvendig												
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhusdør og bodelsdør	6 500	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon “silverline” (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	36 100	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	17 000	45	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	19 200	50	–	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	21 700	55	–	–	–	○	–	○	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) kassett aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	27 100	60	–	–	–	○	–	○	○	○	○
410670	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m	23 900	60	–	–	–	–	–	–	–	○	○
410660	Isolermatte front- og sidevinduer utvendig (Fiat Ducato)	4 500	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
410700	Isolert dobbeltglass sidevinduer/dørvindu førerhus	11 300	10	●	●	●	●	●	●	●	X	X
410114	El-sykel- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ⁴²⁾ 66)	4 900	15	–	–	–	–	○	○	○	–	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler ⁷¹⁾	7 100	20	–	–	–	–	○	○	○	–	○

* tilvalget luftfjæring er utelukkende tilgjengelig for modeller på Fiat Ducato

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB /SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Elektrisk system												
510051	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	22 600	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	90 Ah Li-Ion-batteri nr. 2, totalt 180 Ah, inkludert battericomputer	22 600	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Strømomformer 12 V til 230 V, 1.800 W med nettprioritetskobling	19 200	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. to Truma LevelControl-sensorer, styres med app ⁷²⁾	7 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass vann diverse												
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling bak luke i dobbeltgolv på passasjerside	2 700	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610140	Utedusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside	3 300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 med keramikkinnsets (standard superior) ⁹²⁾	2 200	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgolv for scootergarasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, avhengig av planløsningen)	4 700	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr												
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
550240	Krups filterkaffemaskin med tilkoblingssett for lift-system	1 500	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
550286	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett for lift-system	3 100	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Oppvarming klima												
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2x900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	2	●	●	●	●	●	●	●	–	–
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ^{63) 64)}	32 700	45	●	●	●	●	●	●	●	x	x
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾	11 200	13	●	●	●	●	●	●	●	○	○
650260	Klimaanlegg montert i tak Truma Aventa comfort ¹⁴⁾	26 000	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650100	Varmeluftvarmeveksler Sirocco 3 kW under fører sete (Fiat Ducato) ⁶⁴⁾	4 500	15	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Multimedia												
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7" fargemonitor ⁸³⁾	Standard	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-flatskjerm 32" for TV-uttrekksystem ³⁹⁾	19 200	10	●	●	●	●	●	●	●	–	–
710505	LED-flatskjerm 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem ³⁹⁾	29 900	18	–	–	–	–	–	–	–	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i området ved bakre seng ^{25) 36)}	3 300	3	–	–	–	–	–	●	–	–	–
710471	Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap bakre del ³⁶⁾	7 600	8	–	●	●	●	–	–	–	●	–
710477	Forberedelse for TV bakerst inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	–	–	–	–	●	–	●	–	●
710470	LED-Flatskjerm 24" bakerst for TV-skap eller baderomsveggen ^{25) 39) 87)}	14 100	10	–	●	●	●	–	●	–	●	–
710478	LED-flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter for strøm, TV-signal ^{39) 86)}	18 900	10	–	–	–	–	●	–	●	–	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satellittanlegg												
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	32 700	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	35 000	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 4.2 DB	I 4.8 LE	I 4.9 LE	I 4.9 LE L	I 5.0 QB	I 5.0 QB L	I 5.3 QB /SL	I 5.9 XL LE	I 6.2 XL QB
Interiør												
810029	Møbelkonsept linea moderna (ikke superior) ⁷⁸⁾	8 500	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppe for bodel	4 000	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 800	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort" førerhus inkl. to panorama-takvinduer ⁷⁶⁾	22 600	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○
810440	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	6 500	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Senkeseng elektrisk betjent	11 100	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Heveseng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 100	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810684	Sittegruppe med forkortet L-ben for bredere gjennomgang*	2 900	-	○	○	○	○	○	○	–	–	–
810680	5. sitteplass i sidesete med 3-punkts belte ⁵⁾	9 700	10	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Møbelstoff i bodel												
850600	Barcelona 21 – Antara stoffkombinasjon (ikke superior)	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon (ikke superior)	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Delskinn elfenben supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Delskinn Sand supreme – skinn-stoffkombinasjon (ikke superior)	22 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

* kan leveres fra november 2020

Best i Carthago Liner-klassen:

Mer komfort, mer frihet, mer uavhengighet

Eksklusivt utvendig design:



- Carthago full-LED-hovedlys
- Moderne busshekk i glassfiberarmert plast
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys

Bodelskonsept



- Two-level romkonsept med ståhøyde i bodelsområdet: 2,11 m
- Romslig og komfortabel rund sittegruppe i front for opptil 6 personer

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Høyde opptil hele 70 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel tilgang innenfra via setet i den runde sittegruppen, via sidesetet som kan slås opp og via stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), enkelt lastbar gjennom bodelsdøren via stor oppstillbar luke i bodelsgulv
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

Maksimale kapasiteter for uavhengighet:



- 235 l ferskvann / 185 l spillvann
- 2 x 80 Ah batterier (kan utvides til 3 x 80 Ah eller 2 x 90 Ah Li-Ion-batterier)
- Alde vannbåren varme:

AL-KO lavramme Carthago spesial:



- Fiat Ducato AL-KO enkeltaksel opptil 4,8 t, tandemaksel opptil 5,4 t tillatt totalvekt*



- Mercedes-Benz AL-KO enkeltaksel opptil 4,5 t, tandemaksel opptil 5,5 t tillatt totalvekt

Alternativ chassisvariant Mercedes-Benz Sprinter:



- AL-KO lavrammechassis med bred sporvidde
- Tillatt totalvekt 4,5 t / 5,5 t
- Mest moderne sikkerhets- og assistentsystemer (delvis tilvalg)
- Moderne førerhus
- Topp moderne infotainmentsystem MBUX (tilvalg)



Chassis

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkl. LED-kjørellys
- Tåkelys
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett Fix & Go
- 16-tommers stålfelger

Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindret, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 90 l
- Forsterket fjær på foraksel med aksellastøkning til 2 300 kg
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Hanskerom
- Hjulpyntelister med Carthago skrifttrekk

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,2 l med AdBlue (22 l), 143 hk (105 kW), 4 sylindret, 330 Nm, Euro VI, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 65 l
- Forsterket fjær på foraksel med aksellastøkning til 2,1 t.
- Nøkkelfri start, inkl start/stopp-knapp
- Sidevindsassistent (enakslede modeller), bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsplass
- Automatisk styring av kjørellys
- Mercedes-Benz nødvarsling system, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Sporviddeøkning foraksel
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Tilleggsoppvarming varmluft, elektrisk
- Originale Mercedes-Benz hjulkapsler



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnsystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetning innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- Glassfiberarmert busshekk, dobbeltisolert, i to deler
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammevinduer Seitz de Luxe, dobbeltramme uten kuldebro med isolert glass, plan ytterflate vindu, insektnett rullegardin og formørkningsplissé
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektriske stigtrinn til bodelsdør med varselsignal



Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m, Mercedes-Benz 3,77 m)
- Ekstra stor panoramafrontrute trukket nedover

* 5,4 t tillatt totalvekt bare med motorvariant 160 hk Euro VI (310126) eller som spesialregistrering motorvariant 178 hk Euro 6d-TEMP (310135)

- Formørkningsplissé bak sidevindue (betjenbar på siden)
- Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert
- Sitteposisjon i førerhuset flyttet utover: bedre sikt og større gjennomgangsbredde i førerhuset
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Støyisolert i motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti "Roadliner, inkludert logo i innredningsstoff, svingbare, med integrerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for integrert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker.
- Overskap hele veien rundt i stedet for senkeseng (Mercedes-Benz enkeltaksel)
- Forheng for senkeseng i skinnutførelse, LED-lysspotter og oppbevaringsskap
- Ståhøyde under senkesengen opptil 190 cm
- Sidebord på passasjerside med to varmekonvektorer og overliggende oppbevaringsrom
- Stikkontakter 230 V / 12 V / USB i førerhus-/sittegruppeområde i front

Varmekonsept for førerhus

- Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvindu
- Konvektorpakke med 2-trinns vifte (booster) styrbar under førerseite (Fiat), i sidebord (Mercedes-Benz) for målrettet oppvarming av benplassen
- Elektrisk, stukturert isolerende frontruteplissé med individuelt programmerbar funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming
- Dashbordets overflate målrettet oppvarmet for ekstra varme i førerhuset (radiatoreffekt): integrerte varmekonvektorer med ledeplate for sirkulasjon (doble varmekonvektorer på fører- og passasjerside)
- Dørrinnsteg til førerhus: målrettet oppvarming med ekstra konvektor



Dobbeltgulv

- Høyde opptil hele 70 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via den runde sittegruppen med patentbeslag og setebeinen som kan slås opp samt gjennom stor luke i gulvet i bodelen.
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)



Stor scootergarasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 450 kg
- Store garasjeluker på fører- og passasjerside, støttet med gassfjærer.
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- 230 V stikkontakt / 12 V stikkontakt
- Utedusj i scootergarasje på passasjersiden (varm/kald)



Interiør

- Møbelkonsept linea chiara: Møbeloverflate i bicolor-utseende av dekor Noce Finomed overskapfronter i høyglans elfenben



Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- Stor rund sittegruppe i front med bredt sidesete
- Modeller XL: XL-sittegruppe med lang sidesofa med uttrekkbar ligge-sitteflate på passasjersiden
- Panoramatakluke Heki III over sittegruppe med LED-lysspotter
- Bodelsvindu over sidesete passasjerside
- Luksusbodelsbord som kan forskyves i to retninger (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i sittebensokkelen, låses med elektrisk sentrallås i kjøkkenet

- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappesammenføyet
- Lukelukking med myk demping
- Raffroll blendingssystem med omløpende kjede på vinduene i bodelen, inkl. pyntegardiner



Kjøkken

- Vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk som utvidelse av arbeidsplate, lett tilgjengelig oppbevaringsrom, flaskeholder og to avfallsbeholdere
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- Elektrisk sentrallås i kjøkkenseksjonen, inkludert barskap og skoskap
- Separat bestikkskuff med inndeling
- 3-bluss kokeapparat "Profi Gourmet" med delt glassdeksel for mer avlastningsplass, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkludert veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Design-armatur i metall med uttrekkbart dusjhode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin fra overskap
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryseskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Apotekerskap uttrekkbart
- Elektrisk vifte i takluke
- 230 V stikkontakt



Bad | omkleddningsrom

Omkleddningsrom og romdeling

- Omkleddningsrom med romavdelingsdør som kan lukkes, henholdsvis skyvedør i massivt tre (XL-modeller) mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 50 LE og 51 LE)
- Uttrekkbar vegg som romdeler og TV-vegg foran dør til soverom (modell 51 QB)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet, med helfigurspeil (modell XL)

Komfortabelt bad med separat dusjkabinett (modell 51 LE):

- Romsig innvendig bad, trinnløst badegulv
- Dusj-/ badegulv med teakinnlegg i ekte tre, uttakbart for dusjing
- Justerbar hånddusj på stangen i krom
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettpapirholder og speilskap

Baderom med separat dusjrom

- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Dusjvegger i sandstein-dekor
- Regndusj med takluke, ståhøyde 1,98 m
- Dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-utseende med klesknagger
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang (ikke modell 51 QB)
- Vaskeservant med underskap, toalettpapirholder og speilskap
- Dør med dobbelfunksjon som samtidig adskiller sove-/badområdet mot toalettet

XL-baderom med XL-plass

- Åpent vaskeområde og designerservant
- Takluke Mini Heki
- XL-runddusj med vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign og plant innsteg "one level"
- Regndusj med takluke, inkl. formørkningsplissé
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang

- Dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-utseende med klesknagger
- Dusjvegger i sandstein-dekor
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmeslanger i området med dobbeltgulv badetrom
- Takluke Mini-Heki i toalettrommet
- Separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotrom



Soverom

Senkeseng over førerhuset

(ikke Mercedes-Benz enkeltaksel)

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Nattbord og LED-lesespotter
- Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen
- Takluke Mini Heki

Faste senger i bakre del

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og underluftet
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkludert utvidelse av liggeflate (ikke modell 51 LE)
- Integrert TV-skap i soverom med hylle
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet
- Ekstra lav tilgang til bakre seng, ikke uttrekkbar innstegstrapp (modell 51 LE)
- Overskap hele veien rundt



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scootergerasje (avhengig av modell)
- Tappekraner med kuleventil plassert frostsikkert i dobbeltgulvet (vannavløpssentral)
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Slangesett for spillvann med bajonettkobling

Gass

- Utvendig rom for gassflasker
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral lett tilgjengelig i scootergerasje inkl. ladeapparat/sikringer/jordfeilbryter, ladeautomatikk 22 A, elektronisk regulering, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri
- Oppvarmet batterisentral med 2 x 80 Ah gel batterier i dobbeltgulvet, tilgang fra scootergerasjen (enkeltslede modeller 50 LE, 51 LE, 51 QB gjennom lasterom i dobbeltgulv, passasjerside), med hovedbryter
- Multifunksjonspanel bak teknikkdekselet over inngangsdøren

Moderne lyskonsept

- Belysningsystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og omkleddingsrom, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen
- LED-markeringslys i kjøkkenseksjon og sittebenkens sokkel
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i den buede badeveggen

- Separat nattbelysning ved gulvet med LED-spotter, kan styres fra entreen og soverommet
- Trappetrinn til omkleddingsrommet med innfelt flatebelysning


TV

- TV-uttrekkssystem "Quick up" bak rygglenet til setebenen for 32", forberedt for tilkobling av 32"/40" LED-flatskjerm



Alde vannbåren varme:


- Alde vannbåren varme, drift 230 V strøm eller gass, inkl. 230 V varmepatron, varmtvannsbereder, lufterventiler, mange varmekonvektorer i førerhuset, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scootergerasje
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmeslanger i området med dobbeltgulv XL-baderom
- Målrettet oppvarming av dashbordet for ekstra oppvarming av førerhuset: Isolert sandwichflate under dashbordet med varmtvanns-varmeslanger for radiator effekt. Booster: Konvektorpakke med 2-trinns vifte under fører sete, ekstra konvektor i dørrinnsteget



	I 50 LE		I 50 LE DA		I 51 LE
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme DA 40 heavy	AL-KO lavramme DA 414 CDI	AL-KO lavramme 40 heavy
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7890 / 2270 / 3050	8050 / 2270 / 3105	7880 / 2270 / 3050
Hjulavstand (mm)	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800	4543
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460		220 / 460
Ståhøyde i bodel / omkleddnings-/soverom (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980		2110 / 1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1320		1320		1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1280		1150 x 1280		1080 x 1150
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	4 500 / 4 800 ¹	4 500	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹	4 500 / 4 800 ¹
Vekt i kjørekklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 765	3 795	3 945	3 975	3 695
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 550	3 580	3 730	3 760	3 480
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	2 000	1 800	1 600	1 800
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵	3	4 / 5 ¹⁵		4 / 5 ¹⁵
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	2 / 3	4 / 5		4 / 5
Mål bakre seng (mm)	2050 / 2070 x 850		2050 / 2070 x 850		2030 / 2000 x 850
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	-	1950 x 1600		1950 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845
Kjøleskap volum / derav frysenskap (i l)	153 / 29		153 / 29		153 / 29
Varmesystem	Alde VV		Alde VV		Alde VV
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	235		235		235
Spillvannstankvolum (l)	185		185		185
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80		2 x 80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2		5 / 2 / 2
Artikkel nr.	132138	132438	132148	132448	132158

¹ Tilvalg vektøkning


* i forbindelse med tilleggsutstyr



	I 51 LE DA	I 51 QB		I 51 QB DA	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme DA 40 heavy	AL-KO lavramme 40 heavy	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme DA 40 heavy	AL-KO lavramme DA 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7880 / 2270 / 3050	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105	7910 / 2270 / 3050	8070 / 2270 / 3105
Hjulavstand (mm)	3820 / 800	4543	4643	3820 / 800	3920 / 800
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel / omkleddnings-/soverom (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980		2110 / 1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1120 / 1240*		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1080 x 1150	1150 x 1080		1150 x 1080	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	5 000 / 5 400 ¹	4 500 / 4 800 ¹	4 500	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 875	3 745	3 775	3 925	3 955
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 660	3 530	3 560	3 710	3 740
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 800	2 000	1 800	1 600
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	3	4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	4 / 5	2 / 3	4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 x 1450		2000 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	-	1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	153 / 29	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Alde VV	Alde VV		Alde VV	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	235	235		235	
Spillvannstankvolum (l)	185	185		185	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Artikkel nr.	132168	132178	132478	132188	132488

¹ Tilvalg vektøkning

* Tilvalg el-sykel-/scootergarasje ** i forbindelse med tilleggsutstyr



	I 61 XL LE		I 64 XL QB	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme DA 40 heavy	AL-KO lavramme DA 414 CDI	AL-KO lavramme DA 40 heavy	AL-KO lavramme DA 414 CDI
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde / bredde / høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	8590 / 2270 / 3050	8750 / 2270 / 3105	8840 / 2270 / 3050	8990 / 2270 / 3105
Hjulavstand (mm)	4240 / 800	4340 / 800	4240 / 800	4340 / 800
Høyde i dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel / omkleddnings-/soverom (mm)	2110 / 1980		2110 / 1980	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1320		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1110 x 1280		1150 x 1080	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹	5 000 / 5 400 ¹	5 000 / 5 500 ¹
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	4 145	4 175	4 120	4 150
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 930	3 960	3 905	3 935
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	1 600	1 800	1 600
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5		4 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 2000 x 850		2000 x 1450	
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600		1950 x 1600	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1480 / 845		1950 x 1480 / 845	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (i l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Alde VV		Alde VV	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	235		235	
Spillvannstankvolum (l)	185		185	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2		5 / 2 / 2	
Artikkel nr.	132212	132412	132222	132422

¹ Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggssutstyr

Art. nr.		212080	212085	212086
Superpakke	Vekt	Fiat	MB Enkeltaksel	MB Tandemaksel
Chassis-tilvalg				
Klimaautomatikk førerhus (MB: helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC) ³³⁾		21 700	32 000	32 000
Cruise control		3 600	4 700	4 700
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100	2 100	2 100
Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon		-	-	30 900
Drivstofftank 92 liter		-	4 500	4 500
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girspak)		-	3 700	3 700
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	5 000	5 000
Regnsensor		-	2 000	2 000
Elektrisk parkeringsbrems		-	4 400	4 400
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600	5 600	5 600
Dashbordoppgradering med edeltreutførelse og ventiler i bronse		3 400	-	-
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		4 300	4 300	4 300
Bodelstilvalg				
Busspeil „Carthago bestview“ med innstegsbelysning, elektrisk justering og oppvarming		4 000	4 000	4 000
Bodelsdør „Luxus“ med trepunkts- og sentrallås med funksjon „coming home“ ¹⁷⁾		16 900	16 900	16 900
Sentrallås for utvendige luker og scootergarasjeluker (ikke oppbevaringsrom for gassflasker/toalettluke)		11 200	11 200	11 200
Oppgradering av scootergarasjen med nålefilt, pakkenett, festesystem		3 400	3 400	3 400
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400	3 400	3 400
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾		11 200	11 200	11 200
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		3 900	3 900	3 900
Designbarskap med glassholder og glassett over kjøkken ¹⁸⁾		4 800	4 800	4 800
Carthago trippel skipsursett Nautic, integrert i undersiden av senkesengen		3 100	3 100	3 100
Toalett Thetford C 260 med keramikinnlegg		2 200	2 200	2 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100	1 100	1 100
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300	2 300	2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300	2 300	2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300	2 300	2 300
Radio/DVD dobbel DIN, DAB+, touchscreen, radioforb., takantenne, høyttalere (4x) ^{54) 80) 88)}		10 500	10 500	10 500
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300	11 300	11 300
Totalpris for de enkelte tilvalgene		134 600	162 200	193 100
Pakkepris	121 / 121 / 151	Standard	Standard	Standard
Du sparer		134 600	162 200	193 100
210330 PRISTILLEGG Mediasenter inkl. DAB+ med navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	5	9 000	9 000	9 000
210300 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse stedet for enkeltlinse	1	Standard	Standard	Standard
210334 PRISTILLEGG MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾	-3	-	27 500	27 500
210305 PRISTILLEGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon og DAB+ ⁵¹⁾	-2	-	33 800	33 800

Art. nr.		212315	212316
Førerassistentpakke Mercedes-Benz ^{*56)}	Vekt	Enkeltaksel	Tandemaksel
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓	✓
Aktiv bremseassistent		✓	✓
Aktiv oppmerksomhetsassistent		✓	✓
System for kontroll av dekktrykk		✓	-
Pakkepris	2 kg	18 000	14 600

* Bare i forbindelse med Multimedia MBUX 7" eller 10,2" og automatgir 9G-Tronic

Art. nr.

210731

Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	
Spenningstransformator 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		19 200
Kaffekapselmaskin for heve-/senkefunksjon med tilkobling, inkl. kapselholder og kopper i sett		5 600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		24 800
Pakkepris	12 kg	21 400
Du sparer		3 400

Art. nr.

210561

210563

Satellitt- og TV-pakke	Vekt	32" (Ikke modeller XL)	40" (Bare modeller XL)
LED-flatskjerm 32" ³⁹⁾		19 200	-
Elektrisk uttrekk for LED-flatskjerm 40"		-	9 700
LED-flatskjerm 40" ³⁹⁾		-	20 300
Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}		32 700	32 700
Totalpris for de enkelte tilvalgene		51 900	62 700
Pakkepris	38/46 kg	38 400	45 200
Du sparer		13 500	17 500
210213 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	2	2 200	2 200
210217 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	9	3 300	3 300

Art. nr.

210580

210584

TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 50 LE, 51 LE, 61 XL LE	Modeller: 51 QB, 64 XL QB
Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾		7 600	-
LED-flatskjerm 24" bakerst ³⁹⁾		14 100	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}		-	18 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		21 700	21 700
Pakkepris	18/13 kg	14 600	14 600
Du sparer		7 100	7 100
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	30	28 900	28 900
210216 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	37	32 900	32 900

Art. nr.

210840

Klima sommerpakke	Vekt	
Takklimaanlegg Truma Aventa komfort ¹²⁾		26 000
Takmarkise kassett aluminium, grått stoff, maksimal mulig lengde, modellavhengig		23 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		49 900
Pakkepris	90 kg	36 100
Du sparer		13 800
210310 PRISTILLEGG ELEKTRISK TAKMARKISE (IKKE FOR TAKMARKISE MED LENGDE 6,0 M) ⁴³⁾	5	5 400

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB	
Chassis Fiat Ducato												
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)} *	24 400	15	○	○	○	○	○	○	○	○	
310126	Motor 160 hk / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack ^{49) 67)} */**	41 300	15	–	○	–	○	–	○	○	○	
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girkule, ECO-Pack ^{49) 67)}	50 600	15	○	○	○	○	○	○	○	○	
310401	9-girs automatkasse	39 500	18	○	○	○	○	○	○	○	○	
310401E	9-girs automatkasse for motor 140 hk inkl. ECO-Pack ⁴⁹⁾	43 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○	
330340	16-tommers aluminiumsfelger Fiat	9 000	-10	○	–	○	–	○	–	–	–	
330345	16” aluminiumsfelger Fiat (tandemaksel)	13 500	-15	–	○	–	○	–	○	○	○	
311816	AL-KO “ACS” High Performance fjærbein foraksel	9 200	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
311820	AL-KO “ALC” nivåstyring bakaksel	17 400	25	○	–	○	–	○	–	–	–	
212400	Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg (inkl. luftfjæring VA / spesielle aluminiumsfelger) ²⁸⁾	66 800	45	○	–	○	–	○	–	–	–	
212405	Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg (inkl. full luftfjæring / spesielle aluminiumsfelger) ²⁹⁾	130 100	50	○	–	○	–	○	–	–	–	
212410	Vektøkning fra 5.000 kg til 5.400 kg tillatt totalvekt (tandemaksel)** ³⁰⁾	11 200	-	–	○	–	○	–	○	○	○	
212415	Vektøkning 5 000 kg til 5 400 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X2)** ³⁰⁾	62 200	60	–	○	–	○	–	○	○	○	
212420	Vektøkning 5 000 kg til 5 400 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X4)** ³⁰⁾	123 400	82	–	○	–	○	–	○	○	○	
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel*** ¹³⁾	45 200	45	○	–	○	–	○	–	–	–	
330860	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel*** ¹³⁾	56 500	60	–	○	–	○	–	○	○	○	
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel*** ^{13) 20)}	101 800	50	○	–	○	–	○	–	–	–	
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel*** ^{13) 20)}	124 400	82	–	○	–	○	–	○	○	○	
310630	Ratt og girkule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
331600	Reservehjul med holder i stedet for standard reparasjonssett Fix & Go ⁵⁸⁾	3 600	20	○	○	○	○	○	○	○	○	
Chassis Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI	23 800	-	○	○	–	–	○	○	○	○	
310402	Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	30 900	30	○	●	–	–	○	●	●	●	
330351	16” aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk ³²⁾	13 900	-10	○	–	–	–	○	–	–	–	
330361	16” aluminiumsfelger (svarte) med helårsdekk (tandemaksel)	22 600	-15	–	○	–	–	–	○	○	○	
310468	Vektøkning fra 5 000 kg til 5 500 kg (tandemaksel)	5 600	-	–	○	–	–	–	○	○	○	
410011	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut	4 500	5	○	○	–	–	○	○	○	○	
Flere chassistilvalg Fiat / Mercedes-Benz												
330070	Varmesete førerhus (fører-/passasjersele)	7 900	2	○	○	○	○	○	○	○	○	
331200	Fast kurvelys med dobbel funksjon tåkelys	9 000	4	○	○	○	○	○	○	○	○	
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	81 400	70	○	○	○	○	○	○	○	○	
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	○	○	○	○	○	○	○	○	
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med el-sykel-/scootergarasje	22 300	50	–	–	–	–	○	○	–	○	

* Euro 6d-TEMP med light-duty-typegodkjenning: Måleprosedyrer i henhold til WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)

* Euro VI med heavy-duty-typegodkjenning: Måleprosedyrer i motorbenk, nødvendig for vektøkning over 5 000 kg

** 5,4 t tillatt totalvekt bare med motorvariant 160 hk Euro VI (310126) eller som spesialregistrering motorvariant 178 hk Euro 6d-TEMP (310135)

*** tilvalget luftfjæring er utelukkende tilgjengelig for modeller på Fiat Ducato

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Bodel utvendig											
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhusdør og bodelsdør	6 500	2	○	○	○	○	○	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon “silverline” (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	36 100	1	○	○	○	○	○	○	○	○
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	19 200	50	○	○	○	○	○	○	○	○
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	21 700	55	●	●	●	●	●	●	○	○
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) kassett aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	27 100	60	○	○	○	○	○	○	○	○
410670	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m	23 900	60	–	–	–	–	–	–	●	●
410690	LED lyslist på takmarkise	3 400	5	○	○	○	○	○	○	○	○
410660	Isolermatte front- og sidevinduer utvendig (Fiat Ducato)	4 500	10	○	○	○	○	○	○	○	○
410710	Uttrekkssystem for oppbevaringsrom i dobbeltgulv (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel) ⁵⁹⁾	7 900	20	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	El-sykkel- og scooterparasje, lastehøyde inntil 124 cm ⁴²⁾ ⁶⁶⁾	4 900	15	–	–	–	–	○	–	–	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler ⁷¹⁾	7 100	20	–	–	–	–	○	–	–	○
Elektrisk system											
510040	Tredje gel-batteri, i alt 3 x 80 Ah (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel) ⁹⁴⁾	6 500	25	○	○	○	○	○	○	○	○
510051	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	22 600	-37,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510052	90 Ah Li-Ion-batteri nr. 2, totalt 180 Ah, inkludert battericomputer	22 600	12,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○	○	○	○	○	○
510121	Solcelleanlegg: 2 x 135 watt ¹²⁾	27 100	30	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Strømomformer 12 V til 230 V, 1.800 W med nettprioritetskobling	19 200	10	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. to Truma LevelControl-sensorer, styres med app ⁷²⁾	7 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○
510500	Elektrisk frontruteoppvarming med tidsstyring	8 500	-	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass vann diverse											
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling bak luke i dobbeltgulv på passasjerside	2 700	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610240	Toalett Thetford med pumpesystem og toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	14 700	30	–	○	–	○	–	○	○	○
610400	Ekstra toalettaksett inkl. holder ⁶²⁾	3 300	5	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooterparasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○	○	○	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, ikke Mercedes-Benz enkeltaksel)	4 700	10	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr											
550020	Benkeplate i Corian av høy kvalitet	14 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○
550284	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. kapselholder og kopper i sett	5 600	3	●	●	●	●	●	●	●	●
Oppvarming klima											
650180	Additiv varmtvanns-gulvvarme: Varmekonvektorer i sittegruppen ⁹¹⁾	5 600	10	–	○	–	○	–	○	○	○
650020	Oppvarmbar gulvmatte i førerhus (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel)	6 200	10	○	○	○	○	○	○	○	○
650260	Klimaanlegg montert i tak Truma Aventa comfort	26 000	30	●	●	●	●	●	●	●	●
650160	Tilleggsoppvarming med varmtvann basert på drivstoff (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel) ⁹³⁾	22 400	10	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 50 LE	I 50 LE DA	I 51 LE	I 51 LE DA	I 51 QB	I 51 QB DA	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Multimedia											
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○	○	○	○	○
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7" fargemonitor ⁸³⁾	Standard	7	○	○	○	○	○	○	○	○
710548	LED-flatskjerm 32" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	19 200	10	●	●	●	●	●	●	–	–
710505	LED-flatskjerm 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem ³⁹⁾	29 900	18	–	–	–	–	–	–	●	●
710471	Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap bakre del ³⁶⁾	7 600	8	●	●	●	●	–	–	●	–
710477	Forberedelse for TV bakerst inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	–	–	–	–	●	●	–	●
710470	LED-Flatskjerm 24" bakerst for TV-skap ^{25) 39) 87)}	14 100	10	●	●	●	●	–	–	●	–
710478	LED-flatskjerm 24" bakerst , inkl. TV-holder, kontaktbryter for strøm, TV-signal ^{39) 86)}	18 900	10	–	–	–	–	●	●	–	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○	○	○	○	○
Satellittanlegg											
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	32 700	28	●	●	●	●	●	●	●	●
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	35 000	30	○	○	○	○	○	○	○	○
750086	Satellittanlegg Oyster Vision 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV/mottaker ^{12) 23)}	39 500	37	○	○	○	○	○	○	○	○
Interiør											
810032	Møbelkonsept linea nobile ⁷⁹⁾	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
810140	Løse tepper i førerhus og bodel	5 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810910	Takbaldakin over senkeseng i forkortet utførelse	1 200	-10	○	○	○	○	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort" førerhus inkl. to panorama-takvinduer ⁷⁶⁾	22 600	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810441	Senkeseng bortfaller, overskap i stedet (standard på Mercedes-Benz enkeltaksel)	6 500	-28	○	○	○	○	○	○	○	○
810360	Elektrisk betjent senkeseng (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel)	11 100	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810340	Senkeseng med Carawinx fjæringssystem (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel)	5 100	5	○	○	○	○	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	○	○	○	○	○	○	○	○
810830	Bodelsbord uttrekkbart	5 400	1	–	–	–	–	–	–	○	○
810660	5. sitteplass setebenk, 3-punkts belte (ikke Mercedes-Benz enkeltaksel) ^{5) 4) 59)}	9 700	10	○	○	○	○	○	○	–	–
810662	5. sitteplass setebenk med 3-punkts belte ^{5) 27) 59)}	9 700	10	–	–	–	–	–	–	○	○
Møbelstoff i bodel											
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850670	Delskinn elfenben supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850680	Delskinn Sand supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850750	Skinn Sand Performance 21	41 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850760	Skinn Macchiato Performance 21	41 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○	○	○	○	○

Chassiskompetanse – det er ditt valg!

Toppen av Carthago Liner-klassen:

chic e-line med mer komfort, mer frihet, mer uavhengighet

chic s-plus med bakhjulstrekk og solid veigrep



Maksimal fleksibilitet med tre forskjellige chassisvarianter

Fiat Ducato / Mercedes-Benz Sprinter: AL-KO enkel- og tandemaksel

Iveco Daily med svært stabil stigeramme 5,8 t / 6,7 t

På topp i Carthago Liner-klassen: bakhjulsdrift med solid trekkraft

Eksklusivt utvendig design:



- Carthago full-LED-hovedlys
- Moderne busshekk i glassfiberarmert plast
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys

Bodelskonsept



- Two-level romkonsept med ståhøyde i bodelsområdet: 2,11 m
- Romslig og komfortabel rund sittegruppe i front for opptil 6 personer

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 74 cm (6,7 t: 78 cm)
- Tilgang utenfra via flere store luker, komfortabel tilgang innenfra via setet i den runde sittegruppen, via sidesetet som kan slås opp og via stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 20 cm), oppbevaringsrom (høyde 20 cm), enkelt lastbar via bodelsdøren via stor oppbevaringsluke i bodelsgulv

Maksimale kapasiteter for uavhengighet:



- 235 l ferskvann / 200 l spillvann
- 2 x 80 Ah batterier (kan utvides)
- Alde vannbåren varme:

Iveco Daily:



- bakhjulsdrift med solid veigrep
- Tilhengervekt inntil 3 500 kg
- Ekstremt kraftige motorer med 3,0 l, slagvolum med inntil 210 hk / 154 kW og 447 Nm dreiemoment (tilvalg)



Basiskjøretøy

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkl. LED-kjørellys
- Tåkelys
- 16-tommers ståfelger

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk / 115 kW, Euro VI, 6-trinns girkasse, bakhjulsdrift
- Modeller 50 LE, 52 QB: Iveco Daily 5,8 t (till. totalvekt standard 5,6 t, tilvalg 5,8 t)
- Modeller 61 XL LE, 64 XL QB: Iveco Daily 6,7 t (till. totalvekt standard 6,7 t)
- Høyramme med tvillinghjul på bakaksel
- Drivstofftank 90 l
- Foraksel med enkelt hjuloppheng og torsjonsfjæring, doble triangelarmer og forhøyet akselbelastning, stiv bakaksel med parabelfjæring
- ESP, ABS, elektronisk startspærre, ASR, bakkeholder
- Cruise control
- Assistentkjerm (sentralt TFT-cluster)
- Elektrisk styresystem
- Forberedelse for tilhengerfeste (utsparing i glassfiberhekk med kabelforlegging)
- Reservehjul



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnsystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetning innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Glassfiberarmert busshekk, dobbeltisolert, i to deler
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammevinduer Seitz de Luxe, dobbeltramme uten kuldebro med isolert glass, plan ytterflate vindu, insektnett rullegardin og formørkningsplissé
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektriske stigtrinn til bodelsdør med varselsignal



Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten for tidlig sikt mot veibanen
- Ekstra stor panoramafrontrute trukket nedover
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenbar på siden)
- Speilarmforlengelse med funksjon for regnvannsavløp
- Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert
- Sitteposisjon i førerhuset flyttet utover: bedre sikt og større gjennomgangsbredde i førerhuset
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Motgående vindusviskere i bussutførelse
- Støyisolert i motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti "Roadliner, inkludert logo i innredningsstoff, svingbare, med integrerte sikkerhetsbelter og polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for integrert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker.
- Forheng for senkeseng i skinnutførelse, LED-lysspotter og oppbevaringskap
- Ståhøyde under senkesengen opptil 190 cm

- Sidebord på passasjerside med to varmekonvektorer og overliggende oppbevaringsrom
- Stikkontakter 230 V / 12 V / USB i førerhus-/sittegruppeområde i front

Varmekonsept for førerhus

- Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvindue
- Konvektorpakke med 2-trinns vifte (booster) styrbar under førerseite
- Elektrisk, stukturert isolerende frontruteplissé med funksjon for skjerming av innsyn og solskjerming
- Dashbordets overflate målrettet oppvarmet for ekstra varme i førerhuset (radiatoreffekt): integrerte varmekonvektorer med ledeplate for sirkulasjon (doble varmekonvektorer på fører- og passasjerside)



Dobbeltgolv

- Høyde opptil 74 cm (Iveco Daily 6,7 t: 78 cm)
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via den runde sittegruppen med patentbeslag og setebenen som kan slås opp samt gjennom stor luke i gulvet i bodelen.
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 20 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 20 cm)



Stor scooterarasje

- Scooterarasje kan belastes med inntil 450 kg
- Store garasjeluker på fører- og passasjerside, støttet med gassfjærer.
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antiskli-belegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- 230 V stikkontakt / 12 V stikkontakt
- Utedusj i scooterarasje på passasjersiden (varm/kald)



Interiør

- Møbelkonsept linea chiara: Møbeloverflate i bicolor-utseende av dekor Noce Finomed overskapfronter i høyglans elfenben



Bodel

- Inside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- Stor rund sittegruppe i front med bredt sidesete
- Modeller XL: XL-sittegruppe med lang sidesofa med uttrekkbar ligge-sitteflate på passasjersiden
- Panoramatakluke Heki III over sittegruppe med LED-lysspotter
- Bodelsvindu over sidesete passasjerside
- Luksusbodelsbord som kan forskyves i to retninger (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i sittebensokkelen, låses med elektrisk sentrallås i kjøkkenet
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappesammenføyet
- Lukelutting med myk demping
- Raffroll blandingssystem med omløpende kjede på vinduene i bodelen, inkl. pyntegardiner



Kjøkken

- Vinkelkjøkken med uttrekkbar kjøkkenbenk som utvidelse av arbeidsplate, lett tilgjengelig oppbevaringsrom, flaskeholder og to avfallsbeholdere
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- Elektrisk sentrallås i kjøkkenseksjonen, inkludert barskap og skoskap
- Separat bestikkskuff med inndeling
- 3-bluss kokeapparat "Profi Gourmet" med delt glassdeksel for mer avlastningsplass, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres

- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkludert veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Design-armatur i metall med uttrekkbart dusjhode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin fra overskap
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryseskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Apotekerskap uttrekkbart
- Elektrisk vifte i takluke
- 230 V stikkontakt



Bad | omkleddningsrom

Omkleddningsrom og romdeling

- Omkleddningsrom med romavdelingsdør som kan lukkes, henholdsvis skyvedør i massivt tre (XL-modeller) mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (Modell 50 LE)
- Uttrekkbar vegg som romdeler og TV-vegg foran dør til soverom (modell 52 QB)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet, inkludert helfigurspeil (modell XL)

Baderom med separat dusjrom

- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Dusjvegger i sandstein-dekor
- Regndusj med takluke, ståhøyde 1,98 m
- Dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-utseende med klesknagger
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang (ikke modell 52 QB)
- Vaskeservant med underskap, toalettppirholder og speilskap
- Dør med dobbelfunksjon som samtidig adskiller sove-/badområdet mot toalettet

XL-baderom med XL-plass

- Åpent vaskeområde og designerservant
- Takluke Mini Heki
- XL-runddusj med vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign og plant innsteg "one level"
- Regndusj med takluke, inkl. formørkningsplissé
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Dusjkar i mørkt granitt-utseende, dusjsøyle i høyglans elfenben-utseende med klesknagger
- Dusjvegger i sandstein-dekor
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmeslanger i området med dobbeltgolv baderom
- Takluke Mini-Heki i toalettrommet
- Separat toalettrom med sidevindu, håndklevarmer og utvidet fotrom



Soverom

Senkeseng over førerhuset

- Sengebunn og kvalitetsmadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Oppstigning over sidesete
- Nattbord og LED-lesespotter
- Skilleforheng foran senkesengen mot bodelen
- Takluke Mini Heki

Faste senger i bakre del

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og underluftet
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkludert utvidelse av liggeflate
- Integrert TV-skap i soverom med hylle
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet
- Overskap hele veien rundt



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scooterarasje (avhengig av modell)
- Tappekraner med kuleventil plassert frostsikkert i dobbeltgulvet (vannavløpssentral)
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Slangesett for spillvann med bajonettkobling

Gass

- Utvendig rom for gassflasker
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral lett tilgjengelig i scooterarasje inkl. ladeapparat/sikringer/jordfeilbryter, ladeautomatikk 22 A, elektronisk regulering, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri
- Oppvarmet batterisentral med 2 x 80 Ah gel batterier i dobbeltgulvet, tilgang fra scooterarasje, med hovedbryter
- Multifunksjonspanel bak teknikkdekselet over inngangsdøren

Moderne lyskonsept

- Belysningsystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og omkleddingsrom, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringsslys med bakgrunnsbelysning i entreen
- LED-markeringsslys i kjøkkenseksjon og sittebenkens sokkel
- LED-markeringsslys med bakgrunnsbelysning i den buede badeveggen
- Separat nattbelysning ved gulvet med LED-spotter, kan styres fra entreen og soverommet
- Trappetrinn til omkleddingsrommet med innfelt flatebelysning


TV

- TV-uttrekkssystem "Quick up" i rygglenet til setebenen for 32", forberedt for tilkobling av 32"/40" LED-flatskjerm



Alde vannbåren varmeteknikk:

- Alde vannbåren varme, drift 230 V strøm eller gass, inkl. 230 V varmepatron, varmtvannsbereder, lufterventiler, mange varmekonvektorer i førerhuset, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scooterarasje
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring
- Additiv varmtvanns-gulvvarme: Ekstra varmeslanger i området med dobbeltgulv XL-baderom
- Målrettet oppvarming av dashbordet for ekstra oppvarming av førerhuset: Isolert sandwichflate under dashbordet med varmtvanns-varmeslanger for radiator effekt. Booster: Konvektorpakke med 2-trinns vifte under fører sete, ekstra konvektor i dørinnsteget



	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Basiskjøretøy	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily	Iveco Daily
Standard chassis	Stigeramme 5,8 t	Stigeramme 5,8 t	Stigeramme 6,7 t	Stigeramme 6,7 t
Standard motor	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk/115 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7910/2270/3125 (3290*)	8250/2270/3125 (3290*)	8600 / 2270 / 3290	8860 / 2270 / 3290
Hjulavstand (mm)	4350	4350	4750	5100
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	200 / 200	200 / 200	200 / 200	200 / 200
Ståhøyde i bodel / omkleddningsrom / soverom (mm)	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980	2110 / 1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1450	1250	1450	1290
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1400	1150 x 1200	1100 x 1280	1150 x 1200
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	5 600 / 5 800 ¹ / 6 700 ¹	5 600 / 5 800 ¹ / 6 700 ¹	6 700	6 700
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	4 045	4 115	4 495	4 545
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 830	3 900	4 280	4 330
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	3 500	3 500	3 500	3 500
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵	4 / 5 ¹⁵	4 / 5 ¹⁵	4 / 5 ¹⁵
Soveplasser standard / tilvalg	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Mål bakre seng (mm)	2050 / 2070 x 850	2000 x 1450	2000 / 2000 x 850	2000 x 1450
Mål senkeseng (mm)	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600	1950 x 1600
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845	1950 x 1480 / 845
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Alde VV	Alde VV	Alde VV	Alde VV
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	235	235	235	235
Spillvannstankvolum (l)	200	200	200	200
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2	5 / 2 / 2
Artikkel nr.	132308	132318	132338	132342

¹ Tilvalg vektøkning 5,8 t eller Iveco Daily 6,7 t

* i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

212090

Superpakke	Vekt	
Chassis-tilvalg		
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		18 700
ESP med Traction Control og hjelp ved kjøring i nedoverbakke ⁴¹⁾		8 000
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girspak)		5 600
Elektrisk parkeringsbrems		9 300
Dashbordoppgradering med dekor i sølv		2 800
Førerhusseter med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		4 500
Bodelstilvalg		
Busspeil „Carthago bestview“ med innstegsbelysning, elektrisk justering og oppvarming		4 000
Bodelsdør „Luxus“ med trepunkts- og sentrallås med funksjon „coming home“ ¹⁷⁾		16 900
Sentrallås for utvendige luker og scooterarasjeluker (ikke oppbevaringsrom for gassflasker/toalettluke)		11 200
Oppgradering av scooterarasjen med nålefilt, pakkenett, festesystem		3 400
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾		11 200
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		3 900
Barskap med glassholder og glass-sett over kjøkken ¹⁸⁾		4 800
Carthago trippel skipsursett Nautic, integrert i undersiden av senkesengen		3 100
Toalett Thetford C 260 med keramikkinnlegg		2 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300
Radio/DVD dobbel DIN, DAB+, touchscreen, radioforberedelse takantenne, høyttalere (4x) ^{54) 80) 88)}		10 500
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300
Totalpris for de enkelte tilvalgene		148 400
Pakkepris	122 kg	Standard
Du sparer		148 400
210330 PRISTILLEGG Mediasenter inkl. DAB+ med navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	5	9 000
210300 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel på endevegg i stedet for enkeltlinse	1	6 800

Art. nr.

212312

Førerassistentpakke Iveco ⁵⁶⁾	Vekt	
Nødbremseassistent med City Brake (AEBS)		✓
Cruise control med avstandsholder (ACC) og køfunksjon		✓
Automatisk aktivering av fjernlys		✓
Aktiver feltholderassistent med varsellyd		✓
Dekktrykksensorer		✓
Regnsensor med automatisk nærlys		✓
Sidevindassistent inkl. ESP		✓
Pakkepris	3 kg	76 900

Art. nr.

210561

210563

Satellitt- og TV-pakke	Vekt	32": Modeller: 50 LE, 52 QB	40": Modeller: 61 XL LE, 64 XL QB
LED-flatskjerm 32" ³⁹⁾		19 200	-
Elektrisk uttrekk for LED-flatskjerm 40"		-	9 700
LED-flatskjerm 40" ³⁹⁾		-	20 300
SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}		32 700	32 700
Totalpris for de enkelte tilvalgene		51 900	62 700
Pakkepris	38/46 kg	38 400	45 200
Du sparer		13 500	17 500
210213 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	2	2 200	2 200
210217 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	9	3 300	3 300

Art. nr.

210580

210584

TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 50 LE, 61 XL LE	Modeller: 52 QB, 64 XL QB
Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾		7 600	-
LED-flatskjerm 24" bakerst ³⁹⁾		14 100	-
Forberedelse for TV i bakre del inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}		-	18 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		21 700	21 700
Pakkepris	18/13 kg	14 600	14 600
Du sparer		7 100	7 100
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	30	28 900	28 900
210216 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	37	32 900	32 900

Art. nr.

210731

Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	
Spenningstransformator 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		19 200
Kaffekapselmaskin for heve-/senkefunksjon med tilkobling, inkl. kapselholder og kopper i sett		5 600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		24 800
Pakkepris	12 kg	21 400
Du sparer		3 400

Art. nr.

210840

Klima sommerpakke	Vekt	
Takklimateanlegg Truma Aventa comfort ¹²⁾		26 000
Takmarkise kassett aluminium, grått stoff, maksimal mulig lengde, modellavhengig		23 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		49 900
Pakkepris	90 kg	36 100
Du sparer		13 800
210310 PRISTILLEGG ELEKTRISK TAKMARKISE (IKKE FOR TAKMARKISE MED LENGDE 6,0 M) ⁴³⁾	5	5 400

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Chassis Iveco Daily							
310010	Iveco Daily 6,7 t tillatt totalvekt (i stedet for 5,6 t), forhøyet foraksellast 2,3 t ³¹⁾	140 900	290	○	○	x	x
310261	Motor Iveco 21: 210 hk / 154 kW, Euro VI , inkl. 8-girs automatkasse ⁷⁰⁾	124 400	123	○	○	○	○
330600E	Iveco Daily 5,8 t: Basiskjøretøy-komfort-pakke (anbefalt pakke!) ²⁴⁾ - Sporviddeøkning for- og bakaksel - Tilleggsluftfjæring foraksel / full luftfjæring bakaksel - Lettmetallfelger foraksel med dekk 235/65 R 16C* - Vektøkning standardchassis 5,8 t (fra 5,6 t til 5,8 t)	132 300	65	○	○	-	-
330605E	Iveco Daily 6,7 t: Basiskjøretøy-komfort-pakke (anbefalt pakke!) ²⁴⁾ - Sporviddeøkning for- og bakaksel - Tilleggsluftfjæring foraksel / full luftfjæring bakaksel - Lettmetallfelger foraksel*	144 700	65	○	○	○	○
310620	Differensialspærre bakaksel	10 600	15	○	○	○	○
331440	Tilhengerfeste (tilhengervekt maks. 3.260 kg for Iveco Daily 5,8 t)	22 300	50	○	○	○	○
331340	Hydraulisk 4-kanalers støtteben med automatisk nivåregulering ^{40) 46) 48)}	88 200	130	○	○	○	○
410010	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut ³⁴⁾	5 600	5	○	○	○	○
330070	Varmesete førerhus (fører-/passasjersele)	7 900	2	○	○	○	○
331200	Fast kurvelys med dobbel funksjon tåkelys	9 000	4	○	○	○	○
Påbygg utvendig							
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhusdør og bodelsdør	6 500	2	○	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon "silverline" (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	36 100	1	○	○	○	○
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	19 200	50	○	○	○	○
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m	21 700	55	●	○	○	○
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) kassett aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	27 100	60	○	○	○	○
410670	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m	23 900	60	-	●	●	●
410690	LED lyslist på takmarkise	3 400	5	○	○	○	○
410660	Isolermatte front- og sidevinduer utvendig	4 500	10	○	○	○	○
410710	Uttrekssystem for lasterom i dobbeltgulvet med fire transportbokser ⁵⁹⁾	7 900	20	○	○	○	○
Elektrisk system							
510040	Tredje gel-batteri, i alt 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	6 500	25	○	○	○	○
510061	Ekstra strømpakke: Totalt 4 x 80 Ah gelbatterier, inkl. ladeapparat 44 Ah	11 000	50	○	○	○	○
510051	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	22 600	-37,5	○	○	○	○
510052	90 Ah Li-Ion-batteri nr. 2, totalt 180 Ah, inkludert battericomputer	22 600	12,5	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○	○
510121	Solcelleanlegg: 2 x 135 watt ¹²⁾	27 100	30	○	○	○	○
510180	Strømomformer 12 V til 230 V, 1.800 W med nettprioritetskobling	19 200	10	●	●	●	●
510255	Stikkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. to Truma LevelControl-sensorer, styres med app ⁷²⁾	7 400	1	○	○	○	○
510500	Elektrisk frontruteoppvarming med tidsstyring	8 500	-	○	○	○	○

* Design-lettmetallfelger i sølvutførelse er avhengig av tilgjengelighet – spør forhandleren din.

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Gass vann diverse							
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling bak luke i dobbeltgulv på passasjerside	2 700	5	○	○	○	○
610060	Fast gasstank, med Eis-Ex-regulatoroppvarming, 60 l innhold ⁴⁰⁾ ⁴⁶⁾	20 200	50	○	○	○	○
610260	Toalett Thetford med pumpesystem og toalettank ¹⁶⁾ ⁷⁴⁾	18 400	30	○	○	○	○
610243	Keramikktoalett med fast tank: Kapasitet 120 l hhv. 200 l (I 52 QB) ⁶¹⁾	22 600	25	○	○	○	○
610300	Spyleanordning for toalettank med gråvann gjennom ompumping	9 700	5	○	○	○	○
610400	Ekstra toalett-kassett inkl. holder ⁶²⁾	3 300	5	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooter-garasje	1 700	20	○	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, avhengig av planløsningen)	4 700	10	○	○	○	○
Kjøkken utstyr							
550020	Benkeplate i Corian av høy kvalitet	14 100	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	○	○	○	○
550284	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. kapselholder og kopper i sett	5 600	3	●	●	●	●
Oppvarming klima							
650190	Additiv varmtvanns-gulvvarme: Varmekonvektorer i sittegruppen ⁹¹⁾	5 600	10	○	○	○	○
650260	Klimaanlegg montert i tak Truma Aventa comfort	26 000	30	●	●	●	●
650160	Webasto tilleggsoppvarming med varmtvann basert på drivstoff ⁹³⁾	22 400	10	○	○	○	○
Multimedia							
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7" fargemonitor ⁸³⁾	Standard	7	○	○	○	○
710548	LED-flatskjerm 32" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	19 200	10	●	●	–	–
710505	LED-flatskjerm 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem ³⁹⁾	29 900	18	–	–	●	●
710471	Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap bakre del ³⁶⁾	7 600	8	●	–	●	–
710477	Forberedelse for TV bakerst inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	–	●	–	●
710470	LED-Flatskjerm 24" bakerst for TV-skap ²⁵⁾ ³⁹⁾ ⁸⁷⁾	14 100	10	●	–	●	–
710478	LED-flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter for strøm, TV-signal ³⁹⁾ ⁸⁶⁾	18 900	10	–	●	–	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○
Satellittanlegg							
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ¹²⁾ ²³⁾	32 700	28	●	●	●	●
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ ²³⁾	35 000	30	○	○	○	○
750086	SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV ¹²⁾ ²³⁾	39 500	37	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 50 LE	I 52 QB	I 61 XL LE	I 64 XL QB
Interiør							
810032	Møbelkonsept linea nobile ⁷⁹⁾		-	○	○	○	○
810140	Løse tepper i førerhus og bodel	5 100	10	○	○	○	○
810910	Takbaldakin over senkeseng i forkortet utførelse	1 200	-10	○	○	○	○
810465	„Sky Dream Comfort" førerhus inkl. to panorama-takvinduer ⁷⁶⁾	22 600	10	○	○	○	○
810441	Bortfall av senkeseng, til gjengjeld overskap hele veien rundt i førerhuset	6 500	-28	○	○	○	○
810360	Senkeseng elektrisk betjent	11 100	5	○	○	○	○
810340	Heveseng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 100	5	○	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	○	○	○	○
810830	Bodelsbord uttrekkbart	5 400	1	-	-	○	○
810660	5. sitteplass setebenk med 3-punkts belte ^{4) 5) 27) 59)}	9 700	10	○	○	-	-
810662	5. sitteplass setebenk med 3-punkts belte ^{5) 27) 59)}	9 700	10	-	-	○	○
Møbelstoff i bodel							
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○
850670	Delskinn elfenben supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○	○
850680	Delskinn Sand supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21	36 100	10	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○
850750	Skinn Sand Performance 21	41 800	10	○	○	○	○
850760	Skinn Macchiato Performance 21	41 800	10	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○

Unik. Innovativ. Ekstravagant.

Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner, enestående 4-roms konsept



- Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner (tilvalg), opphøyd kjøkkenbenk i vertikal bølgeform og enestående 4-romskonsept
- 40" flatskjerm med elektrisk heis (tilvalg)
- Under sittegruppe integrert el-sykel-/scootergarasje med innvendig høyde på 114 cm (53 L opptil 145 cm)
- Elektrisk nedsenkbar langsgående enkeltseng med romslig sengemål og gjennomgående liggeflate på 200/195x210 cm, dypt nedsenkbar for enkel innstigning via uttrekkbar innstegstrapp, stor sitte høyde

Dobbeltgulv med stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 50 cm (Fiat), 57 cm (Iveco)
- Tilgang utenfra via flere store luker
- Komfortabel tilgang innenfra via store gulvluker i bodelsgulvet
- Ekstra dypt utvendig oppbevaringsrom i dobbeltgulv (høyde 63 cm, bredde 110 cm) på fører- og passasjerside
- Stort sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco) med stort oppbevaringsrom (høyde 36 cm/Fiat, 33 cm/Iveco), enkelt lastbart også gjennom bodelsdøren via stor oppbevaringsluke i bodelsgulv

Teknikk og uavhengighet:



- Stort forråd av ferskvann og spillvann (215 l / 180 l)
- Vannavløpssentral under dobbeltgulvet (entré)
- Alde vannbåren varme med varmebooster i førerhus
- Ekte vannbåren gulvvarme i den runde salonggruppen i bakre del



Chassis

- Carthago Full-LED-hovedlys (nær- og fjernlys) inkl. LED-kjørellys
- Tåkelys
- Drivstofftank 90 l
- 16-tommers stålfelger

Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindret, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdreift
- Modell 53: Fiat Ducato AL-KO lavramme enkeltaksel, modell 53 L: Fiat Ducato AL-KO lavramme tandemaksel
- Forsterket fjær på foraksel med aksellastøkning til 2 300 kg
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Hanskerom
- Hjulpnytelister med Carthago skrifttrekk
- Skvettlapper på for- og bakaksel
- Reparasjonssett Fix & Go

Iveco Daily

- Motor: HPI Diesel 3,0 l med AdBlue (20 l), 156 hk / 115 kW, Euro VI, 6-trinns girkasse, bakhjulsdrift
- Modell 53: Iveco Daily 5,8 t (till. totalvekt standard 5,6 t/ tilvalg 5,8 t)
- Modell: 53 L: Iveco Daily 6,7 t (till. totalvekt standard 6,7 t)
- Høyramme med tvillinghjul på bakaksel
- Foraksel med enkelt hjuloppheng og torsjonsfjæring, doble triangelarmer og forhøyet akselbelastning, stiv bakaksel med parabelfjæring
- ESP, ABS, elektronisk startspærre, ASR, bakkeholder
- Cruise control
- Assistentskjerm (sentralt TFT-cluster)
- Elektrisk styresystem
- Forberedelse for tilhengerfeste (utsparing i glassfiberhekk med kabelforlegging)
- Reservehjul



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnesystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonsskjerme av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetning innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Tanklokk drivstoff plant lagt inn i sideveggen
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil (Fiat)
- Glassfiberarmert busshekk, dobbeltisolert, i to deler
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammevinduer Seitz de Luxe, dobbeltramme uten kuldebro med isolert glass, plan ytterflate vindu, insektnett rullegardin og formørkningsplissé
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektriske stigtrinn til bodelsdør med varselsignal



Førerhus

- Dashbord dypt nedsenket i fronten (sikt mot veibanen Fiat 2,77 m)
- Ekstra stor panoramafrontrute trukket nedover
- Plisségardin i frontrute med isolerende hulromstruktur
- Formørkningsplissé bak sidevinduene (betjenes sideveis)
- Speilarmforlengelse med funksjon for regnvannsavløp (Iveco Daily)

- Glassfiberarmert frontdeksel, tolags isolert
- Førerhusdør med dobbel sikkerhetslås, elektrisk betjent vindusheis og regnrenne
- Motgående vindusviskere i bussutførelse (Iveco)
- Støyisolert i motorrom
- Komfortseter for fører og passasjer Aguti "Roadliner, inkludert logo i innredningsstoff, polstrede armlener
- Dashbord med skinntrukket interiør, praktisk sidebord og forberedelse for integrert ryggekameramonitor og holder for drikkeflasker.
- Skinnkledd underside av senkeseng, med indirekte belysning og LED-lysspotter
- Sidebord på passasjerside med to varmekonvektorer og overliggende oppbevaringsrom
- Stikkontakter 230 V / 12 V / USB i førerhuset

Varmekonsept for førerhus

- Isolert dobbeltglass i førerhus: Side- og dørvindu
- Konvektorpakke med 2-trinns vifte (booster) styrbar under fører sete
- Dashbordets overflate målrettet oppvarmet for ekstra varme i førerhuset (radiatoreffekt): integrerte varmekonvektorer med ledeplate for sirkulasjon (doble varmekonvektorer på fører- og passasjerside)
- Dørinnsteg til førerhus: målrettet oppvarming med ekstra konvektor



Dobbeltgulv

- Nyttbar høyde opptil 50 cm (Fiat), 57 cm (Iveco)
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via store luker i bodelsgulvet
- Gjennomgående sentralt lasterom (innvendig høyde 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco) med stort oppbevaringsrom, nyttbar høyde 36 cm (Fiat), 33 cm (Iveco)
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom luke i dobbeltgulv ved omkleddingsrommet (høyde opptil 36 cm) for enkelt uttak fra oppbevaringsrommet i dobbeltgulvet



Stor scootergarasje

- Modell 53: patentert el-sykel-/scooter garasje (modell på Fiat inkludert nedsenking av hjul på passasjersiden), innvendig høyde 114 cm (= maksimal styrehøyde el-sykel/scooter passasjerside), garasjehøyde utenom hjulbrønnen 93,5 cm (Fiat) eller 105,5 cm (Iveco)
- Modell 53 L: ekstra stor scooter garasje, innvendig høyde opptil 128 cm (Fiat) og 145 cm (Iveco)
- Scooter garasje kan belastes med inntil 450 kg (modell 53 Fiat: 350 kg)
- Store garaseluker på fører- og passasjerside, støttet med gassfjærer.
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkludert åtte festekroker
- Utedusj i scooter garasje på passasjersiden (varm/kald)
- 230 V stikkontakt / 12 V stikkontakt



Interiør

- Design Siena bicolor: Møbeloverflater i tofarget dekor sommerkastanje
- Fronter i kjøkken og overskap i yacht-one-design høyglans-elfenben



Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- Panoramatakluke Heki III over rund salonggruppe
- Tre store panoramavinduer i rund salonggruppe, sidevindu på fører- og passasjerside i førerhuset
- Luksusbodelsbord som kan forskyves i to retninger (med fotpedal)
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbelt sammenføyningsteknikk "Durafox": Møbler blir både skrudd og tappesammenføyet
- Lukelukking med myk demping
- Raffroll blendingssystem med omløpende kjede på vinduene i bodelen

- Modell 53 L: ekstra oppbevaringshylle bak rund salonggruppe med oppbevaringsrom tilgjengelig via to luker og integrert 230 V / USB-stikkontakt
- Modell 53 L: to belyste glassvitrinerskap for seks vinglass og seks drikkeglass bak den runde salonggruppen, inkludert uttrekkbart vinskap
- Eksklusivt bodel-sidebord med USB- og 230-V-stikkontakt, to skuffer og stor skapdør



Kjøkken

- Opphøyd kjøkkenbenk i vertikal bølgeform som visuell romdeler med stort matskap og motgående skyvedør (patentsøkt)
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyst
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- To separate avfallsbeholdere integrert i kjøkkenbenken
- Elektrisk sentrallås i kjøkkenseksjonen for kjøkkenbenk, kjøkkenskuffer og overskap i kjøkkenet
- Separat bestikkskuff med inndeling, flaskeholder
- 3-bluss kokeapparat "Profi Gourmet" med glasslokk, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkludert veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Design-armatur i metall med uttrekkbart dusjhode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryseskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Apotekerskap uttrekkbart
- Elektrisk vifte i takluke
- Stikkontakt 230 V på høyde med bardisken



Bad | omkleddingsrom

Omkleddingsrom og romdeling

- Massiv skyvedør av tre foran førerhus-baderomsdør som romdeling mot kjøkken
- Klesskap med tre skuffer
- Klesskap i full høyde med to klesstenger og hylle integrert i omkleddingsrommet
- Omkleddingsrom med takluke Mini Heki

Baderom med separat dusjrom

- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Dusjvegger i sandstein-dekor
- Regndusj med takluke, ståhøyde 1,98 m
- Dusjromdesign i mørkt granitt-utseende (dusjkar og dusj-hjørnesøy-le) med kleskroker
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Vaskeservant med underskap, toalettpapirholder og speilskap



Soverom

Enkelt senkeseng med elektrisk betjening over førerhusområdet

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasskonsept, oppvarmet og underluftet med 7-soners kaldskummadrass
- Ekstra dyp nedsenking av sengen: Innstigning via uttrekkbar innstegstrapp på siden
- Åpent nattbord under senkesengen med LED-belysning
- Skyvedør under senkesengen til isolasjon mot kulde fra førerhuset
- USB-stikkontakt i soverom/førerhus
- Takluke Mini Heki



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scooter garasje (avhengig av modell)
- Ekstra dyp nedsenking av sengen med stabilt underlag uten vakling: Innstigning via uttrekkbar innstegstrapp på siden med ekstra høy friplass for hodet

- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Gjennomgående liggeflate med sengelengde inntil 200 cm, bredde 210 cm
- Slangesett for spillvann med bajonettkobling

Gass

- Utvendig rom for gassflasker
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral lett tilgjengelig i scooterparasje inkl. ladeapparat/sikringer/jordfeilbryter, ladeautomatikk 22 A, elektronisk regulering, utkoblingsautomatikk ved underspenning, inkl. ladefunksjon startbatteri
- Oppvarmet batterisentral med 2 x 80 Ah gel-batterier i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Multifunksjonspanel bak teknikkdekselet over inngangsdøren

Moderne lyskonsept

- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, kjøkken, bodel og omkleddingsrom, med trinnløs dimming
- LED-lysspotter i bodelen over rund salonggruppe
- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i entreen
- LED-markeringslys med bakgrunnsbelysning i den buede badeveggen
- Separat nattbelysning ved gulvet med LED-spotter, kan styres fra entreen og sittegruppeområdet


TV

- Forberedelse for tilkobling av 40" LED-flatskjerm



Alde vannbåren varmeteknikk:

- Alde vannbåren varme, drift 230 V strøm eller gass, inkl. 230 V varmepatron, varmtvannsbereider, lufteventiler, mange varmekonvektorer i førerhuset, dashbord, bodel, dobbeltgulv og scooterparasje
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring
- Additiv vannbåren-gulvvarme: ekstra varmeslanger i dobbeltgulvet i området ved rund sittegruppe
- Målrettet oppvarming av dashbordet for ekstra oppvarming av førerhuset: Isolert sandwichflate under dashbordet med varmtvanns-varmeslanger for radiatoreffekt. Booster: Konvektorpakke med 2-trinns vifte under førersete, ekstra konvektor i dørrinnsteget



	I 53		I 53 L	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Iveco Daily	Fiat Ducato	Iveco Daily
Standard chassis	AL-KO lavramme 40 heavy	Stigeramme 5,8 t	AL-KO lavramme 40 heavy DA	Stigeramme 6,7 t
Standard motor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 3,0 l (156 hk / 115 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7830 / 2270 / 3050	7850 / 2270 / 3125	8530 / 2270 / 3050	8550 / 2270 / 3290
Hjulavstand (mm)	4543	4750	4543 / 800	4750
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	360 / 360	330 / 330	360 / 360	330 / 330
Ståhøyde i bodel / Rund salonggruppe i bakre del (mm)	1980 / 1820		1980 / 1820	
Hekkgarasje innvendig høyde	935 / 1140	1055 / 1140	935 / 1280	1150 / 1450
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1150 x 1150	1150 x 1280	1150 x 1150	1150 x 1280
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	4 500 / 4 800 ¹	5 600 / 5 800 ¹	5 000 / 5 400 ¹	6 700
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 755	4 085	4 075	4 445
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	3 540	3 870	3 860	4 230
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	1 800	3 500	1 800	3 500
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	2 / 4		2 / 4	
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 4		2 / 4	
Mål senkeseng elektrisk (mm)	2000 / 1950 x 2100		2000 / 1950 x 2100	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)*	2000 x 1760 / 1120		2000 x 1760 / 1120	
Kjøleskap volum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Alde VV		Alde VV	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	215		215	
Spillvannstankvolum (l)	180		180	
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80		2 x 80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 2 / 3		5 / 2 / 4	
Artikkel nr.	133000	133500	133010	133510

¹ Tilvalg vektøkning

* i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

212130

212140

Superpakke	Vekt	Fiat	Iveco
Chassis-tilvalg			
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		21 700	18 700
Cruise control		3 600	Standard
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100	-
ESP med Traction Control og hjelp ved kjøring i nedoverbakke		Standard	8 000
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girspak)		-	5 600
Elektrisk parkeringsbrems		-	9 300
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600	5 600
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		4 300	4 500
Dashbordoppgradering med dekor i sølv		-	2 800
Dashbordoppgradering med edeltreutførelse og ventiler i bronse		3 400	-
Bodelstilvalg		0	0
Busspeil „Carthago bestview“ med innstegsbelysning, elektrisk justering og oppvarming		4 000	4 000
Bodelsdør „Luxus“ med trepunkts- og sentrallås med funksjon „coming home“ ¹⁷⁾		16 900	16 900
Sentrallås for utvendige luker og scooterгарasjeluker (ikke oppbevaringsrom for gassflasker/toalettluke)		11 200	11 200
Oppgradering av scooterгарasje med nålefilt og festesystem		3 400	3 400
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400	3 400
ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾		11 200	11 200
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		3 900	3 900
Carthago 3er skipsur-sett		3 100	3 100
USB-stikkontakt i sidebord for rund salonggruppe i bakre del		1 100	1 100
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300	2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300	2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300	2 300
Toalett Thetford C 260 med keramikkinnlegg		2 200	2 200
Radio/DVD dobbel DIN, DAB+, touchscreen, radioforb., takantenne, høyttalere (4x) ^{54) 80) 88)}		10 500	10 500
Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet		11 300	11 300
Totalpris for de enkelte tilvalgene		129 800	143 600
Pakkepris	113 kg	Standard	Standard
Du sparer		129 800	143 600
210330 PRISTILLEGG Mediasenter inkl. DAB+ med navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	5	9 000	9 000
210300 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse	1	6 800	6 800

Art. nr.

212312

Førerassistentpakke Iveco ⁵⁶⁾	Vekt	
Nødbremseassistent med City Brake (AEBS)		✓
Cruise control med avstandsholder (ACC) og køfunksjon		✓
Automatisk aktivering av fjernlys		✓
Aktiver feltholderassistent med varsellyd		✓
Dekktrykksensorer		✓
Regnsensor med automatisk nærlys		✓
Sidevindassistent inkl. ESP		✓
Pakkepris	3 kg	76 900

Art. nr.	210730	
Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	
Spenningstransformator 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		19 200
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem i overskap med vertikal bølgeform		3 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		22 300
Pakkepris	12 kg	18 400
Du sparer		3 900

Art. nr.	210562	
Satellitt- og TV-pakke	Vekt	
Elektrisk uttrekk for LED-flatskjerm 40"		9 700
LED-flatskjerm 40" ³⁹⁾		20 300
Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}		32 700
Radio inkl. forberedelse i rund salonggruppe, DAB+ med CD ⁸¹⁾		6 700
Totalpris for de enkelte tilvalgene		69 400
Pakkepris	51 kg	49 200
Du sparer		20 200
210213 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV med CI-slot ^{12) 23)}	2	2 200
210217 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	9	3 300

Art. nr.	210585	
Kontor- og TV-rom-pakke (ikke sammen med TV-pakke soverom/førerhus)	Vekt	
Høydejusterbar TV-holder over veggprofilskinne i soverom/førerhus ³⁶⁾		✓
LED-flatskjerm 24" inkl. høyttaler ³⁹⁾		✓
Svingbart fører- og passasjersele		✓
Uttrekkbar bordplate fra sidebord på passasjerside		✓
Stikkontaktsett 230 V og USB over sidebord på passasjerside		✓
Totalpris for de enkelte tilvalgene		36 700
Pakkepris	44 kg	24 800
Du sparer		11 900
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	30	28 900
210216 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	37	32 900

Art. Nr.	210583	
TV-pakke soverom/førerhus (ikke sammen med kontor- og TV-rom-pakke)	Gewicht	
TV-holder stiv i soverom/førerhus		4 900
LED-flatskjerm 24" inkl. høyttaler		14 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		19 000
Pakkepris	14 kg	13 500
Du sparer		5 500
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	30	28 900
210216 PRISTILLEGG SAT-anlegg Oyster Vision 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	37	32 900

Art. nr.	210840	
Klima sommerpakke	Vekt	
Takklimaanlegg Truma Aventa comfort ¹²⁾		26 000
Takmarkise kassett aluminium, grått stoff, maksimal mulig lengde, modellavhengig		23 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		49 900
Pakkepris	90 kg	36 100
Du sparer		13 800
210310 PRISTILLEGG Elektrisk takmarkise (ikke for takmarkise med lengde 6,0 m) ⁴³⁾	5	5 400

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Fiat						Iveco	
Chassis Fiat Ducato							
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ^{49) 67)} *	24 400	15	O	O	-	-
310126	Motor 160 hk / 117 kW, Euro VI, ECO-Pack ^{49) 67)} **/**	41 300	15	-	O	-	-
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girakule, ECO-Pack ^{49) 67)}	50 600	15	O	O	-	-
310401	9-girs automatkasse	39 500	18	O	O	-	-
310401E	9-girs automatkasse for motor 140 hk inkl. ECO-Pack ⁴⁹⁾	43 000	20	O	O	-	-
330340	16-tommers aluminiumsfelger Fiat	9 000	-10	O	-	-	-
330345	16" aluminiumsfelger Fiat (tandemaksel)	13 500	-15	-	O	-	-
311816	AL-KO "ACS" High Performance fjærbein foraksel	9 200	-	O	O	-	-
311820	AL-KO "ALC" nivåstyring bakaksel	17 400	25	O	-	-	-
212400	Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg (inkl. luftfjæring VA / spesielle aluminiumsfelger) ²⁸⁾	66 800	45	O	-	-	-
212405	Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg (inkl. full luftfjæring / spesielle aluminiumsfelger) ²⁹⁾	130 100	50	O	-	-	-
212410	Vektøkning fra 5.000 kg til 5.400 kg tillatt totalvekt (tandemaksel) ^{**30)}	11 200	-	-	O	-	-
212415	Vektøkning 5 000 kg til 5 400 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X2) ^{**30)}	62 200	60	-	O	-	-
212420	Vektøkning 5 000 kg til 5 400 kg tillatt totalvekt (AL-KO Air Premium X4) ^{**30)}	123 400	82	-	O	-	-
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	45 200	45	O	-	-	-
330860	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	56 500	60	-	O	-	-
330880	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	101 800	50	O	-	-	-
330900	AL-KO Air Premium X4, 4-kanals full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	124 400	82	-	O	-	-
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	81 400	70	O	O	-	-
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	-	O	-	-
311430	Avtakbart tilhengerfeste	22 300	50	O	-	-	-
310630	Ratt og girakule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	O	O	-	-
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	O	O	-	-
Chassis Iveco Daily							
310261	Motor Iveco 21: 210 hk / 154 kW, Euro VI, inkl. 8-girs automatkasse ⁷⁰⁾	124 400	123	-	-	O	O
330600E	Iveco Daily 5,8 t: Basiskjøretøy-komfort-pakke (anbefalt pakke!)						
	- Sporviddeøkning for- og bakaksel						
	- Tilleggsluftfjæring foraksel / full luftfjæring bakaksel						
	- Lettmetallfelger foraksel med dekk 235/65 R 16C*** 24)	132 300	65	-	-	O	-
330605E	Iveco Daily 6,7 t: Basiskjøretøy-komfort-pakke (anbefalt pakke!)						
	- Sporviddeøkning for- og bakaksel						
	- Tilleggsluftfjæring foraksel / full luftfjæring bakaksel	144 700	65	-	-	-	O
	- Lettmetallfelger foraksel ^{***24)}						
310620	Differensialspærre bakaksel	10 600	15	-	-	O	O
331340	Hydraulisk 4-kanalers støttebenanlegg med automatisk nivellering ^{40) 48)}	88 200	130	-	-	-	O
331440	Tilhengerfeste (tilhengervekt maks. 3 260 kg for Iveco Daily 5,8 t)	22 300	50	-	-	O	O
410010	Innstegstrapp førerhusdør kan kjøres elektrisk inn og ut ³⁴⁾	5 600	5	-	-	O	O
Flere chassistilvalg Fiat / Iveco							
330070	Varmesete førerhus (fører-/passasjersele)	7 900	2	O	O	O	O
331200	Fast kurvelys med dobbel funksjon tåkelys	9 000	4	O	O	O	O

* Euro 6d-TEMP med light-duty-typegodkjenning: Måleprosedyrer i henhold til WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure)

* Euro VI med heavy-duty-typegodkjenning: Måleprosedyrer i motorbenk, nødvendig for vektøkning over 5 000 kg

** 5,4 t tillatt totalvekt bare med motorvariant 160 hk Euro VI (310126) eller som spesialregistrering motorvariant 178 hk Euro 6d-TEMP (310135)

*** tilvalget luftfjæring er utelukkende tilgjengelig for modeller på Fiat Ducato

O = tilleggsutstyr X = standardutstyr - = ikke mulig ● = inngår i pakken

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
						Fiat	Iveco
Bodel utvendig							
410150	Ekstra sikkerhetslåser i førerhusdør og bodelsdør	6 500	2	○	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon “silverline” (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	36 100	1	○	○	○	○
410580	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m	19 200	50	○	○	○	○
410620	Elektrisk takmarkise (230 V) kassett aluminium, grått stoff, lengde: 5,0 m ⁴³⁾	24 600	55	○	○	○	○
410601	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m	21 700	55	●	○	●	○
410640	Elektrisk takmarkise (230 V) kassett aluminium, grått stoff, lengde: 5,5 m ⁴³⁾	27 100	60	○	○	○	○
410670	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 6,0 m	23 900	60	–	●	–	●
410690	LED lyslist på takmarkise	3 400	5	○	○	○	○
410660	Isolermatte front- og sidevinduer utvendig	4 500	10	○	○	○	○
410710	Uttrekkssystem for lasterom i dobbeltgulvet med fire transportbokser ⁵⁹⁾	7 900	20	○	○	○	○
410786	Takluke Midi-Heki i stedet for Mini-Heki over nedsenkbar enkeltseng	3 200	2	○	○	○	○
410787	Ekstra Heki III over rund salonggruppe bak	11 200	2	○	○	○	○
Elektrisk system							
510040	Tredje gel-batteri, i alt 3 x 80 Ah ⁹⁴⁾	6 500	25	○	○	–	○
510051	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	22 600	-37,5	○	○	○	○
510052	90 Ah Li-Ion-batteri nr. 2, totalt 180 Ah, inkludert battericomputer	22 600	12,5	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○	○
510121	Solcelleanlegg: 2 x 135 watt ¹²⁾	27 100	30	○	○	○	○
510180	Strømomformer 12 V til 230 V, 1.800 W med nettprioritetskobling	19 200	10	●	●	●	●
510221	Ekstra stikkontakt: 12 V overskap rund salonggruppe i bakre del	1 100	0,5	○	○	○	○
510241	Ekstra stikkontakt: 230 V overskap rund salonggruppe i bakre del	1 200	0,5	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. to Truma LevelControl-sensorer, styres med app ⁷²⁾	7 400	1	○	○	○	○
510500	Elektrisk frontruteoppvarming med tidsstyring	8 500	-	○	○	○	○
Gass vann diverse							
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling bak luke i dobbeltgolv på passasjerside	2 700	5	○	○	○	○
610060	Fast gasstank, med Eis-Ex-regulatoroppvarming, 60 l innhold ^{40) 46)}	20 200	50	–	–	○	○
610241	Toalett Thetford med pumpesystem og toalettank ^{16) 74)}	14 700	30	○	○	○	○
610400	Ekstra toalett-kassett inkl. holder ⁶²⁾	3 300	5	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooter-garasje	1 700	20	○	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, avhengig av planløsningen)	4 700	10	○	○	–	○
Kjøkken utstyr							
550020	Kjøkkenbenk i Corian av høy kvalitet, bearbeidet uten fuger	14 100	10	○	○	○	○
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	○	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	10 300	12	○	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	3 100	2	●	●	●	●
Oppvarming klima							
650020	Alde: oppvarmbar gulvmatte førerhus	6 200	10	○	○	–	–
650260	Klimaanlegg montert i tak Truma Aventa komfort	26 000	30	●	●	●	●
650066	Oppvarmet håndklestang i krom i baderommet	3 300	5	○	○	○	○
650160	Webasto tilleggsoppvarming med varmtvann basert på drivstoff ⁹³⁾	22 400	10	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	I 53	I 53 L	I 53	I 53 L
Fiat						Iveco	
Multimedia							
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○
710027	Radio inkl. forberedelse i rund salonggruppe, DAB+ med CD ⁸¹⁾	6 700	3	●	●	●	●
710180	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse, deksel inkl. 7" fargemonitor ⁸³⁾	Standard	7	○	○	○	○
710505	LED-flatskjerm 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem ^{39) 84)}	29 900	18	●	●	●	●
710461	Ekstra TV-tilkobling i førerhuset (førerseite) ³⁶⁾	3 300	3	●	●	●	●
710476	Stiv høydejusterbar TV-holder i førerhus ³⁶⁾	4 900	3	●	●	●	●
710475	24" LED-flatskjerm i førerhus (bare i forbindelse med med TV-holder og tilkoblingssett) ³⁹⁾	14 100	10	●	●	●	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○
Satellittanlegg							
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	32 700	28	●	●	●	●
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	35 000	30	○	○	○	○
750086	Satellittanlegg Oyster Vision 85 med Skew og Twin LNB for ekstra TV/mottaker ^{12) 23)}	39 500	37	○	○	○	○
Interiør							
810140	Løse tepper i førerhus og bodel	5 100	10	○	○	○	○
810652	Elektrisk utkjørbar hvilestol til TV-titting	10 100	-	○	○	○	○
810653	Relax-hodestøtter (2x) for fjernsynsplasser i rund salonggruppe	3 300	2	○	○	○	○
810581	Ombygging av rund salonggruppe til sovemulighet	5 400	1	○	○	○	○
810650	3. og 4. sitteplass på bakveggen i kjøreretningen, inkl. nakkestøtter ⁵⁾	11 100	10	○	○	○	○
Møbelstoff i bodel							
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○
850670	Delskinn elfenben supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21	36 100	10	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○
850750	Skinn Sand Performance 21	41 800	10	○	○	○	○
850760	Skinn Macchiato Performance 21	41 800	10	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○

Chassiskompetanse – det er ditt valg!

**Rund salonggruppe i bakre del med elektrisk recliner,
enestående 4-roms-konsept**



Høy fleksibilitet med to forskjellige chassisvarianter
Fiat Ducato: AL-KO enkel- og tandemaksel
Iveco Daily med svært stabil stigeramme 5,8 t / 6,7 t

Tips og informasjon om utvidet utrustning



Service-kamera på avløpsrøret for spillvannstanken

Ved hjelp av et service-kamera plassert i undergulvet kan føreren styre kjøretøyet til direkte over tømmejakten for spillvann, uten at han eller passasjeren må forlate kjøretøyet. Det sørger for en sikker, renslig og fremfor alt enkel tømming av spillvannet/ gråvannet.

Prosessen kan overvåkes via en sentral visning i dobbel-DIN-skjermen til radioen eller skjermen til ryggekameraet.



Dometic Waeco – ryggekamera med dobbeltlinse og beskyttelsesdeksel på bakveggen

Et kompakt farge-dobbeltkamera med CMOS-bildesensor sørger for det optimale overblikket og utsyn bakover under kjøringen og gir en rekke praktiske egenskaper for hverdagen i bobilen i premiumklassen. Blant disse egenskapene er for eksempel diagonal 140° bildevinkel for rygging og 46° bildevinkel når kameraet brukes for lang sikt. Dessuten har denne modellen en motordrevet beskyttelsesklaff, utvidet temperatur-område på -30° C til 70° C og separat LED-vindu (ingen blending ved nattsyn). Under rygging hjelper både visningen av avstandsmerker (tre linjer) på skjermen og mikrofonen som er integrert i kameraet.



Truma Aventa Comfort - Effektivt takklima- og varmesystem med integrert varmepumpe

Aventa comfort klima- og varmesystem monteret i taket kombinerer to kraftige og effektive apparater: Et komfortabelt klimasystem som kjøler og avfukter innerommet kraftig på varme dager, og også et varmesystem, som med Truma Aventa Comfort også kan benyttes som varmekilde for overgangstiden. Oppvarmingsdriften med en varmepumpe er derved spesielt energibesparende. Luftfordeleren kan innstilles individuelt og fordeler luften jevnt og trekkfritt i innerommet. Blant det som særlig må fremheves:

- Den sterke kjølingen og spesielt store vifteeffekten med 2400 W
- Sove-funksjonen for stille kjøling
- Den praktiske timerfunksjonen



Carthago full-LED-hovedlys

Carthago full-LED-hovedlys, som er standard på seriene chic c-line, chic e-line, chic s-plus og liner-for-two, vil i det nye modellåret også være tilgjengelig som tilvalg for c-tourer. Denne innovasjonen medfører flere vesentlige fordeler: Fargen på lyset tilsvarende dagslys, og det virker mindre trettende for øynene enn andre lys-systemer. Dessuten har LED-lampene lang holdbarhet, de varer omtrent hele bilens levetid. Dermed bortfaller omstendelige utskiftninger av varer. Samtidig har de svært lavt strømforbruk. Endelig blir lysutbyttet nærmest konstant gjennom hele levetiden – en ekte sikkerhetsfaktor.


De eksklusive full-LED-hovedlysene som er utviklet sammen med Carthago bruker den nyeste LED-teknologien med enda sterkere belysning av veibanen og kanten av kjørebane. Dette er basert på computertkonstruerte linser i lyskasterne. Carthagos lyskaster integrerer både nærlys, fjernlys, kjørellys, parkeringslys og blinklys.



Carthago Security alarmanlegg med ultralydsensorer og gassvarsler

Carthago Security alarmanlegg beskytter så godt som mulig mot ubudne gjester og innbruddstyver i ferien: Det omfatter overvåking av innerommet ved hjelp av ultralydsensorer samt en bryter for aktivering og deaktivering. Ved hjelp av reed-kontakter overvåkes scooter-garasjen (på fører- og passasjersiden), fører- og bodelsdøren samt oppbevaringsluker (på fører- og passasjersiden). Motorpanseret blir overvåket ved en dørrkontaktbryter. Sirenen, som kan utløses ved hjelp av en håndsender ved en alarm eller panikksituasjon, inneholder en nødstrømsforsyning. Dessuten registreres propan/ butan og narkosegasser trygt og sikkert ved hjelp av en gass- og tilleggssensor. Dessuten kan det aktivere kjøretøyet egne sentrallås og en éngangs startspærre. Alarmsystemet blir aktivert og deaktivert med en radiofjernstyring.

Tips og forklaringer



Thetford pumpesystem med toalettank og toalettassett

Med Carthago pumpesystemet med separat toalettank, volum på 120 l til 200 l (modellavhengig) og 13 l toalettassett får du absolutt fleksibilitet og uavhengighet når du er på reise. Med et enkelt knappetrykk aktiverer du en effektiv pumpe som transporterer fekaliene fra toalettassetten til den større toalettanken. Pumpen bruker gråvannet fra tanken din for dette formålet.


Du avgjør om du tømmer toalettassetten direkte på stedet eller ganske enkelt pumper fekaliene over i den større tanken som er beregnet for det.

Maksimal uavhengighet med stort fekaltankvolum. Opptil 10 dager underveis uten tømmestasjon er absolutt ikke noe problem (modellavhengig).



Truma iNet system inkl. Level Control (gassnivåindikator)

Med den komfortable Truma-appen og Truma iNet systemet skjer fjernstyringen og kontrollen av Truma varme- og klimasystemene ganske enkelt fra hvor som helst. Truma iNet boksen er sentral styreenhet og grensesnitt til de nettilkoblede Truma-/Alde-apparatene. Den er lett å installere og gjør det mulig å kombinere Truma-/Alde-apparatene med hverandre på en pålitelig måte. Ved hjelp av den gratis Truma-appen fungerer betjeningen enkelt og intuitivt med smarttelefon eller nettbrett. Du kan for eksempel benytte funksjoner som nær- og fjernstyring av Truma-/Alde-varme- og/eller klimasystem samt statusforespørsel til kjøretøyets tekniske innretninger (gass). Appen hjelper deg dessuten kvikt til å finne en Truma-forhandler eller servicepartner samt bruksanvisninger og videoer.




Webasto-varmtvannsoppvarming / Thermo Top C

Ved hjelp av Webasto-tilleggsvarmeren som varmer vann og drives med drivstoff, skjer varmeavgivelsen via luftdysene i dashbordet og fører derved til målrettet oppvarming i førerhuset, frontruten og som tilvalg også forvarming av motoren. Varmeeffekten utgjør 5 kW.

Fordelene ved Thermo Top C:

- Mindre utslipp ved forvarming av motoren
- Meget rask oppvarmingstid, målrettet mot frontruten
- Støysvak drift
- Drives med diesel direkte fra kjøretøytanken



El-sykel-/scootergarasje, patentsøkt, utvidet lastehøyde inntil 124 cm i forbindelse med innskyvnings- og transportsystem

Carthagos queen-sengmodeller gir to fordeler i ett:

1. Stor el-sykel-/scootergarasje, samtidig lav og komfortabelt tilgjengelig queen-seng i bakre del.
2. Utvidelse av innvendig høyde i queen-sengmodellene, takket være det patentsøkte systemet.

Løsningen: Sengens underkant som kan svinges opp og nedsenkningen i gulvet gjør at det er mulig å transportere en sykkel med styrehøyde på 124 cm. Innskyvnings- og transportsystemet gir enkel innlasting. Ved hjelp av den ekstra dekkplaten kan el-sykel-/scootergarasjen også brukes med flatt gulv.

- De oppgitte prisangivelser er inkl. lovpålagt gjeldende merverdiavgift og levering av chassis til fabrikk.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan fås mot pristillegg.
- Vi tar forbehold om endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveranseomfang, utseende og spesifikasjoner tilsvarer det som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører under sesongen, forbeholder vi oss leveringen av en likeverdig type
- Pris-, mål- og vektopplysninger angis med forbehold. Den lovpålagte merverdiansatsen som gjelder på leveringstidspunktet vil alltid komme til anvendelse. Samtlige priser er uforpliktende, veiledende priser levert fabrikk. Ved prisendringer fra underleverandører eller chassisprodusenter vil prisene endres tilsvarende.
- Vektangivelsene er omtrentlige. Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.
- Generelt øker tilleggsutstyr egenvekten og reduserer den gjenværende lastekapasiteten.
- Ved påmontering av utstyrstilvalg kan lasterom gå tapt
- Montering av solcelle- og satellittanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet fra fabrikkens side kan medføre en innskrenkning av kjøre- og trafikksikkerheten.
- Enhver konstruksjonsmessig endring ved kjøretøyet medfører bortfall av garanti-krav. Det samme gjelder dersom det fra kundens side foretas endringer vedrørende lakking/farging av karosserideler.

- Enkelte typer tilleggsutstyr kan ikke monteres i alle modeller. Din Carthago-forhandler bistår gjerne med mer informasjon om montering og tekniske detaljer for den modellen du måtte ønske deg.
- Priser for utstyrstilvalg gjelder for montering fra fabrikk (ikke for ettermontering). Bestilling av tilvalg må gjøres innen gjeldende tidsfrist før kjøretøyet settes i produksjon! Informasjon om dette innhentes direkte fra din Carthago forhandler
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det ligger i naturen til de benyttede materialene eller det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske endringer ved kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge fra tekstilene til setetrekkene. Det betyr at setetrekkene blir misfarget ved at klærne farger av. Vi kan ikke ta ansvar for slik misfarging.
- Vi anbefaler absolutt bruk av Carthago-tilbehør og at det monteres på fabrikk. For skader som oppstår på grunn av produkter eller endringer som ikke er godkjent av Carthago-logo, kan produsenten ikke ta noe ansvar. Dette gjelder særlig også montering av deler av verksteder som ikke er autorisert av Carthago-logo. Sørg for at all reparasjon eller ettermontering utelukkende utføres av forhandlere som er autorisert av Carthago, og forlang at det brukes originale Carthago-tilbehørsdeler.
- Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske utviklingen DIN 2001-2

Fotnoter

- 1) Bilens total lengde, målt fra fremre støtfanger til bakre kant.
- 2) Kjøretøyets totale bredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulskasser på siden ca.: + 100 mm)
- 3) Høyden endrer seg ved montering av enkelte typer tilvalgsutstyr. Kjøretøyets høyde med chassis Fiat light/heavy/tandemaksel kan variere med 50 mm.
- 4) Med tilvalget 5. sitteplass bortfaller bodelsvinduet på passasjersiden (ikke XL-modeller)
- 5) "Det angitte antall personer er avhengig av vekt og aksellast. Ved montering av tilbehør og ekstrautstyr kan antallet bli redusert. Det angitte antallet refererer til en kjøretøyvekt i standardtilstand og angir det maksimale antallet personer som har en sitteplass under kjøringen. Alt etter modell kan dette bare oppnås ved vektøkning. Den teknisk tillatte totalvekt og aksellast må ikke overskrides. Med tilvalg 5. sitteplass blir lasterom i dobbeltgulv lett innskrenket. Puter er ikke trukket i bodelsstoff (gjelder også 4. sitteplass i chic c-line 5.3 QB SL på passasjersiden, likevel ikke ljer-for-two-serien)."
- 6) Lastekapasiteten er i utgangspunktet avhengig av vekten i kjøreklar tilstand. Den vil bli redusert dersom det monteres tilbehør/ekstrautstyr. Det forutsettes også en tilsvarende aksellastavhengig fordeling av lasten.
- 7) Vekten i kjøreklar stand er definert ved EU-forordning 1230/2012 inkl. basiststyr (fører 75 kg, 90 % drivstoff, 20 l (fra e-line: 50 l) ferskvann, 1 aluminium-gassbeholder og elektr. tilkoblingskabel) i standardutførelse. Vekten i kjøreklar stand endrer seg ved montering av tilbehør og tilleggsutstyr.
- 8) Egenvekten angir kjøretøyets vekt med standardutstyr uten fører, drivstoff, ferskvann, gassflasker eller elektrisk tilkoblingskabel.
- 9) Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.
- 10) Den maksimale tilhengervekten er avhengig av kjøretøyets totalvekt. For Fiat Ducato f40 heavy reduseres tilhengervekten til 1 800 kg. Tilhengervekten vil prinsipielt avhenge av total vogntogsvekt: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tilvalg Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16-tommers stålfelger.
- 11) Dersom en airbag er montert på passasjersiden, er det ikke tillatt å feste barnesete med forankringssystem på passasjersetet.
- 12) Montasjemulighet avhengig av plassen på taket
- 13) Full luftfjæring på bakaksel med funksjon heve/senke. Nedsenking av luftfjæringen på bakakselen kan, ved samtidig utkjørte bakre støttebein, føre til skader på karosseriet.
- 14) For tilvalget takklima-anlegg bortfaller takviften som er standard på chic c-line-serien.
- 15) Sammen med tilvalg 5. belteplass med 3-punkts belte i modeller med sidesete på passasjerside, ved chic e-line: Bodelsvinduet over sidesete bortfaller (faller ikke bort for XL-modeller).
- 16) Informasjon fra Thetford: For at fekalien skal brytes ned på riktig måte og for at pumpesystemet skal fungere, er det viktig at det bare benyttes Thetford sanitærvæske og Thetford Aqua Soft toalett-papir. For tilvalget pumpe-system bortfaller SOG-toalettventilasjon med utlufting over tak. Toalettventila-

- sjon skjer gjennom bunnventilen i kassetten i kjøretøyets undergulv. Tilvalget Thetford toalett med pumpesystem og toalettank er ikke mulig sammen med tilvalget reservehjul (ikke s-plus, liner-for-two på Iveco), tilvalget ekstra toalett-kassett og tilvalget keramikktoalett med fast tank.
- 17) Sentallåsen kan betjenes med radiosender i tenningsnøkkel. Funksjon „coming home“: Aktivisering av forteltbelysningen/førerdrørbelysning med fjernkontrollen i hovednøkkelen, med automatisk utkoblingsforsinkelse. Sentrallåsen omfatter førerhus- samt bodelsdør.
- 18) Designerbarskap med plass for tre av hvert av Carthago vin- og longdrinkglass.
- 19) Mediasenter med touch-screen, DVD spiller, to USB-tilkoblinger, håndfri mobiltelefon via Bluetooth
- 20) Full luftfjæring med automatisk nivellering. Kjøretøyets totalhøyde øker med 30 mm.
- 21) For å unngå ugunstig varmepåvirkning er takflatene utført i hvit glassfiberarmert plast. Kvaliteten på dette materialets overflate tilsvarer ikke en lakkert utvendig plate.
- 22) Takluke Mini-Heki i kjøkkenseksjon bortfaller.
- 23) Påbyggshøyde på tak: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 24) Spør forhandleren din om design-lettmallfelger i tofarget sølv, begrenset tilgjengelighet. Hjulcapsler på baksaksel passer visuelt med lettmallfellene på foraksel. Full luftfjæring med funksjon heve/senke bakakselen.
- 25) Tilvalg ekstra TV-tilkobling er ikke mulig sammen med tilvalg 710470 LED-flat-skjerm 24", ettersom det allerede inngår der.
- 26) Carthago soveområde og dekorsett består av: En eller tre pynteputer (avhengig av modell), et jacquard-sengeteppe med innvevd Carthago-logo logo-og et lakensett med nøyaktig passform for den respektive planløsningen.
- 27) Informasjon om XL-modeller: Setepolstring tredelt, ikke uttrekkbar.

- 28) Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg (AL-KO Air Premium X2, fire spesielle aluminiumsfelger med høyere bærelast). Aksellastene utgjør: Foraksel 2 250 kg, bakaksel 2 700 kg. Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg er ikke mulig sammen med tilvalget 16-tommers aluminiumsfelger.
- 29) Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg (AL-KO Air Premium X4, fire spesielle aluminiumsfelger med høyere bærelast). Aksellastene utgjør: Foraksel 2 300 kg, bakaksel 2 700 kg. Vektøkning fra 4 500 kg til 4 800 kg er ikke mulig sammen med tilvalget 16-tommers aluminiumsfelger.
- 30) Aksellastene utgjør: foraksel 2 300 kg / bakaksel 2 x 1 600 kg.
- 31) Chassisvarianten 6,7 t har en forsterket ramme, vektøkning til 6 700 kg tillatt totalvekt.
- 32) Ved valg av 16-tommers aluminiumsfelger økes lasten for bakakselen til 2 500 kg.
- 33) Ved ugunstige betingelser kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 34) Rettslig foreskrevet pliktig tilvalg for chassisvariant 6,7 t
- 35) Tilvalg alarmanlegg Carthago Security inkl. ultralydsensorer bodel, kontaktbryter dør og scootergerasje, panikkalarmfunksjon, aktivering blinklys, gassensor KO-gass og propan/butan-gass. Den forsikringsrettslige anerkjennelsen av alarmanlegget er regulert forskjellig i forskjellige land, og kan ikke garanteres fra produsentes side.
- 36) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt.
- 37) Skuffer i kjøkkenunderskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål på stekeovn i kjøkkenblokk (i mm): Modeller: 138 DB, 141 LE, 143 LE, T: høyde 307 x bredde 527 x dybde 409, modeller: 142 DB, 148 LE, 149 LE, 150 QB: høyde 445 x bredde 445 x dybde 490, liner-for-two: høyde 445 x bredde 445 x dybde 490.
- 39) Top Linie SL TV med mottaker DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 40) Tilvalget fast gastank og tilvalget hydraulisk støttebeanlegg kan ikke bestilles sammen, unntatt for modellene s-plus 61 XL LE, 64 XL QB.
- 41) Ved hjelp av sikkerhetsfunksjonen ESP blir maksimalhastigheten begrenset til 110 km/h.
- 42) Ved tilvalg el-sykel-/scootergerasje endres volum spillvannstank for c-tourer/c-line til 110 liter, for c-line endres volum ferskvannstank til 160 l, reduksjon av lastekapasitet i scootergerasjen med 100 kg. Ikke mulig sammen med tilvalget riflet aluminiumsgulv for scootergerasje
- 43) Merk: For bruk med kjøretøyets elektriske system (uten landstrøm) er det nødvendig med en inverter!
- 45) Posisjon: Sittegruppe, soverom skap under tak hekk, scootergerasje
- 48) Med dette tilvalget bortfaller det utvendige oppbevaringsrommet under dobbeltgulvet bak bodelsdøren som er standard (gjelder ikke XL-modeller).
- 47) Ladeboosteren gir hurtigere lading av bilens og bodelens batterier
- 48) For tilvalget HY4 hydraulisk støttebeanlegg bortfaller de mekaniske støttebeana. Ikke mulig sammen med reservehjul. Tilvalg HY4 hydraulisk støttebeanlegg med automatisk nivellering.
- 49) ECO-Pack: Stopp/start-system. Reduksjon av skadelige utslipp. Elektronisk styrt drivstoffpumpe sørger for høyere forbreningseffektivitet, ettersom drivstoffet ikke blir varmet opp.
- 51) Topp moderne multimediasystem med 7" eller 10,2" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr.
- 52) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen
- 53) For tilvalgene "Bortfall av senkeseng" eller "Sky Dream Comfort" blir skipsursettet integrert i overskapene i førerhuset.
- 54) Takantennen som leveres for Mercedes-Benz-varianter inneholder i tillegg GPS-funksjon.
- 55) Tilvalget Li-Ion-batteri erstatter gelbatteriet/-batteriene. Batteritilstanden kan avleses med gratis app for Android og iOS
- 56) Ved valg av førerassistentpakken blir den nødvendige radarsensoren integrert i radiatorgrillen.
- 57) Forsterket fjæring på foraksel for optimal kjørekomfort er ikke mulig sammen med AL-KO "ACS" High Performance fjærbein foraksel
- 58) Reservehjul er ikke mulig sammen med hydraulisk støttebeanlegg eller sammen med Thetford toalett med pumpesystem og toalettank.
- 59) Tilvalg uttrekkssystem for lasterom i dobbeltgulvet med fire transportbokser. Ikke mulig sammen med tilvalg 5. sitteplass (ikke modell XL).
- 61) Tilvalg keramikktoalett med fast tank er ikke mulig sammen med tilvalget Thetford toalett med pumpesystem og toalettank. Rengjøringsdyse med Gardena-kobling. (Merk: begrensning i dobbeltgulvets lasterom).
- 62) Tilvalg ekstra toalett Kassett er ikke mulig sammen med tilvalget Thetford toalett med pumpesystem og toalettank eller tilvalget keramikktoalett med fast tank.
- 63) Tilvalg Truma Combi 6E er ikke mulig sammen med tilvalget Alde vannbåren varme.
- 64) Tilvalg Alde vannbåren varme er ikke mulig sammen med tilvalget varmluftvarmeveksler Sirocco.
- 65) Tilvalg Alde varmeveksler (for oppvarming av bodelen under kjøring ved hjelp av motorvarme inkl. funksjon motorforvarming) er ikke mulig sammen med tilvalget varmluftvarmeveksler Sirocco eller tilvalget 5. sitteplass.
- 66) Tilvalget riflet aluminiumsgulv er ikke mulig sammen med el-sykel-/scootergerasje.
- 67) Motor 160 hk / 117 kW, Light-Duty/Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 380/400 Nm, inkl. ECO-Pack. Motor 178 hk / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 400/450 Nm, inkl. skinnratt og girkule i skinn samt ECO-Pack.
- 68) 9G-automatgir i Fiat Ducato f35 er bare mulig sammen med 16-tommers aluminiumsfelger.
- 69) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med tilvalg radio eller mediasenter
- 70) Tilvalg motor Iveco 21: 3,0 l Euro VI, 4 sylindre, 210 hk / 154 kW, 470 Nm, inkl. 8-trinns automatgir.
- 71) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler er bare mulig sammen med tilvalg el-sykel-/scootergerasje.
- 72) Tilvalg Truma iNet-system for fjernstyring av varme og klimaanlegg (tilvalg – hvis kompatibel) inkl. to Truma LevelControl-sensorer (avlese gassfyllingsnivå), app-styrt
- 73) Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, omkoblingsautomatikk og funksjon Eis-Ex.
- 74) Tankvolum chic e-line: Kassett 13 l pluss toalettank 127 l (i alt 140 l). Tankvolum chic s-plus: Kassett 13 l pluss toalettank 123 l eller 210 l (52QB). Tankvolum liner-for-two: Kassett 13 l pluss toalettank 80 l.
- 75) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med tosidig døråpning, separat fryserom og gassovn.
- 76) Tilvalg "Sky Dream comfort" med overskap hele veien rundt over sittegruppe og førerhus, to store panorama-takvinduer integrert i nedhengt designer-himling med indirekte ambiencebelysning, i stedet for senkeseng.
- 77) Møbelkonsept Casablanca: Møbeloverflater i tofarget lyst kirsebærtre
- 78) Møbelkonsept linea moderna: Møbeloverflater i tofarget dekor gullkaskie
- 79) Møbelkonsept linea nobile: Møbelflater og overskapfronter i edeltredecor Noce Fino, kjøkkenfronter i tofarget høyglans-elfenben og lotushvitt
- 80) Tilvalg Radio/DVD dobbel DIN med DAB+, Bluetooth, USB, Music-Connect med touchscreen i førerhus
- 81) Radio med DAB+ med CD, musikkstyring via USB, app-connect, inkl. radioforberedelse i bodelsområdet ved rund salonggruppe i bakre del over sidebordet (med automatisk omkobling til bodelsbatteri).
- 82) Ryggekamerasystem med enkeltlinse, inkl. 7" fargemonitor integrert på siden i instrumentpanelet
- 83) Ryggekamerasystem, dobbellinse og deksel på endevegg inkl. 7" fargemonitor på siden i instrumentpanelet
- 84) Tilvalg LED-flatskjerm 40" inkl. elektrisk uttrekkssystem er bare mulig sammen med radio i rund salonggruppe i bakre del.
- 85) Servicekamera på avløpsrør for spillvannstank med visning på dobbel-DIN-monitor i dashbord, (bare sammen med radio, mediasenter eller ryggekamera).
- 86) LED-flatskjerm 24" inkl. TV-holder, høyttaler og integrert kontaktbryter, kabel-løst integrert i TV-vegg for soverom (bare sammen med tilkoblingssett).
- 87) LED-flatskjerm 24" i bakre del, integrert i møblene (bare i TV-pakke soverom)
- 88) Høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x), DVB-T2 mottak.
- 89) Tilvalg med enkelte lysmoduler. Kan ikke sammenlignes med Carthago full-LED-hovedlys.
- 91) Tilvalg additiv varmtvannsgulvvarme: ekstra varmekonvektorer i dobbeltgulvorrådet for sittegruppen. For s-plus også i førerhuset.
- 92) Tilvalg Toalett Thetford C 260 med keramikkinnsett og 3-trinns fyllingsnivåindikator.
- 93) Tilvalg Webasto tilleggsoppvarming med varmtvann basert på drivstoff, med funksjon for forvarming av motor.
- 94) Tilvalg tredje gel-batteri, i alt 3 x 80 Ah med ladeapparater 2 x 16 A = 32 A.
- 95) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS er sterkt anbefalt, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gassstrykregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmedelemerter i den flytende gassen.

Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com



Om informasjonen i denne katalogen: Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli 2020, kan det ha oppstått endringer ved produktene. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta konstruksjons- og formatendringer, avvik i fargetone samt endringer av leveringsomfanget i leveringstiden. Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vær oppmerksom på at kjøretøyene i katalogen delvis er avbildet med ekstrapstyr som kan kjøpes i tillegg. Angivelsene er basert på tysk veitrafikklovgivning.