

NORGE / DANMARK

B
O
B
I
L
E
R



S
U
N
L
I
G
H
T

2020

TEKNISKE DATA

UTSTYR



MADE IN GERMANY

Sunlight

Standardutstyr.



Basiskjøretøy

- FIAT Ducato, 2,3l MJet med 88 kW/ 120 hk, MJet-direkteinnsprøyting, utslippsstandard EURO 6
- Bredsporsunderstell
- Forhjulsdrift
- Kjørelys integrert i standard frontlykterne
- Førerkollisjonspute
- ABS, EBD, ESP inkl. ASR og Hillholder
- Elektrisk vinduesheis og sentrallås i førerhus ved T- og A-modeller
- Panorama-frontrute (ved l-modeller)
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeile i bus-utseende med vidvinkel (ved l-modeller)
- Støtfangere foran lakkert i bilens farge (ikke ved l-modeller)
- Reparasjonssett Fix & Go Kit
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Komfortable kjøreegenskaper med bak- og forakselsstabilisatorer
- Skivebrems, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servostyring, startstop, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Stålfelger 15" inkl. hjulkapsler
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port
- Fører-/passasjer sete i samme stoff som i salong med doble armlener
- Dreibart fører-/passasjer sete ved T- og l-modeller
- Dieseltank 75l
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som tillegg utstyr)



Karosseri

- 7 års tetthetssikring *
- Takkledning og utvendig kledning bak i motstandsdyktig glassfiberforsterket plast (GFK)
- Utvendig sidepanelkledning i glatt aluplate
- Tak- og veggtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baklyktholder med integrerte lykter
- Førerhus-persienner for bedste isolering og insynsbeskyttelse ved l-modeller
- Påbyggdør i høy kvalitet med ergonomisk håndtaks plassering på inn- og utsiden
- Fluenettingdør (i én del)
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, med mørkleggingsgardin og myggenetting (ikke toalettromsvindu)
- Takluke i matt pleksiglass med fluenetting
- Elektrisk stigtrinn (coupe-innstigning til l-modeller)
- Romslig hekkgarasje med senket ramme, antiskrid-måtter, festeringer og innvendig belysning (modell-avhengig)
- Tetninger mot vannsprut på lukene til oppbevaringsrommene utvendig og dørene
- Nyttelast i hekkgarasje på inntil 150 kg



Komfort

- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Koselig sittegruppe med L-form, med frittstående dreie- og svingbart senkebord (T 68, T 69 L, l 68, l 69 L)
- Tilleggsplater til bord (ikke T 68, T 69 L, l 68, l 69 L, A 68, A 72, A 70)
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger dokumentert 100 % fri for husstøvmidd)
- Avtagbare og vaskbare madrastrekk
- Lamellbunn i alle de faste sengene for økt komfort
- Senkeseng med Clima Plux-elementer som standard i l-modeller
- GOODSIDE-ribber i alkoven for øket liggekomfort samt i øverste barneseng (A-modeller)
- Komfortabel alkove med sidevindu på høyre side, varmluftdyser, høyde på 72 cm og liggeplass på 210 x 160 cm (A-modeller)
- Alkoveseng klappbar for bedre tilgang til førerhuset
- Sikkerhetsnett på alkove, køyesenger og senkesenger (modellavhengig)
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Ventilerte skap og kasser
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White
- Gulv i Classic Ambience



Tekniske installasjoner

- LED-lys integrert under takskapene
- Kraftigt, vedlikeholdsritt AGM-batteri (95 Ah)
- Kontrollpanel med nivåinformasjon og batterikapasitet
- Innkoblings-/utkoblingsautomatikk for start- og bodelsbatteri og kjøleskap
- Elektrisk lader for bodel- og kjøretøybatteri 12V/18A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230V med automatsikring
- Jordfeilbryter
- Utvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- 3 x USB-porte (avhengig av modell)



Stoffkombinasjon

- Macadamia
- Maui Beach



Kjøkken

- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo-Soft
- 3 gassbluss med rist av støpejern og glasavdekking
- Rund oppvaskkum i rustfritt stål med glasavdekking i svart
- Vanntank inkl. bereder 122l, avløpstank 92l
- Kjøleskap 113l med fryserom 14l
- LED-lysbånd
- Avfallsbeholder
- Flex-skinnesystem med 2 kroker (ikke T 60, T 64, A 72)



Oppvarming/gass

- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Truma Combi 6 gassvarmer med integrert 10l bereder
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass



Bad

- Bad med separat dusjrom i T 64, A 68 og A 70
- Variobad i T 60, T 66, T 67 og A 72
- Romsligt baderom med separat dusj overfor i T 65, T 69 S, T 68, T 69 L, l 68 og l 69 L
- Bad med benketolett og integrert dusjrom i T 58
- Kassettoalett med elektrisk pumpe og dreibart sete (ikke T 58)
- Takluke med integrert myggnetting-rullegardin (modellavhengig)
- Store speilflater
- Klesstang i dusj
- Flex-skinnesystem med 2 kroker (ikke T 60, T 66, T 67, A 68, A 72, A 70)



Tekniske data.

Basismotor
2,3l MJet

Effekt kW (hk)
88 (120)

Teknisk tillatt totalvekt
3.500 kg

Mulig vektøkning (ekstrautstyr)

3.650 kg

Tilhengerlast 12 % med / uten bremse ¹

2.000/750 kg

Dekk
215/70 R 15 CP

Vannbeholdning inkl. bereder (red. vol.) ⁴
122 (20)l

Avløpstank
92l

Batteri / lader
95 Ah / 18 A

Stikkontakter 12V
1

Oppvarming
Combi 6

*) Vilårene i Sunlight GmbH's tetthetssikring er gjeldende.
1) Ved økt totalvekt til 3.650 kg reduseres tillatt tilhengerlast til 2.000 kg
2) Friskvannstankens kapasitet ifølge direktiv (EU) 1230/2012, ved overholdelse av kjørebegrensningen (ventil på friskvannstanken): 20l (påfylling for kjøring)

Pakker.

T- og A-modeller

Basic

for T- og A-modeller ¹ + 22 kg

- Panorama-takluke over kjøkken ²
- Klarglas takluke 40 × 40 cm
- Dusjromsbekledning *
- Speil med indirekte belysning og klekrok ³
- Trerist for dusj
- Captain Chair seter med betrekk *
- Ekstra stikkontakt i takskap over kjøkkenblokk *
- Stikkontakt i garasje *

Pakkepris – se separat prisliste.

INGÅR I MASTER PAKKE I NORGE.

Chassis

for T- og A-modeller + 30 kg

- Klimaanlegg i førerhus, manuelt
- Kollisjonspute på passasjersiden
- Elektr. sidespeil med oppvarming
- Cruisekontroll
- Forberedt for radio med høyttalere
- Antenne integrert i ytterspeile
- Høydejusterbart passasjersele *

Pakkepris – se separat prisliste.

INGÅR I MASTER PAKKE I NORGE.

Chassis Komfort

for T- og A-modeller + 16 kg

- FIAT 16" aluminiumsfelger
- Skinnrat og girrknott i skinnutførelse
- Instrumentbord med kromringer
- Dashbord med applikasjoner (Techno-Trim)
- LED-kjørelsstriper
- Frontlykter med svart innramming
- Kjølergrill i blank svart

Pakkepris – se separat prisliste

Pakker.

I-modeller

Basic

for I-modeller + 41 kg

- Panorama-takluke over sittegruppe
- Klarglas takluke 40 × 40 cm
- Dusjromsbekledning *
- Speil med indirekte belysning og klekrok
- Trerist for dusj
- Pilotseter med betrekk *
- Ekstra stikkontakt i takskap over kjøkkenblokk *
- Stikkontakt i garasje *
- Førerhusdør i venstre side *
- Takluke i klart glas 40 × 40 cm over senkesengen

Pakkepris – se separat prisliste

INGÅR I MASTER PAKKE I NORGE.

Chassis

for I-modeller + 28 kg

- Klimaanlegg i førerhus, manuelt
- Kollisjonspute på passasjersiden
- Cruisekontroll
- Forberedt for radio med høyttalere
- Høydejusterbart passasjersele *

Pakkepris – se separat prisliste

INGÅR I MASTER PAKKE I NORGE.

Chassis Komfort

for I-modeller + 16 kg

- FIAT 16" aluminiumsfelger
- Skinnrat og girrknott i skinnutførelse
- Instrumentbord med kromringer
- Dashbord med applikasjoner

Pakkepris – se separat prisliste

ACTIVE

for T- og I-modeller

+ 4 kg

- Glatte sidepaneler i metallic sølv, Sunlight Active klistremerker
- Design applikasjon bak

Pakkepris

se separat prisliste

*) Obligatorisk utstyr, om pakken ikke bestilles.

1) Hvis Basic-pakken ikke ønskes, er dusjkledning, speil med indirekte belysning og klekroker samt stikkontakt i takskapet og garasjen obligatorisk. Ved I-modeller er dessuten førerhusdør obligatorisk.

2) Ved T60, T58, T66, T69S og A72 er panoramatakluke montert over sittegruppen.

3) Indirekte belysning i indgangsområde i stedet for ved speil (T69S)

4) Captain Chair uten Basic-pakke kan bare bestilles i kombinasjon med høydejusterbart passasjersele eller Chassis-pakke.

Modelloversikt.

A-modeller

Pris – se separat prisliste

Lengde / bredde / høyde
Innvendig høyde
Vekt i kjøreklar stand
Nyttelast
Akselavstand
Tillatt antall personer ved 3,500 t totalvekt ²
Soveplasser
Soveplass alkove / senkeseng
Soveplass i midten
Soveplass bak
Kjøleskap / derav fryserom
Stikkontakter 230 V
USB-port enkelt / dobbelt
Dreibart fører- og passasjersele
Lysåpning, oppbevaringsrom B × H
Lysåpning, oppbevaringsrom B × H

A 68	A 70	A 72
		
660 / 232 / 314 cm	725 / 232 / 314 cm	720 / 232 / 314 cm
195 cm	195 cm	195 cm
2.800 kg	2.880 kg	2.870 kg
700 kg	620 kg	630 kg
380 cm	404 cm	404 cm
4 / 6 ^{TIL / 2}	4 / 6 ^{TIL / 2}	4 / 6 ^{TIL / 2}
6	6	6
210 × 160 cm	210 × 160 cm	210 × 160 cm
175 × 100 cm	185 × 100 cm	175 × 100 cm
1 × 210 × 85 cm 1 × 205 × 80 cm	210 × 150 / 135 cm	2 × (210 × 80) cm
113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}
2 / 4 ^{TIL}	2 / 4 ^{TIL}	2 / 4 ^{TIL}
- / 2	2 / 1	- / 2
-	-	-
H 65 × 120 cm	H 105 × 120 cm	H 60 × 120 cm
V 60 × 100 cm ^{TIL}	V 105 × 80 cm ^{TIL}	V 60 × 100 cm ^{TIL}



I-modeller

I 67 S	I 68	I 69 S	I 69 L
			
698 / 232 / 293 cm	741 / 232 / 293 cm	698 / 232 / 293 cm	741 / 232 / 293 cm
213 cm	213 cm	213 cm	213 cm
2.850 kg	2.930 kg	2.860 kg	2.930 kg
650 kg	570 kg	640 kg	570 kg
380 cm	404 cm	404 cm	404 cm
4	4 / 5 ^{TIL / 2}	4	4 / 5 ^{TIL / 2}
4	4 / 5 ^{TIL}	4 / 5 ^{TIL}	4 / 5 ^{TIL}
200 × 150 cm	200 × 150 cm	200 × 150 cm	200 × 150 cm
-	210 × 65 ^{TIL}	210 × 65 / 35 ^{TIL}	210 × 65 ^{TIL}
1 × 190 × 80 cm 1 × 200 × 80 cm 190 / 200 × 210 cm ^{TIL}	1 × 210 × 80 cm 1 × 215 × 80 cm 210 / 215 × 210 cm ^{TIL}	190 × 150 cm	195 × 150 cm
113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}
3 / 5 ^{TIL}	3 / 5 ^{TIL}	3 / 5 ^{TIL}	3 / 5 ^{TIL}
2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
•	•	•	•
H 95 × 110 cm	H 95 × 110 cm	H 75 × 90 cm	H 105 × 90 cm
V 75 × 80 cm ^{TIL}	V 75 × 80 cm ^{TIL}	V 75 × 90 cm	V 65 × 90 cm



Modelloversikt.

T-modeller



	T 58	T 60	T 64	T 65	T 66	T 67 S	T 67
Pris – se separat prisliste							
Lengde / bredde / høyde	595 / 232 / 290 cm	595 / 232 / 290 cm	680 / 232 / 290 cm	696 / 232 / 290 cm	690 / 232 / 290 cm	696 / 232 / 290 cm	735 / 232 / 290 cm
Innvendig høyde	195 cm	195 cm	210 cm	210 cm	195 cm	210 cm	210 cm
Vekt i kjøreklar stand	2.680 kg	2.640 kg	2.725 kg	2.805 kg	2.790 kg	2.780 kg	2.810 kg
Nyttelast	820 kg	860 kg	775 kg	695 kg	710 kg	720 kg	690 kg
Akselavstand	345 cm	345 cm	380 cm	404 cm	380 cm	380 cm	404 cm
Tillatt antall personer ved 3,500 t totalvekt ²	4	4	4 / 5 ^{TIL / 2}	4 / 5 ^{TIL / 2}	4	4	4 / 5 ^{TIL / 2}
Soveplasser	2 / 3 ^{TIL}	2 / 3 ^{TIL}	2 / 5 ^{TIL}	2 / 5 ^{TIL}	2 / 3 ^{TIL}	2 / 4 ^{TIL}	2 / 5 ^{TIL}
Soveplass alkove / senkeseng	–	–	195 × 140 / 110 cm ^{TIL}	195 × 140 / 110 cm ^{TIL}	–	195 × 140 / 110 cm ^{TIL}	195 × 140 / 110 cm ^{TIL}
Soveplass i midten	160 × 100 / 75 cm ^{Nødseng}	210 × 65 / 45 cm ^{TIL / 3}	210 × 100 cm ^{TIL}	210 × 65 cm ^{TIL}	170 × 100 / 75 cm ^{Nødseng}	–	210 × 100 cm ^{TIL}
Soveplass bak	200 × 135 / 115 cm	210 × 140 / 130 cm	205 × 135 / 100 cm	210 × 140 / 130 cm	1 × 210 × 80 cm 1 × 200 × 80 cm 210 / 200 × 210 cm ^{TIL}	1 × 190 × 80 cm 1 × 200 × 80 cm 190 / 200 × 210 cm ^{TIL}	1 × 205 × 80 cm 1 × 210 × 80 cm 205 / 210 × 210 cm ^{TIL}
Kjøleskap / derav fryserom	113 / 14 l	113 / 14 l	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}	113 / 14 l 167 / 29 l ^{TIL}
Stikkontakter 230 V	3 / 5 ^{TIL}	2 / 4 ^{TIL}	3 / 5 ^{TIL}	3 / 5 ^{TIL}	2 / 4 ^{TIL}	3 / 5 ^{TIL}	2 / 4 ^{TIL}
USB-port enkelt / dobbelt	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1	2 / 1
Dreibart fører- og passasjersele	•	•	•	•	•	•	•
Lysåpning, oppbevaringsrom B × H	–	H 65 × 110 cm	–	H 65 × 105 cm	H 75 × 110 cm	H 95 × 110 cm	H 95 × 110 cm
Lysåpning, oppbevaringsrom B × H	V 65 × 75 cm	V 45 × 70 cm ^{TIL}	V 85 × 55 cm	V 65 × 75 cm ^{TIL}	V 75 × 75 cm ^{TIL}	V 75 × 80 cm ^{TIL}	V 75 × 80 cm ^{TIL}

Modelloversikt.

T-modeller

Pris – se separat prisliste

Lengde / bredde / høyde
Innvendig høyde
Vekt i kjøreklar stand
Nyttelast
Akselavstand
Tillatt antall personer ved 3,500t totalvekt ²
Soveplasser
Soveplass alkove / senkeseng
Soveplass i midten
Soveplass bak
Kjøleskap / derav fryserom
Stikkontakter 230V
USB-port enkelt / dobbelt
Dreibart fører- og passasjer sete
Lysåpning, oppbevaringsrom B × H
Lysåpning, oppbevaringsrom B × H

TIL) Tilleggsutstyr / • Standardutstyr / – ikke mulig / H) høyre / V) venstre

- 1) Ved økt totalvekt til 3.650 kg reduseres tillatt tilhengerlast til 1.900 kg.

2) Generell merknad vedr. tillatt antall personer: Ved montering av chassisalternativer, tilleggsutstyr og pakker fra fabrikk kan det tillatte antallet personer reduseres eller det kan være nødvendig å øke totalvekten (vektøkning, se prisliste for tilleggsutstyr). Godkjenning for flere enn 4 personer bare mulig i kombinasjon med sikkerhetspakke (A-modeller) eller bestilling av 5. sitteplass (T- og I-modeller).

3) Ved bestilling av tilleggsutstyret „Ombygging av seng i sittegruppeområdet“ blir klesskapet i salongen erstattet av et sidesete inkl. takskap.

T 68

740 / 232 / 290 cm
210 cm
2.860 kg
640 kg
404 cm
4 / 5 ^{TIL / 2}
2 / 5 ^{TIL}
195 × 140 / 110 cm ^{TIL}
210 × 65 cm ^{TIL}
1 × 210 × 80 cm 1 × 215 × 80 cm 210 / 215 × 210 cm ^{TIL}
113 / 141 167 / 291 ^{TIL}
3 / 5 ^{TIL}
2 / 1
•
H 95 × 110 cm
V 75 × 80 cm ^{TIL}

T 69 S

697 / 232 / 290 cm
210 cm
2.780 kg
720 kg
404 cm
4
2 / 5 ^{TIL}
195 × 140 / 110 cm ^{TIL}
210 × 65 / 45 cm ^{TIL}
190 × 150 cm
113 / 141 167 / 291 ^{TIL}
3 / 5 ^{TIL}
2 / 1
•
H 75 × 90 cm
V 75 × 90 cm

- 4) Friskvannstankens kapasitet ifølge direktiv (EU) 1230/2012, ved overholdelse av kjørebegrensningen (ventil på friskvannstanken): 20 l (påfylling for kjøring).

Teknisk tillatt totalvekt og tillatt aksellast må ikke overskrides. Vekten i kjøreklar stand er fastsatt i henhold til direktiv (EU) 1230/2012, men det er tatt hensyn til friskvannstankens påfylling for kjøring, en aluminiumsflaske med gass (15 kg) og en kabeltrommel (4 kg). Med forbehold om tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt eventuelle feil.

T 69 L

740 / 232 / 290 cm
210 cm
2.860 kg
640 kg
404 cm
4 / 5 ^{TIL / 2}
2 / 5 ^{TIL}
195 × 140 / 110 cm ^{TIL}
210 × 65 cm ^{TIL}
195 × 150 cm
113 / 141 167 / 291 ^{TIL}
3 / 5 ^{TIL}
2 / 1
•
H 105 × 90 cm
V 65 × 90 cm

Tilleggsutstyr.

 CHASSIS	KODE*	MERVEKT	T58	T60	T64	T65	T66	T67S	T67	T68	T69S	T69L	A68	A70	A72	I67S	I68	I69S	I69L
FIAT 2,3 l MJet - 103 kW (140 hk) - EURO 6	/	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 2,3 l MJet - 118 kW (160 hk) - EURO 6 inkl. Start & Stop	/	15,5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Eco Pack Start & Stop funksjon inkl. Booster (ikke mulig til 120 hk, tilleggsutstyr til 140 hk, standard til 160 hk & 178 hk)	20389	0,5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FIAT 16" stål felger til light-chassis med hjulkapsler	20281	16 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Totalvekt 3.650 kg FIAT (uten endring av chassis)	40344	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
9-trins-automatgir (ikke mulig til 120 hk) ⁶	20384	18 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
90 l dieseltank	20388	13,5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Chassis Safety Pack - sikkerhetspakke (nød-bremse-, kjørefeltvarsler- og fjernlys-assistent, trafikkskiltgjenkjenning, regn- og lyssensor	20385	0,6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
 PÅBYGG UTVENDIG																			
Rammevinduer	40319	5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avløppstank isolert ^{MP}	40128	8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vindu i T-kappen / utbygging over førerhus ^{MP}	40316	7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–	–	–	–	–
2. serviceluke (størrelse avhengig av modell) ^{1 + MP}	/	3 kg	–	•	–	•	•	•	•	•	◦	◦	•	•	•	•	•	◦	◦
Støtter i bak (2 stk.)	40011	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 PÅBYGG INNVENDIG / BODEL																			
Sengeombygging i sittegruppen ^{2 + MP}	40029	5 kg	–	•	•	•	–	–	•	•	•	•	◦	◦	◦	–	•	•	•
Sengeombygging enkelt- til dobbeltseng ^{MP}	40045	5 kg	–	–	–	–	•	•	•	•	–	–	–	–	–	•	•	–	–
Nødseng over fører sete (skal bestilles som separat reservedel. Spørk din forhandler)	/	10 kg	•	•	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Senkeseng med Clima-Plux elementer ^{MP}	40150	44 kg	–	–	•	•	–	•	•	•	•	•	–	–	–	◦	◦	◦	◦
Ekstra klesskap (T66 kjøkkenblokk) ³	40137	/	–	–	–	–	•	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5. sitteplass i sidesittebenken med sikkerhets-belte (mot kjøreretningen) ^{4 + 5}	40187	15 kg	–	–	•	•	–	–	•	•	–	•	–	–	–	–	•	–	•
Kantsyddte tepper	40042	5 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sikkerhets pakke: 2 nakkestøtter og 2 hoftebelter i mellomste sittebenk mot kjøreretningen (tillatt antal personer beregnes vha. kjøretøyets vekt) ^{5 + MP}	40174	6 kg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	•	•	•	–	–	–	–
 TEKNISKE INSTALLASJONER																			
2. batteri 95Ah ^{MP}	40015	27 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi 6 E varme (med elvarme) ^{MP}	40068	2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gulvoppvarming elektrisk ^{MP}	40104	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12V TV-forberedelse inkl. flatskjermsholder	40208	3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelforberedelse til ryggekamera	40054	1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kabelforberedelse til solcelleanlegg	40318	2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekeovn i kjøkkenblokken bare i kombinasjon med 167 l kjøleskap (unntatt T60, T58)	40017	12 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vifte i kjøkken	40016	3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stort kjøleskap 167 l med separat frostboks 29 l ^{3 + MP}	40315	13 kg	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Tilleggsutstyr / ◦ Standardutstyr / – ikke mulig / *) Priser: se separat prisliste

- MP) Utstyret ingår i Master Pakke i Norge til de modeller, hvor det er teknisk muligst. Se komplett innhåll av Master Pakke for den enkelte modellen i den separate prisliste. Master Pakke tilbydes ikke i Danmark.

1) Nederste vindu utgår ved A68 og A72.

2) Ved bestilling av tilleggsutstyret Ombygging av seng i sittegruppen til T 60 bliver klesskapet i salongen erstattet av et sidesete inkl. takskap. Til I-modeller skjer innstigning i sengen via sidesittegruppen.

3) Kombinasjon av ekstra klesskap og stort kjøleskap 167 l med separat fryserom 29 l ikke mulig i T 66.

4) Dør til oppbevaringsrom innvendig bortfaller ved bestilling av 5. sitteplass, kode 40187 på sittebenk på siden med sikkerhetsbelte.

- 5) Generell merknad vedr. tillatt antall personer: Tillatt antall personer tilpasses i samsvar med totalvekten.

6) Kun i kombinasjon med 16" felger (stål- eller alufelger), er obligatorisk ved 140 hk Start & Stop funksjon.

Alle vektangivelser er ca. vektet. Egenvekten svarer til standardutførelsen uten tilleggsutstyr. Montering av tilleggsutstyr øker kjøretøyets egenvekt med angitt vekt, reduserer lastekapasiteten og kan eventuelt føre til at tillatt antall personer reduseres.



Freedom is my life.

Uansett utførelse og utstyr, så har Sunlight bobiler/autocampere et familie motto: maksimal pålitelighet og maksimal komfort for maksimal frihet. Vi legger så mye hjerte og sinn i vår bobiler/autocampere, fordi de også er vår hjem. Vi vet hva som gjør livet enklere på turen og tenker det alltid ned i minste detalj. Ved bobiler/-autocampere er vi i vårt element - og skaper en drømme-verden for oss og for deg.

NORGE / DANMARK

Generell informasjon

Vekt i kjørekklar beregnes i henhold til EU direktiv 1230/2012. Den refererer til grunnvarianten inkl. grunnutstyr (fører 75 kg, full dieseltank, vanntank med redusert volum 20l, gass i en 100% fylt gassflaske i aluminium og elektrisk tilslutningskabel). Vekt i kjørekklar stand samt den mulige nyttelast og personantallet kan endre sig ved forskjellig motorstørrelse eller utstyrsvariant samt ved montasje av tilleggsutstyr. Avvikler innen for rammerne av fabrikkens toleranser er mulige og tillatte. Hvis du bestiller ditt kjøretøy med tilleggsutstyr og/eller ønsker å reise med flere personer, bør du undersøke om det er hensiktsmessig å øke kjøretøyet totalvekt. Informasjon om leveransens innhold, utseende, effekt, dimensjoner og vekt på kjøretøyene er i henhold

til informasjonen som var kjent på trykkesidspunktet og ifølge europeiske samsvarsbestemmelser. Disse opplysningene kan endres før bilkjøpet eller leveringstidspunktet. Tekniske Data Sunlight bobiler/autocampere stand 01/2020 er gjeldende fra 15.08.2019. Alle priser er veiledende salgspriser inkl. moms ab fabrikk. Med trykking av disse tekniske data er alle tidligere versjoner av de tekniske data ikke lenger gjeldende. Der kan forekomme forskjellige priser i Europa på grunn av forskjellig landespesifikt standardutstyr og forskjellige moms- og avgiftsatser. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold om trykk- og oversettelsesfeil i forbindelse med tekniske data. De viste kjøretøyene forventes å være tilgjengelige og mulige å registrere fra 18.10.2019, med forbehold om den påventede EF-typegodkjenningen.

Med forbehold om tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt eventuelle feil.
Et selskap i ERWIN HYMER GROUP.

