

NORGE / DANMARK

Ferda



**TEKNISKE DATA
UTSTYR**

2019.

Sunlight 

STANDARDUTSTYR.

BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato, 2,3 Multi-Jet med 96 kW/ 130 hk, MultiJet direkteinnsprøyting, utslippsstandard EURO 6
- Bredsporsunderstell
- Forhjulsdrift
- Kjørellys integrert i standard frontlykterne
- Fører kollisjonspute
- ABS, EBD
- Elektrisk vindushejs og sentrallås i førerhus ved T- og A-modeller
- Panorama-frontrute (ved I-modeller)
- Vibrationsfrie, elektrisk justerbare og oppvarmede sidespeile i bus-utseende (ved I-modeller)
- Støtfangere foran lakkert i bilens farge (ikke ved I-modeller)
- Reparasjonssett Fix & Go Kit
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Komfortable kjøreegenskaper med bak- og forakselsstabilisatorer
- Skivebrems, bakaksel- og forakselstabilisator, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servostyring, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Stålfelger 15" inkl. hjulkapsler
- Nettbrett-/tabletholder og USB-kontakt
- Fører-/passasjer sete i samme stoff som i salong med doble armlener
- Dreibart fører-/passasjer sete ved T- og I-modeller
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som ekstrautstyr)

KAROSSERI



- 5 års tetthetsgaranti*
- Takkledning og utvendig kledning bak i motstandsdyktig glassfiberforsterket plast (GFK)
- Utvendig sidepanelkledning i glatt aluplate
- Tak- og veggtykkelse 34 mm, gulvtykkelse 41 mm
- Elegant tredelt baklyktholder med integrerte lykter
- Førerhus-persienner for bedste isolering og insynsbeskyttelse ved I-modeller
- Påbyggdør i høy kvalitet med ergonomisk håndtaks plassering på inn- og utsiden
- Fluenettingdør (i én del)
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, med mørkleggingsgardin og myggenetting (ikke toalettromsvindu)
- Takluke i matt pleksiglass med fluenetting
- Elektrisk stigtrinn (coupe-innstigning til I-modeller)
- Romslig hekkgarasje med senket ramme, antiskrid-måtter, festeringer og innvendig belysning (modellavhengig)
- Tetninger mot vannsprut på lukene til oppbevaringsrommene utvendig og dørene
- Nyttelast i hekkgarasje på inntil 150 kg

KOMFORT



- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Koselig sittegruppe med L-form, med frittstående dreie- og svingbart senkebord (T68, T69 L, I68, I69 L)
- Tilleggsplater til bord (ikke T68, T69 L, I68, I69 L, A68, A72, A70)
- Madrasser i høy kvalitet med stor liggekomfort i alle senger dokumentert 100 % fri for husstøvmidd)
- Avtagbare og vaskbare madrastrekk
- Lamellbunn i alle de faste sengene for økt komfort
- Senkeseng med Clima Plux-elementer som standard i I-modeller
- Komfortabel alkove med sidevindu på høyre side, varmluftdyser, høyde på 72 cm og liggeplass på 210 x 160 cm (A-modeller)
- Alkoveseng klappbar for bedre tilgang til førerhuset
- Sikkerhetsnett på alkove, køyesenger og senkesenger (modellavhengig)
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Ventilerte skap og kasser
- Møbeldekor Sensual oak og Cosy White
- Gulv i Classic ambience

TEKNISKE INSTALLATIONER



- LED-lys integrert under takskapene
- Kraftigt, vedlikeholdsfritt AGM-batteri (95 Ah)
- Kontrollpanel med nivåinformasjon og batterikapasitet
- Innkoblings-/utkoblingsautomatikk for start- og bodelsbatteri og kjøleskap
- Elektrisk lader for bodel- og kjøretøybatteri 12V/18A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230V med automatsikring
- Jordfeilbryter
- Utvendig LED-lampe
- LED bodelslampe
- USB-stikkontakt

OPPVARMING/GASS



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg
- Truma Combi 6 gassvarmer med integrert 10 l bereder
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Romslige skuffer i kjøkkenblokken med soft-close
- 3 gassbluss med rist av støpejern og glasavdekking
- Rund oppvaskkum i rustfritt stål med glasavdekking i svart
- Vanntank inkl. bereder 122 l, avløpstank 92 l
- Theford kjøleskap 113 l med fryserom 14 l
- LED-lysbånd
- Avfallsbeholder
- Flex-skinnesystem med 2 kroker (ikke T60, T64, A72)

BAD



- Bad med separat dusjrom i T64, A68 og A70
- Variobad i T60, T66, T67 og A72
- Romsligt baderom med separat dusj overfor i T65, T69 S, T68, T69 L, I68 og I69 L
- Bad med benketoalett og integrert dusjrom i T58
- Kassettoalett med elektrisk pumpe og dreibart sete (ikke T58)
- Takluke med integrert myggnettingrullegardin (modellavhengig)
- Store speilflater
- Klesstang i dusj
- Flex-skinnesystem med 2 kroker (ikke T60, T66, T67, A68, A72, A70)




INTERIØR



- Macadamia
- Maui Beach

	A 68	A 70	A 72	I 68	I 69 S	I 69 L
Pris - se separat prisliste						
Lengde / bredde / høyde	660/232/314 cm	725/232/314 cm	720/232/314 cm	741/232/293 cm	698/232/293 cm	741/232/293 cm
Innvendig høyde	195 cm	195 cm	195 cm	213 cm	213 cm	213 cm
Basismotor	2,3 L MJet	2,3 L MJet	2,3 L MJet	2,3 L MJet	2,3 L MJet	2,3 L MJet
Effekt kW (hk)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Chassistype	Fiat stigeramme	Fiat stigeramme	Fiat stigeramme	Fiat lavt chassis	Fiat lavt chassis	Fiat lavt chassis
Vekt i kjørekklar stand	2.790 kg	2.870 kg	2.860 kg	2.920 kg	2.840 kg	2.920 kg
Nyttelast	710 kg	630 kg	640 kg	580 kg	660 kg	580 kg
Teknisk tillatt totalvekt	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Mulig vekt-økning (TIL)	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}
Tilhengerlast 12 % med / uten brems¹	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg
Dekk	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C
Akselavstand	380 cm	404 cm	404 cm	404 cm	404 cm	404 cm
Tillatt antall personer ved 3.500 t totalvekt²	4/6 ^{TIL/2}	4/6 ^{TIL/2}	4/6 ^{TIL/2}	4/5 ^{TIL/2}	4	4/5 ^{TIL/2}
Soveplasser	6	6	6	4/5 ^{TIL}	4/5 ^{TIL}	4/5 ^{TIL}
Soveplass alkove / senkeseng	210 x 160 cm	210 x 160 cm	210 x 160 cm	200 x 150 cm	200 x 150 cm	200 x 150 cm
Soveplass i midten	175 x 100 cm	185 x 100 cm	175 x 100 cm	210 x 65 cm ^{TIL}	210 x 65 / 35 cm ^{TIL}	210 x 65 cm ^{TIL}
Soveplass bak	1 x 210 x 85 cm 1 x 205 x 80 cm	210 x 150 / 135 cm	2 x (210 x 80) cm	1 x 210 x 80 cm 1 x 215 x 80 cm 210/215 x 210 cm ^{TIL}	190 x 150 cm	195 x 150 cm
Kjøleskap / derav fryserom	113/14 l 167/29 l ^{TIL}	113/14 l 167/29 l ^{TIL}	113/14 l 167/29 l ^{TIL}	113/14 l 167/29 l ^{TIL}	113/14 l 167/29 l ^{TIL}	113/14 l 167/29 l ^{TIL}
Vannbeholdning inkl. bereder (red. vol.)⁴	122 (20) l	122 (20) l	122 (20) l	122 (20) l	122 (20) l	122 (20) l
Avløpstank	92 l	92 l	92 l	92 l	92 l	92 l
Batteri / lader	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A
230 V stikkontakter	2/4 ^{TIL}	2/4 ^{TIL}	2/4 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}
12 V stikkontakter	1	1	1	1	1	1
USB-stikkontakter (2 stk.)	1	1	1	1	1	1
Oppvarming	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Dreibart fører- og passasjer sete	–	–	–	•	•	•
Lysåpning, deksel for oppbevaringsrom B x H	R 65 x 120 cm	R 105 x 120 cm	R 60 x 120 cm	R 95 x 110 cm	R 75 x 90 cm	R 105 x 90 cm
Lysåpning, dør til oppbevaringsrom B x H	L 60 x 100 cm ^{TIL}	L 105 x 80 cm ^{TIL}	L 60 x 100 cm ^{TIL}	L 75 x 80 cm ^{TIL}	L 75 x 90 cm	L 65 x 90 cm

* Betingelserne for Sunlight GmbH's tetthetsgaranti er gjeldende

	T58	T60	T64	T65	T66	T67	T68	T69S	T69L
Pris - se separat prisliste									
									
Lengde / bredde / høyde	595 / 232 / 290 cm	595 / 232 / 290 cm	680 / 232 / 290 cm	696 / 232 / 290 cm	690 / 232 / 290 cm	735 / 232 / 290 cm	740 / 232 / 290 cm	697 / 232 / 290 cm	740 / 232 / 290 cm
Innvendig høyde	195 cm	195 cm	210 cm	210 cm	195 cm	210 cm	210 cm	210 cm	210 cm
Basismotor	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet	2,3L MJet
Effekt kW (hk)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Chassistype	Fiat stigeramme	Fiat stigeramme	Fiat lavt chassis	Fiat lavt chassis	Fiat stigeramme	Fiat lavt chassis	Fiat lavt chassis	Fiat lavt chassis	Fiat lavt chassis
Vekt i kjøreklar stand	2.700 kg	2.630 kg	2.715 kg	2.795 kg	2.780 kg	2.770 kg	2.850 kg	2.770 kg	2.850 kg
Nyttelast	800 kg	870 kg	785 kg	705 kg	720 kg	730 kg	650 kg	730 kg	650 kg
Teknisk tillatt totalvekt	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg
Mulig vektøkning (TIL)	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}	3.850 kg ^{TIL}
Tilhengerlast 12 % med/uten brems¹	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg	2.000/750 kg
Dekk	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C
Akselavstand	345 cm	345 cm	380 cm	404 cm	380 cm	404 cm	404 cm	404 cm	404 cm
Till. ant. personer ved 3.495 t totalvekt²	4	4	4/5 ^{TIL/2}	4/5 ^{TIL/2}	4	4/5 ^{TIL/2}	4/5 ^{TIL/2}	4	4/5 ^{TIL/2}
Soveplasser	2/3 ^{TIL}	2/3 ^{TIL}	2/5 ^{TIL}	2/5 ^{TIL}	2/3 ^{TIL}	2/5 ^{TIL}	2/5 ^{TIL}	2/5 ^{TIL}	2/5 ^{TIL}
Soveplass alkove / klapp seng	–	–	195 x 140 / 110 ^{TIL}	195 x 140 / 110 cm ^{TIL}	–	195 x 140 / 110 cm ^{TIL}	195 x 140 / 110 cm ^{TIL}	195 x 140 / 110 cm ^{TIL}	195 x 140 / 110 cm ^{TIL}
Soveplass i midten	160 x 100 / 75 cm ^{Nedseng}	210 x 65 / 45 cm ^{TIL/3}	210 x 100 cm ^{TIL}	210 x 65 cm ^{TIL}	170x100/75 cm ^{Nedseng}	210 x 100 cm ^{TIL}	210 x 65 cm ^{TIL}	210 x 65 / 45 cm ^{TIL}	210 x 65 cm ^{TIL}
Soveplass bak	200 x 135 / 115 cm	210 x 140 / 130 cm	205 x 135 / 100 cm	210 x 140 / 130 cm	1 x 210 x 80 cm 1 x 200 x 80 cm 210/200 x 210 cm ^{TIL}	1 x 205 x 80 cm 1 x 210 x 80 cm 205/210 x 210 cm ^{TIL}	1 x 210 x 80 cm 1 x 215 x 80 cm 210/215 x 210 cm ^{TIL}	190 x 150 cm	195 x 150 cm
Kjøleskap / derav fryserom	113/14l	113/14l	113/14l 167/29l ^{TIL}	113/14l 167/29l ^{TIL}	113/14l 167/29l ^{TIL}	113/14l 167/29l ^{TIL}	113/14l 167/29l ^{TIL}	113/14l 167/29l ^{TIL}	113/14l 167/29l ^{TIL}
Vannbeholdning inkl. bereder (red. vol.)⁴	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l	122 (20)l
Avløpstank	92l	92l	92l	92l	92l	92l	92l	92l	92l
Batteri / lader	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A	95Ah/18A
230 V stikkontakter	3/5 ^{TIL}	2/4 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}	2/4 ^{TIL}	2/4 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}	3/5 ^{TIL}
12 V stikkontakter	1	1	1	1	1	1	1	1	1
USB-stikkontakter (2 stk.)	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Oppvarming	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Dreibart fører- og passasjer sete	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Lysåpning, deksel for oppbevaringsrom B x H	–	R 65 x 110 cm	–	R 65 x 105 cm	R 75 x 110 cm	R 95 x 110 cm	R 95 x 110 cm	R 75 x 90 cm	R 105 x 90 cm
Lysåpning, dør til oppbevaringsrom B x H	L 65 x 75 cm	L 45 x 70 cm ^{TIL}	L 85 x 55 cm	L 65 x 75 cm ^{TIL}	L 75 x 75 cm ^{TIL}	L 75 x 80 cm ^{TIL}	L 75 x 80 cm ^{TIL}	L 75 x 90 cm	L 65 x 90 cm

1) Ved økt totalvekt til 3.850 kg reduseres tillatt tilhengerlast til 1.900 kg.

2) Generell merknad vedr. tillatt antall personer: Ved montering av chassialternativer, spesialutstyr og pakker fra fabrikk kan det tillatte antallet personer reduseres eller det kan være nødvendig å øke totalvekten (vektøkning, se prisliste for spesialutstyr). Godkjenning for flere enn 4 personer bare mulig i kombinasjon med sikkerhetspakke (A-modeller) eller bestilling av 5. sitteplass (T- og I-modeller)

3) Ved bestilling av tilleggsutstyret „Ombygging av seng i sittegruppeområdet“ blir klesskapet i salongen erstattet av et sidesete inkl. taksap.

4) Rentvannstankens kapasitet ifølge direktiv (EU) 1230/2012, ved overholdelse av kjørebegrensningen (ventil på rentvannstanken): 20 liter (påfylling for kjøring) Teknisk tillatt totalvekt og tillatt aksellast må ikke overskrides. Vekten i kjøreklar stand er fastsatt i henhold til direktiv (EU) 1230/2012, men det er tatt hensyn til rentvannstankens påfylling for kjøring, en aluminiumsflaske med gass (15 kg) og en kabeltrommel (4 kg).

TIL) Tilleggsutstyr / • Standardutstyr / – Ikke mulig / H) høyre/ V) venstre
Med forbehold om tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt eventuelle feil.

SPESIALUTSTYR.

CHASSIS	KODE*	MERVEKT	T58	T60	T64	T65	T66	T67	T68	T69S	T69L	A68	A70	A72	I68	I69S	I69L
FIAT 2,3I-109 kW (150 hk) - EURO 6	/	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fiat 16" stålvelger for Light-chassis inkl. hjulkapsler	20281	16 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vektøkning til 3 850 kg Fiat (uten endring på chassiset)	40141	/	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Comfort Matic-girkasse	20086	17 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÅBYGG UTVENDIG																	
Isolert avløpstank	40128	8 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vindu i T-kappen	40316	7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
2. luke til oppbevaringsrom utvendig (størrelse modellavhengig) ¹	/	3 kg	-	•	-	•	•	•	•	◦	◦	•	•	•	•	◦	◦
Støtter bak (2 stk.)	40011	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PÅBYGG INNVEDIG / BODE																	
Ombygging av seng i sittegruppeområde ²	40029	5 kg	-	•	•	•	-	•	•	•	•	◦	◦	◦	•	•	•
Ombygging av seng fra enkelt seng til dobbeltseng	40045	5 kg	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-
Nødseng over fører sete	/	10 kg	•	•	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Senkeseng med Clima-Plux-elementer	40150	44 kg	-	-	•	•	-	•	•	•	•	-	-	-	◦	◦	◦
Ekstra klesskap (T 66 kjøkkenblokk) ³	40137	/	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. sitteplass på setebenk på siden med sikkerhetsbelte (mot kjøreretningen) ⁴⁺⁵	40187	15 kg	-	-	•	•	-	•	•	-	•	-	-	-	•	-	•
Kantsydd teppe	40042	7 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sikkerhetspakke: 2 hodestøtter og 2 hofseseler midtre setebenk mot kjøreretningen (tillatt antall personer avhenger av kjøretøyvekten) ⁵	40174	6 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	-	-	-
TEKNISKE INSTALLASJONER																	
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	40015	27 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Combi 6 E (med elektrisk varmeelement)	40068	2 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrisk gulvvarme	40104	6 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12 V TV-forhåndskabling inkl. brakett for flatskjerm	40208	3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ledningsopplegg for ryggekamera	40054	1 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stekeovn i kjøkkenblokken bare i kombinasjon med 167 l kjøleskap (unntatt T 58, T 60)	40017	12 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Avtrekkslette	40016	3 kg	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stort kjøleskap 167 l med separat fryserom 29 l ³	40315	13 kg	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Tilleggsutstyr ◦ Standardutstyr - Ikke mulig *Priser: se separat prisliste

- Nederste vindu utgår ved A68 og A72
- Ved bestilling av tilleggsutstyret Ombygging av seng i sittegruppeområdet til T60 bliver klesskapet i salongen erstattet av et sidesete inkl. takskap. Til I-modeller skjer innstigning i sengen via sidesittegruppen
- Kombinasjon av ekstra klesskap og stort kjøleskap 167 l med separat fryserom 29 l ikke mulig i T66.
- Dør til oppbevaringsrom innvendig bortfaller ved bestilling av 5. sitteplass på setebenk på siden med sikkerhetsbelte.
- Generell merknad vedr. tillatt antall personer: Tillatt antall personer tilpasses i samsvar med totalvekten.
- Hvis Basic-pakken ikke ønskes, er dusjkledning, LED-lys i salongen og stikkontakt i takskapet og garasjen obligatorisk. Ved I-modeller er dessuten førerhusdør obligatorisk.

- Panoramatakluke monteres ved T58, T60, T66, T69S, A72 over sittegruppen.
- Intet speil i T69S
- Captain Chair uten Basic-pakke kan bare bestilles i kombinasjon med høydejusterbart passasjer sete eller Chassis-pakke.
- Obligatorisk, om ikke Basic pakke velges som ekstrautstyr

Betingelserne for Sunlight GmbH's tetthetsgaranti er gjeldende. Alle vektangivelser er ca. vekter. Egenvekten svarer til standardutførelsen uten ekstrautstyr. Montering av ekstrautstyr øker kjøretøyet egenvekt med angitt vekt, reduserer lastekapasiteten og kan eventuelt føre til at tillatt antall personer reduseres.

PAKKE.

BASIC for T- og A-modeller + 22 kg

- Panoramatakluke over kjøkken⁷
- Takluke i klart glas 40 x 40
- Dusjkledning*
- Speil med med indirekte belysning og kledkroker⁸
- Trerist for dusj
- Captain Chair med betrekk
- Ekstra stikkontakt i takskap over kjøkkenblokk*
- Stikkontakt i garasje*

Pakkepris - se separat prisliste

BASIC for I-modeller + 41 kg

- Panoramatakluke over sittegruppen⁷
- Takluke i klart glas 40 x 40
- Dusjkledning*
- Speil med med indirekte belysning og kledkroker⁸
- Trerist for dusj
- Pilotsetere med betrekk
- Ekstra stikkontakt i takskap over kjøkkenblokk*
- Stikkontakt i garasje*
- Førerhusdør i venstre side*
- Takluke i klart glas 40 x 40 oversenkesengen

Pakkepris - se separat prisliste

CHASSIS for T- og A-modeller + 30 kg

- Klimaanlegg for førerhus, manuelt
- ESP inkl. ASR & Hillholder
- Passasjer kollisjonspute
- Sidespeil med elektrisk justering og oppvarming
- Cruisekontroll
- Radioforberedelse med høyttalere
- Antenne integrert i sidespeil
- Høydejusterbart passasjer sete

Pakkepris - se separat prisliste

CHASSIS for I-modeller + 28 kg

- Klimaanlegg for førerhus, manuelt
- ESP med Traction +
- Passasjer kollisjonspute
- Cruisekontroll
- Radioforberedelse med høyttalere inkl. antenne
- Høydejusterbart passasjer sete

Pakkepris - se separat prisliste

CHASSIS KOMFORT for T- og A-modeller + 16 kg

- 16" alufelger Fiat original
- Ratt og girspakkule i skinnutførelse
- Instrumentpanel med kromringer
- Dashbord med dekor (Techno Trim)
- LED-kjørelsstriper
- Frontlykter med svart innramming
- Grill i glanset svart

Pakkepris - se separat prisliste

CHASSIS KOMFORT for I-modeller + 16 kg

- 16" alufelger Fiat original
- Ratt og girspakkule i skinnutførelse
- Instrumentpanel med kromringer
- Dashbord med dekor (Techno Trim)

Pakkepris - se separat prisliste

ACTIVE for T- og I-modeller + 4 kg

- Glatte sidepaneler i metallic sølv med Sunlight Active klistremerker
- Høye festedeler for baklyktholdere

Pakkepris - se separat prisliste

Ferda

Sunlight

FREEDOM IS MY LIFE

2019
BOBILER

Ferda Ålgård

Skuvemarka 19, 4330 Ålgård
Tlf 970 55 666

Ferda Mysen

Ramstadveien, 1850 Mysen
Tlf 69 89 22 22

Ferda Fauske

Finneidgata 3, 8210 Fauske
Tlf 48 88 66 55

Ferda Grimstad

Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad
Tlf 970 55 666

Ferda Bergen

Tellnes Næringspark, 5357 Fjell
Tlf 56 31 43 30

Ferda Bjerkvik

Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik
Tlf 48 88 66 55

Ferda Jessheim

Industriveien 17, 2050 Jessheim
Tlf 970 55 666

Ferda Ålesund

Hjellhaugveien 40, Emblem, 6013 Ålesund
Tlf. 70 15 01 11

Ferda Nordkjosbotn

Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn
Tlf 48 88 66 55

ferda.no

Generell informasjon

Vekt i kjørekklar stand omfatter i henhold til direktivet (EU) 1230/2012 kjøretøyets egenvekt (egenvekt på kjøretøyet inkl. fører (75 kg) 90% full drivstofftank) og følgende basisutstyr: vanntank med redusert volum (20 kg), en 100% fylt gassflaske i aluminium (15 kg) og en kabeltrommel (4 kg). ersonlig utstyr, passasjerer og eventuelt ekstrautstyr må ikke føre til at teknisk tillatt totalvekt og tillatt aksellast overskrides. Montering av ekstrautstyr øker kjøretøyets egenvekt med angitt vekt, reduserer lastekapasiteten og kan eventuelt føre til at tillatt antall personer reduseres. Hvis du bestiller en bil med tilleggsutstyr og/eller ønsker å reise med flere personer, bør du undersøke om det er hensiktsmessig å øke kjøretøyets totalvekt.

Informasjon om leveransens innhold, utseende, effekt, dimensjoner og vekt på kjøretøyene er i henhold til informasjonen som var kjent på trykkesidspunktet og ifølge europeiske samsvarsbestemmelser. Disse opplysningene kan endres før bilkjøpet eller leveringstidspunktet. Alle vektangivelser er omtrentlige. Avvik i henhold til fabrikkens toleranser (+/- 5% maks.) er mulig og tillatt. Tekniske data for Sunlight bobiler per 06/2018, gyldig fra 15.08.2018. Ved utgivelsen av disse tekniske data vil alle tidligere versjoner bli ugyldige. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold om trykk-, oversettelses- og øvrige feil i forbindelse med priser og tekniske data.