

C
A
M
P
E
R
V
A
N
S

NORGE / DANMARK



S
U
N
L
I
G
H
T

2020

TEKNISKE DATA

UTSTYR



MADE IN GERMANY

Sunlight 

Standardutstyr.



Basiskjøretøy

- FIAT Ducato 2,3l MJet, 88 kW (120hk), utslippstandard EURO 6
- Kjørelys
- Førerkollisjonspute
- ESP inkl. ASR & Hillholder
- ABS
- Elektriske vindusheiser
- Sentrallås med fjernkontroll for førerhuset
- Reparasjonssett Fix & Go Kit
- Kjørecomputer inkl. visning av utetemperatur
- Koppholder i midtkonsollen
- Skivebrems, bakaksel- og forakselstabilisator, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servostyring, høydejusterbare frontlykter, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Stålfelger 15"
- Nettbrett-/tabletholder og USB-port
- Fører-/passasjer sete i samme stoff som i salong
- Dreibart fører-/passasjer sete
- Dieseltank 75 l
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som tilleggsutstyr)



Komfort

- Skillevegg inkl. trinn til dobbeltsengen i bak
- Dinetteforhøyning med integrert oppbevaringsrom
- Halvdinette med integrert oppbevaringsrom
- Madrasser i høy kvalitet med integrerte GOODSIDE-ribber for bedre liggekomfort (ikke 601)
- Seng i bak med delt lamellbunn (601)
- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Innbyggings-spotlights i lyslisten med valgfri plassering (ikke 601)
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Hyller i dører i bak og i skyvedørr
- Romsligt kleskap
- Møbeldekor Sensual Oak og Cosy White
- Gulv i dekor Classic Ambiance



Karosseri

- 7 års tetthetsikring*
- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, med mørkleggingsrullegardin og myggenetting (sittegruppe, kjøkken)
- Opplukkelige vinduer i kjøretretningen venstre bak (inkl. mørkleggingsrullegardin og myggenetting) ikke 601
- Begge dører bak med opplukkelige vinduer (inkl. rullegardin)
- Takluke 40 x 40 cm over sittegruppen med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Takluke 40 x 40 cm i soveområdet med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Garasje i bak med 4 integrerte surringsøsken



Oppvarming / gass

- Gaskasse med plass til to 11 kg gassflasker (ikke 601 med 2 x 5 kg gassflasker)
- Combi 4 gassvarmer (ikke 601)
- Combi 6 dieselvarmer (601)
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass



Kjøkken / vannforsyning

- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken med Servo Soft
- 2-gassbluss med piezo-tenning og delt glassavdekking
- Avsetningsplass bak gassblussene (ikke 540)
- Vanntank 100 l, avløpsvanntank 90 l
- Kompressorkjøleskap 90 l
- LED-lysrør
- Opphengeliste (ikke 540)



Tekniske installasjoner

- Isofix til 2 sitteplasser
- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøyning
- LED-leselys som kan justeres individuelt
- Kraftigt, vedlikeholdelsesfritt bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrollpanel med informasjon om alle væsknivåer og batterikapasitet
- Elektrisk lader for bodel- og kjøretøybatteri 12V/18 A (vedlikeholdslading)
- Utvendig CEE-tilkobling for 230V med automatsikring
- Stikkontakter 1 x 12V, 3 x 230V, 1 x dobbel USB (ikke 540)



Bad

- Fast vask
- Stor avsetningsplass
- Kassettetoalett C 223
- Nedsenkede LED-spotlys i baderommet
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin



Stoffkombinasjon

- Sandbar



Tekniske data.

Basismotor

2,3l MJet

Effekt kW (hk)

88 (120)

Tilhengerlast 12 % med / uten bremse¹

2.500 / 750 kg

Dekk

215 / 70 R 15 CP

Vanntank / avløpstank²

100 (90) l

Batteri / lader

95 Ah / 18 A

Stikkontakter 12 V

1

Kjøleskap

90 l

USB-port

1

Modelloversikt.



CLIFF 540



CLIFF 600



CLIFF 601



CLIFF 640



Pris - se separat prislister

Lengde / bredde / høyde	541 / 205 / 265 cm	599 / 205 / 265 cm	599 / 205 / 265 cm	636 / 205 / 265 cm
Innvendig høyde	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Vekt i kjøreklar stand	2.630 kg	2.700 kg	2.700 kg	2.790 kg
Nyttelast	670 kg	600 kg	600 kg	710 kg
Teknisk tillatt totalvekt	3.300 kg	3.300 kg	3.300 kg	3.500 kg
Akselavstand	345 cm	404 cm	404 cm	404 cm
Tillatt antall personer	4	4	4	4
Soveplasser	2/3 ^{TIL}	2/3 ^{TIL}	4/5 ^{TIL}	2/3 ^{TIL}
Soveplass bak	195 x 133 / 130 cm	197 x 157 / 150 cm	185 x 157 / 150 cm	196 / 195 x 185 cm
Køyeseng	-	-	øverst 187 x 130 cm	-
Soveplass i midten	185 x 87 / 63 cm ^{TIL}	185 x 105 / 88 cm ^{TIL}	185 x 105 / 88 cm ^{TIL}	185 x 105 / 88 cm ^{TIL}
Stikkontakter 230 V	3	3	3	3
Oppvarming	Combi 4	Combi 4	Combi 6D	Combi 4
Dreibart fører- og passasjerseater	•	•	•	•
Oppbevaringsrom under sengen i bak (H x B x D)	69 x 92 x 117 cm	69 x 92 x 137 cm	45 x 73 x 137 cm	73 x 80 / 92 x 173 cm

Generell merknad vedr. tillatt antall personer: Ved montering av chassisalternativer, tillegg utstyr og pakker fra fabrikk kan det tillatte antallet personer reduseres eller det kan være nødvendig å øke totalvekten (mervekte - se tillegg utstyr listen).

- 1) Ved Maxi chassis - 3.000 / 750 kg.
- 2) Vanntanken kapasitet ifølge EU-direktiv (EU) 1230 / 2012 ved overholdelse av kjørebegrensningen (ventil ved vanntanken): 20 liter (påfylling for kjøring)

Teknisk tillatt totalvekt og tillatt aksellast må ikke overskrides. Vekt i kjøreklar stand er fastsat i henhold til EU-direktiv 1230 / 2012, med det er tatt hensyn til vanntankpåfylling for kjøring, en fyllt alu-gasflaske (15 kg) og en kabeltrommel (4 kg). Med forbehold om tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt eventuelle feil.

TIL) Tilleggsutstyr / • Standardutstyr / - Ikke mulig

Pakker.

Basic

+ 35 kg

- Trerist for dusj
- Takluke Midi-Heki 70 x 50 cm over sittegruppen *
- Dusjstyr (uttrekkbart dusjhode, dusjgardin, styreskinne, dusjholder)
- Vindu i bad *
- Mørklegging i førerhus av stoff
- Bredt inngangstrinn
- Myggenettingdør *
- Dreieplate til bordforlengelse i sittegruppen

Pakkepris - se separat prislister

Chassis

+ 24,5 kg

- Klimaanlegg for førerhus, manuelt
- Kollisjonspute på passasjersiden
- Sidespeil med elektrisk justering og oppvarming
- Cruisekontroll
- Radioforberedelse med høyttalere og takantenne (DAB)
- Høydejusterbart passasjerseater¹
- Captain Chair inkl. 2 armlener¹

Pakkepris - se separat prislister

Chassis Komfort

+ 0 kg





- Skinnrat og girrknott i skinnutførelse
- Instrumentpanel med kromringer
- Dashbord med applikasjoner (Techno Trim)
- LED-kjørelightsstriper
- Frontlykter med svart innramming
- Pansergrill i svart høyglans

Pakkepris - se separat prislister

*) Obligatorisk, hvis pakken ikke bestilles



Tilleggsutstyr.

 CHASSIS	KODE*	MERVEKT	540	600	601	640
FIAT 2,3 l MJet – 103 kW (140 hk) – EURO 6	/	/	•	•	•	•
FIAT 2,3 l MJet – 118 kW (160 hk) – EURO 6 inkl. Start & Stop funksjon	/	15,5 kg	•	•	•	•
Eco Pack Start & Stop funksjon (ikke sammen med 120 hk, ekstrautstyr ved 140 hk, standard ved 160 hk)	20389	0,5 kg	•	•	•	•
Vektøkning fra 3,3 t til 3,5 t Fiat light	/	/	•	•	•	◦
Vektøkning fra 3,3 t til 3,5 t Maxi chassis (alltid inkl. 16" stålfelger)	/	40 kg	–	•	•	–
Vektøkning fra 3,5 t til 3,5 t Maxi chassis (alltid inkl. 16" stålfelger)	/	40 kg	–	–	–	•
Utvendig farge Fiat hvit	/	/	◦	◦	◦	◦
Utvendig farge Aluminium grå metallic ⁴	20079	2,5 kg	•	•	•	•
Utvendig farge Fer grå metallic ⁴	20084	2,5 kg	•	•	•	•
Støttfanger lakkert i hvit (ved Fiat hvit, kode 20268) til Light chassis	20279	1 kg	•	•	•	•
Støttfanger lakkert i Aluminium grå metallic til Light chassis (bare sammen med kode 20079)	20080	1 kg	•	•	•	•
Støttfanger lakkert i Fer grå metallic til Light chassis (bare sammen med kode 20084)	20308	1 kg	•	•	•	•
Hjulcapsler 15" stålfelger	20078	2,4 kg	•	•	•	•
16" alufelger til 3.500 kg Light-chassis (bare sammen med vektøkning)	20254	16 kg	•	•	•	•
16" alufelger til 3.500 kg Maxi chassis	20397	16 kg	–	•	•	•
16" stålfelger til Light-chassis med 3.500 kg (bare sammen med vektøkning) inkl. hjulkapsler	20281	18,4 kg	•	•	•	•
Traction + med Hill Descent Control	20107	0,5 kg	•	•	•	•
Chassis Safety Pack - sikkerhetspakke (nødbremse-, kjørefeltvarsler- og fjernlys-assistent, trafikkskiltgjenkjenning, regn- og lyssensor	20385	0,6 kg	•	•	•	•
9-trinns automatgir ³ (ikke sammen med 120 hk)	20384	18 kg	•	•	•	•
Dieseltank 90 l	20388	13,5 kg	•	•	•	•
Multifunktionsratt	20114	/	•	•	•	•
Tåkelykter	20260	2 kg	•	•	•	•
Parkeringsensorer bak	20265	1 kg	•	•	•	•
Elektrisk klappbare ytterspeile	20263	1 kg	•	•	•	•
Dekktrykksensor	20264	1 kg	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus, merpris til Chassis-pakke	80196/ 20030	18 kg	•	•	•	•
 PÅBYGG UTVENDIG						
Isolert og oppvarmet avløpstank	40297	10,5 kg	•	•	•	•
 PÅBYGG INNVEDIG / BODEL						
Gjesteseng på tvers i oppholdsrommet	40029	5 kg	•	•	•	•
Stoffkombinasjon Tofino Beach	/	/	•	•	•	•
 TEKNISKE INSTALLASJONER						
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	40015	27 kg	•	•	•	•
Oppvarming Combi 6 E (med elstav) inkl. digitalt kontrollpanel	40068	4 kg	•	•	–	•
Ledningsopplegg for solcellemoduler	40318	2 kg	•	•	•	•
Forberedt for TV/TV-holder	40268	3 kg	•	•	•	•
USB-port i lysskinnen	40301	0,5 kg	•	•	•	•
Ledningsopplegg for ryggekamera	40054	2 kg	•	•	•	•

• Tilleggsutstyr / ◦ Standardutstyr / ▪ Obligatorisk / – Ikke mulig / *) Priser: se separat prisliste

3) Bare i kombinasjon med 16" felger (stålfelger eller alufelger), ved 140 hk Start & Stop funksjon er det obligatorisk utstyr.

4) Om chassisfarge Aluminium grå eller Fer grå metallic bestilles, er lakkert støttfanger i samme farge obligatorisk utstyr.



CLIFF

Keep Rolling



Uansett utførelse og utstyr, så har autocampere et Sunlight motto: maksimal pålitelighet og maksimal komfort for maksimal frihet. Vi legger så mye hjerte og sinn i vår autocampere, fordi de også er vår hjem. Vi vet hva som gjør livet enklere på turen og tenker det alltid ned i minste detalj. Ved autocampere er vi i vårt element- og skaper en drømmeverden for oss og for deg.

NORGE / DANMARK



Generell informasjon

Vekt i kjørekklar beregnes i henhold til EU direktiv 1230/2012. Den refererer til grunnvarianten inkl. grunnutstyr (fører (75 kg), full dieseltank, vanntank med redusert volum (20l), gass i en 100% fylt gassflaske i aluminium og elektrisk tilslutningskabel). Vekt i kjørekklar stand samt den mulige nyttelast og personantallet kan endre sig ved forskjellig motorstørrelse eller utstysvariant samt ved montasje av tilleggsutstyr. Avvikelser innen for rammerne av fabrikkens toleranser er mulige og tillatte. Hvis du bestiller ditt kjøretøy med tilleggsutstyr og/eller ønsker å reise med flere personer, bør du undersøke om det er hensiktsmessig å øke kjøretøyets totalvekt. Informasjon om leveransens innhold, utseende, effekt, dimensjoner og vekt på kjøretøyene er

i henhold til informasjonen som var kjent på trykkesidspunktet og ifølge europeiske samsvarsbestemmelser. Disse opplysningene kan endres før bilkjøpet eller leveringstidspunktet. Tekniske Data Sunlight Camper Van stand 01/2020 er gjeldende fra 15.08.2019. Alle priser er veiledende salgspriser inkl. moms ab fabrikk. Med trykking av disse tekniske data er alle tidligere versjoner av de tekniske data ikke lenger gjeldende. Der kan forekomme forskjellige priser i Europa på grunn av forskjellig landespesifikt standardutstyr og forskjellige moms- og avgiftssatser. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold om trykk- og oversettelsesfeil i forbindelse med tekniske data. De viste kjøretøyene forventes å være tilgjengelige og mulige å registrere fra 18.10.2019, med forbehold om den påventede EF-typegodkjenningen.

Med forbehold om tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt eventuelle feil.
Et selskap i ERWIN HYMER GROUP.