

RAPIDO

2019

KOLLEKSJONEN



Ferda

FRANSK LIVSKUNST & KNOWHOW

HALVINTEGRERTE modeller

Velg innredningen
før DU
VELGER DIN
RAPIDO



SERIE 6F

Halvintegerte modeller med FIAT spesialchassis,
med bredere sporvidde bak



SERIE 70F

Halvintegerte modeller med FIAT AL-KO
spesialchassis, med bredere sporvidde bak

SENTRAL SENG, ELEKTRISK
HØYDEJUSTERBAR
MED STORT
BAGASJEROM

(ikke tilgjengelig på 650F og 850F)



650F 6.64 m



686F 7.19 m

20
19



696F 7.49 m

PREMIUM
20
19



7096F 7.79 m + ALDE STANDARD

ENKELTSENGER



665F 7.49 m + ALDE STANDARD

20
19



666F 7.49 m



7065F 7.79 m + ALDE STANDARD

20
19

TVERRSENG OVER
BAGASJEROM

SENKESENG FØRERHUS

HELINTEGRERTE modeller



SERIE 8F

Helintegrert FIAT-chassis med bredere sporvidde bak



SERIE 80dF

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgolv til oppbevaring



SERIE DISTINCTION

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgolv til oppbevaring



850F 6.64 m



880F 7.04 m



896F 7.49 m



8086dF 7.19 m



8096dF 7.49 m



ALDE EKSTRAUTSTYR



i86 7.24 m



i96 7.54 m



ALDE EKSTRAUTSTYR



i190 7.99 m



ALDE STANDARD



i1090 8.79 m



ALDE STANDARD



855F 6.94 m



866F 7.49 m



8065dF 7.49 m



ALDE STANDARD



8066dF 7.49 m



ALDE EKSTRAUTSTYR



i66 7.54 m



ALDE STANDARD



i165 7.99 m



ALDE STANDARD



i1066 8.79 m



ALDE STANDARD



883F 6.99 m



8094dF 7.49 m

SERIE 6F

Tekniske data*

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (avhengig av modell: 20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.



20
19



Lave
enkeltssenger

+ ALDE STANDARD

650F

665F

KJØRETØYETS MÅL		
Total lengde (m)	6,64	7,49
Total bredde (m)	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,90	2,90
PLASSER		
Plasser med belte	2+3	2+3
Plasser iht. vognkort	5	4**
Spise plasser	5	5
Sengeplasser	2+1	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr senkeseng)	2+2+1	2+2+2
VEKT		
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	2990	3120
CHASSIS		
Chassis	FIAT	FIAT
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	3,8	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE		
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	91 x 87	80 x 80
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	-	35 x 65
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE
MÅL SENGEPLASSER		
Seng bak (mm)	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Ekstra sofaseng (mm) (halvintegrerte modeller)	600/880 x 2080	840/1000 x 2080
Ekstra sofaseng (mm) (med halvintegrerte modeller)	600/880 x 1650	840/1000 x 1650
Hems i salong (mm) (ekstraustyr)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI		
Ferskvann (liter) [D]	120/20	120/20
Spillvann (liter)	90	90
Kjøleskapvolum i liter	135	149

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmiddelklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 5 plasser iht. Vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (150 hk/177 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 → LTVTV 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] E.ustyr (pristillegg):

- Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Halvintegreerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak



666F

686F

696F

KJØRETØYETS MÅL			
Total lengde (m)	7,49	7,19	7,49
Total bredde (m)	2,35	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,90	2,90	2,90
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4
Spise plasser	5	4	5
Sengeplasser	2+1	2+1	2+1
Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng)	2+2	2+2	2+2
VEKT			
Total lastevækt - TLV	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3020	3040	3060
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,035	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	120 x 114	108 x 114	108 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS & iNet
MÅL SENGEPLASSER			
Seng bak (mm)	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Ekstra sofaseng (mm) (halvintegreerte modeller)	870/980 x 2080	750/850 x 2080	870/980 x 2080
Hems i salon (mm) (ekstrautstyr)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI			
Ferskvann (liter) [D]	120/20	120/20	120/20
Spillvann (liter)	90	90	90
Kjøleskapvolum i liter	149	149	149

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (150 hk/177 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 → LTVTV 5500; 3650 → 5650; 4400 → 6000 kg

[C] E.utstyr (pristillegg):

- Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 6F

Utstyr og komfort

PROFILMODELLER		650F	665F	666F	686F	696F
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)				
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•
Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•
KAROSSERI OG APNINGER						
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	-
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfanger bak		-	-	-	-	•
Førerhus og støtfanger foran i metallic iron grey		-	-	-	-	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	•	•	-	-
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett		•	-	-	•	-
Fastmontert isolert stigbrett L		-	•	•	-	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•	•
Panorama soltak i førerhuset		•	•	•	•	•
Stor takluke i stua med tredekor på innsiden		•	•	•	•	-
Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass		-	-	-	-	•
Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter		-	-	-	-	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		-	•	•	-	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•	•	•	•	•
VARMESYSTEM						
Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring		•	-	•	•	•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet iNet	0,6	Sc Ex	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom		-	•	-	-	•
Gulvvarme i bodel (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	-	O	-	-	-
Oppvarmet spillvannstank	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		-	•	-	-	-
LAGRINGSPLASS						
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		-	-	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		•	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Oppvarmet bagasjerom/garasje		-	•	•	-	•
Fast belysning i bagasjerommet		LED	LED	LED	LED	LED
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	O	O	O	O	O
MØBELINNREDNING						
ELEGANCE møblement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblement		•	•	•	•	•
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•
Bånd med TEP*-kledning i kabinen med RAPIDO brodert inn og med doble stikninger		•	•	•	•	•
Stoff: DENVER		-	•	•	•	O
Stoff/TEP*: VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O
Interiørharmonisk SKINN : AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O
Møbelinnredning stoff/TEP*: PARIS		-	-	-	-	•
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•	•	•	•	•
STUE						
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng)		•	•	•	•	•
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (med senkeseng)		•	-	-	-	-
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D		•	•	•	•	•
Klaffbord	1	Sc Ex	Sc Ex	•	•	•
Japanske gardiner		•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		•	•	•	•	•
Høytaler i bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•
Skille dag/natt		•	-	•	-	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	-	-	-	-
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+3	2+3	2+2	2+2	2+2
Høydejusterbare hodestøtter		•	•	-	-	-
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED
Senkeseng 2 plasser med elektrisk hevesystem som kan utkobles med direkte og indirekte belysning	45	O	O	O	O	O
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KJØKKEN						
Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED
Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet		•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit		•	•	•	•	•
Skuffer med demping og sentrallås		•	•	•	•	•
Rektangulær oppvaskkum i mønstret rustfritt stål		•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•	•
Komfyr i bølget rustfritt stål med 3-bluss i rekke, med lokk og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•
Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg		•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stekeovn 18 liter uten grill	13	O	-	-	-	-
Stekeovn 28 liter med grill	15	-	O	O	O	O

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

* Polyamidbelagt stoff.

O = Ekstra utstyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive,

Ekstra utstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstra utstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Halvintegreerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak

PROFILMODELLER		650F	665F	666F	686F	696F
BAD	VEKT (KG)					
Toalett med tremøblement		•	•	•	•	•
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	-	•	-	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	-	•	•	•
Dusjhode med vannsparer (-22 %)		•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•
Vaskeservant i rustfritt stål med blandedbatteri i messing og keramikpatron		•	-	-	•	-
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikpatron		-	•	•	-	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•
SOVEROM						
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=20 cm) med elektriske sylindere	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Skrådd garderobeskap med stor lagringsmulighet		-	-	-	•	•
Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller		-	-	-	•	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	-	•	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakten		-	-	-	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	-	•	-
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	-	•	-
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)		-	-	-	-	-
Gardinstang over vindu		•	•	•	•	•
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	○	○	○	○	○
6 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•
Plassering for sekundært TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT						
Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)		•	•	•	•	•
« Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen	27	○	○	○	○	○
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		3	3	3	3	3
Innendørs kontakt 12 V		4	4	4	4	4
Innendørs kontakt USB 5 V		3	3	3	3	3
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•
UTSTYR CHASSIS						
Motor 2.3 liter 130 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)		•	•	•	•	•
Motor 2.3 liter 150 hk (Vekt 150 hk/130 hk)	20	○	○	○	○	○
Motor 2.3 liter 177 hk (Vekt 177 hk/150 hk)		○	○	○	○	○
Robotisert automatgir Comfort Matic (ESP inkludert)	15	○	○	○	○	○
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (150 hk/177 hk) (ESP inkludert)	40	-	○	○	○	○
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•
ESP med « Traction+ », ESC, Hill Descent Control (inkludert på HEAVY- eller Comfort Matic-chassis)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Airbag førersiden		•	•	•	•	•
Airbag passasjer		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)		•	•	•	•	•
Startsperre		•	•	•	•	•
Grill i skinnende sort		-	-	-	-	-
Kjørellys på dagtid		•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		○	○	○	○	○
Tåkelys	0,6	○	○	○	○	○
Forsterket dynamo 200 Amp		○	○	○	○	○
Elektriske utvendige bakspeil med avisning		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stabiliserings sylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Felger FIAT i lettmetall, 15"		○	○	○	○	•
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	○	○	○	○	○
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrauststyr ± 5 kg)		65	70	70	70	70
Motorsykelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrauststyr ± 5 kg)		105	-	-	110	-
Motorsykelstativ [A] (vekt ekstrauststyr ± 5 kg)		80	-	-	85	-
Punkteringssett		•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL						
Kabinedør(er) med el vinduer		•	•	•	•	•
Høyde regulerbare fører seter		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Roterende fører seter kledd i bodelstekstil		•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	○	○	○	○	○
Dashbord-kledning i Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Krommet innramming av instrumenter		○	○	○	○	○
Ratt og girspak i skinn		○	○	○	○	○
KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigasjon	5	○	○	○	○	○
Rattkontroll for radio		○	○	○	○	○
Mekanisk solskjerm		•	•	•	•	•
Farget glass i frontrute og vinduer		•	•	•	•	•
Nedfellbare isoteriske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	○	○	○	○	○
Innvendig bakspeil		•	•	•	•	•

[A] Hvis tilhengerfeste: antall plasser på vogkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

○ = Ekstrauststyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstrauststyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstrauststyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 70F

Tekniske data*

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (avhengig av modell: 20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.

20
19



Lave
enkeltssenger



+ ALDE STANDARD

7065F



+ ALDE STANDARD

7096F

KJØRETØYETS MÅL		
Total lengde (m)	7,79	7,79
Total bredde (m)	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,95	2,95
PLASSER		
Plasser med belte	2+3	2+2
Plasser iht. vognkort	3**	3***
Spise plasser	6	6
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr senkeseng)	2+2+2	2+2
VEKT		
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjørekklar stand	3220	3220
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,3	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE		
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	82 x 80	108 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	55 x 60 + 35 x 65	100 x 87
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	35 x 65	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	ALDE	ALDE
MÅL SENGEPLASSER		
Seng bak (mm)	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960
Ekstra sofaseng (mm) (halvintegrerte modeller)	920/1320 x 2080	960/1240 x 2080
Ekstra sofaseng (mm) (med halvintegrerte modeller)	920/1320 x 1650	-
Hems i salong (mm) (ekstraustyr)	1150/1300 x 1950	1150/1300 x 1950
AUTONOMI		
Ferskvann (liter) [D]	120/20	120/20
Spillvann (liter)	100	100
Kjøleskapvolum i liter	160	160

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; 150 hk/177 hk med robotisert automatgir Comfort Matic = 2 plasser iht. Vognkort ; TLV 3700 kg = 4 plasser iht. Vognkort ; TLV 4400 kg = 5 plasser iht. vognkort

*** 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; 150 hk/177 hk med robotisert automatgir Comfort Matic = 2 plasser iht. Vognkort ; TLV 3700/4400 kg = 4 plasser iht. Vognkort

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3700 → LTVTV 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] E. utstyr (pristillegg) :

- Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Halvintegreerte modeller med FIAT AL-KO spesialchassis, med bredere sporvidde bak

Utstyr og komfort

PROFILMODELLER

KONSTRUKSJON		VEKT (KG)	
NOVATECH-konstruksjon			•
Støtsikker fasadepaneler i polyester			•
Støtsikkert tak i polyester			•
Heldekkende tak i polyester			•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse			•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet			•
Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)			•
KAROSSERI OG ÅPNINGER			
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfanger bak			•
Førerhus og støtfanger foran i metallic iron grey			•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte			•
Bodelens dør L: 540 mm			•
Myggnett i bodelsdør			•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus			•
Fastmontert isolert stighbrett L			•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan			•
Vinduer med dobbeltrute i bodelen, lystett plisségardin og myggnett i kombinert løsning			•
Panorama soltak i førerhuset			•
Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i plexiglass			•
Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter			•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin			•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	•
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking			•
VARMESYSTEM			
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom			•
Gulvvarme i bodel (230 V)		7	Sc Ex
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)		6	O
Oppvarmet spillvannstank			Sc Ex
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold)			•
LAGRINGSPLASS			
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side *kun på 7096F			*
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på 7096F			•
Oppvarmet bagasjerom/garasje			•
Lysrampe øverst i bagasjerommet			LED
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran			•
MØBELINNREDNING			
ELEGANCE BRILLANT møblement (solid listverk i lønnetre/dør i høyglans) eller CASTELLO møblement			•
Stuen møblement hyller med baklys LED			•
Bånd med TEP*-kledning i kabinen med RAPIDO brodert inn og med doble stikninger			•
Stoff: DENVER			•
Stoff/TEP*: VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO			•
Interiørharmonisk SKINN : AUSTIN, RIGA		8	O
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset			•
STUE			
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng)			•
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet			•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)			•
Klaffbord			Sc Ex
Persienner i nautisk stil			•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)			•
Høytaler i bodelen			•
3 puter som står i stil med innredning (salong)			•
Skille dag/natt *kun på 7096F			*
Skille dag/natt, med profilert dekor *kun på 7065F			*
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel) (*2+3 = 7065F / 2+2 = 7096F)			*
Høydejusterbare hodestøtter *kun på 7065F			*
Armlener på sofaenken i den åpne salongen *kun på 7096F			*
Armlener på sofaenken på høyre side *kun på 7065F			*
Belysning i bodel		LED	•
Belysning i skap			•
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	•
Senkeseng 2 plasser med elektrisk hevesystem som kan utkobles med direkte og indirekte belysning		45	O
Bodelsteppesett		9	Sc Ex
KJØKKEN			
Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)			•
Skjærebrett			•
Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet			•
Belysning under arbeidsbenken		LED	•
Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet			•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit			•
Skuffer med demping og sentrallås			•
Rektangulær oppvaskkum i mønstret rustfritt stål			•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk			•
Komfyr i bølget rustfritt stål med 3-bluss i rekke, med lokk og piezoelektrisk tenner			•
Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg			•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)			•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning			•
Stekeovn 25 liter med grill (Techtower)		15	•

7065F | 7096F

BAD		VEKT (KG)	
Toalett med tremøblement			•
Baderoms tilbehør med kromdetaljer			•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg *kun på 7096F			*
Dusjkolonne med skifergrå bakbelyst overflate i plexiglass			*
Dusj uavhengig fra badet *kun på 7096F			*
Dusjhode med vannsparer (-22 %)			•
Tørkestativ			•
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron			•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul			•
SOVEROM			
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX®-madrass av høyelastisk skum/ tykkelse 155 mm (inkludert overmadrass)			•
Permanent seng, høydejusterbar (≈20 cm) med elektriske sylindere *kun på 7096F			*
Skredd garderobereskap med stor lagringsmulighet, med tofarget dør og kromlist *kun på 7096F			*
Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller *kun på 7096F			*
LED-belysning integrert i fronten på nattbordet ved den sentrale sengen *kun på 7096F			*
Uttrekkbar garderobestang ved sentralsengen *kun på 7096F			*
Oppbevaringsskuff under sentral seng *kun på 7096F			*
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakten *kun på 7096F			*
Helning av sengens hodeende på permanent seng			•
Gardinstang over vindu			•
Overmadrass med formminne på permanent seng			Sc Ex
Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen			Sc Ex
6 puter som står i stil med soveromnets møbelinnredning			•
Plassering for sekundært TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling + 12 V			•
ENERGI KOMFORT			
Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)			•
« Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen (ikke kompatibel for LITHIUM batteri i bodelen)		27	O
Opplegg for LITHIUM-batteri - SUPER B READY			•
Bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah			O
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah (total kapasitet = 180 Ah)			O
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk			•
Digitalt kontrollpanel			•
IBS: visning av gjenværende batteritid			Sc Ex
Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør			•
Utvendig kontakt 230 V			•
Innendørs kontakt 230 V			4
Innendørs kontakt 12 V			4
Innendørs kontakt USB 5 V			5
Automatisk vendedrytter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming			•
Forhåndskabling for solpanel			•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)			•
UTSTYR CHASSIS			
Motor 2.3 liter 130 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)			•
Motor 2.3 liter 150 hk (Vekt 150 hk/130 hk)		20	O
Motor 2.3 liter 177 hk (Vekt 177 hk/150 hk)			O
Robotisert automatgir Comfort Matic		15	O
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,7 T			•
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (150 hk/177 hk)		40	O
ABS-bremsesystem			•
ESP med « Traction* », ESC, Hill Descent Control			Sc Ex
Cruise control med fartsholder			•
Airbag førersiden			•
Airbag passasjer			•
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)			•
Startsperre			•
Grill i skinnende sort			•
Kjørelys på dagtid			•
Daglys med lysdioder			O
Tåkelys			Sc Ex
Forsterket dynamo 200 Amp			O
Elektriske utvendige bakspeil med avising			Sc Ex
ACS-oppheng foran (uforenlig med Air Premium-oppheng x4)			•
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		3	O
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)			Sc Ex
Stabiliseringssylindere Tilpasset « HEAVY » (hvis totalvekt >= 4,4 T) *standard på HEAVY		5	*
Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,7 T) = 15"		-8	O
Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,7 T) = 16" (bilhøyde + 4,5 cm)		12	O
Felger SCORPION i lettmetall: HEAVY (4,4 T) = 16"			Avhengig av modell
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrapstyr ± 5 kg)		70	Sc Ex
Motorsykkelstativ i tilhengerfeste [A] (vekt ekstrapstyr ± 5 kg)		110	Sc Ex
Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrapstyr ± 5 kg)		85	•
Punkteringssett			•
UTSTYR BODEL			
Kabinedør(er) med el vinduer			•
Høyde regulerbare fører seter			•
Roterende fører seter kledd i bodelstekstil			•
Manuelt klimaanlegg i førerhus			•
Automatisk klimaanlegg i førerhus		1	O
Matte i førerhus			•
Dashbord-kledning i Black Piano		0,6	O
Krommet innramming av instrumenter			Sc Ex
Ratt og girspak i skinn			Sc Ex
KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3			Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet			Sc Ex
GPS-navigasjon		5	O
Rattkontroll for radio			Sc Ex
Mekanisk solskjerm			•
Farget glass i frontrute og vinduer			•
Nedfellbare isotermeriske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten			Sc Ex
Utvendig vinterbekledning		5	O
Innvendig bakspeil			•

SERIE 8F

Tekniske data*

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøys vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (avhengig av modell: 20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøys totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.



20
19

850F

855F

866F

KJØRETØYETS MÅL			
Total lengde (m)	6,64	6,94	7,49
Total bredde (m)	2,35	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,89	2,89	2,89
PLASSER			
Plasser med belte	2+3	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	5**	4	4***
Spise plasser	5	5	5
Sengeplasser	2+2+1	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr uten førerhusseng)	2+1	2+1	2+1
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3045	3065	3125
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	3,8	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	96 x 87	126 x 86	126 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	85 x 60	110 x 87	110 x 87
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	-	75 x 60	85 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER			
Seng bak (mm)	1350 x 1950	800 x 1900 + 800 x 1980 eller king size 1370 x 2060	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060
Ekstra sofaseng (mm)	630/980 x 2080	-	-
Inntrekkbar førerhusseng (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI			
Ferskvann (liter) [D]	120/20	120/20	120/20
Spillvann (liter)	120	120	120
Kjøleskapvolum i liter	135	135	149

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** 5 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 4 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 5 plasser iht. Vognkort

*** 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. Vognkort

**** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (150 hk/177 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 → LTVTV 5500 ; 3650 → 5650 ; 4400 → 6000 kg

[C] E. utstyr (pristillegg) :

- Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L, 140 L (883F). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte modeller med spesialchassis FIAT med bredere sporvidde bak

20
19



880F

883F

896F

KJØRETØYETS MÅL			
Total lengde (m)	7,04	6,99	7,49
Total bredde (m)	2,35	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,89	2,89	2,89
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4**
Spise plasser	5	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2 + 1	2 + 1	2+1
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3065	3065	3075
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,035	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	115 x 114	116 x 99	115 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	75 x 60	70 x 87	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER			
Seng bak (mm)	1500 x 1940	1300/1400 x 2030	1600 x 1960
Inntrekkbar førerhusseng (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI			
Ferskvann (liter) [D]	120/20	140/20	120/20
Spillvann (liter)	120	120	120
Kjøleskapvolum i liter	149	149	149

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** 150 hk/177 hk med robotisert automatgir Comfort Matic = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. Vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (150 hk/177 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 → LTVTV 5500; 3650 → 5650; 4400 → 6000 kg

[C] E.utstyr (pristillegg):

- Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L, 140 L (883F). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 8F

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE		850F	855F	866F	880F	883F	896F
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)					
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•	•
Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER							
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	-	-	-	-	-
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett		•	•	-	•	•	-
Fastmontert isolert stigbrett L		-	-	-	-	-	-
Elektrisk inntrekkbart stigbrett		•	•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•	•	•
Stor takluke i stua med tredekor på insiden		•	•	•	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•	•	•	•	•	•
VARMESYSTEM							
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		•	•	•	•	•	•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	0,6	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O	O
Oppvarmet spillvannstank	15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
LAGRINGSPLASS							
Innvendige oppbevaringshyller under gulvet (volum i L)		80	110	110	110	110	110
Utvendig skyvbar oppbevaringsskuffe (volum = 45 L og maksimalbelastning = 25 kg)	18	O	O	O	O	O	O
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		-	•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres			-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Oppvarmet bagasjerom/garasje		•	•	•	•	•	•
Fast belysning i bagasjerommet		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	O	O	O	O	O	O
MØBELINNREDNING							
ELEGANCE møblement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblement		•	•	•	•	•	•
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger		•	•	•	•	•	•
Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO brodet inn		•	•	•	•	•	•
Stoff: DENVER		•	•	•	•	•	•
Stoff/TEP*: VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O	O
Interiørharmonisk SKINN: AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O	O
STUE							
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		•	-	-	-	-	-
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•	•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D							
Klaffbord	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Japanske gardiner		•	•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		•	•	•	•	•	•
Høytaler i bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•	•
Skille dag/natt		•	-	•	-	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	-	-	-	-	-
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+3	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Høydejusterbare hodestøtter		•	•	-	•	-	-
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KJØKKEN							
Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED	LED
Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet		•	•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit		•	•	•	•	•	•
Skuffer med demping og sentrallås		•	•	•	•	•	•
Rektangulær oppvaskkum i mønstret rustfritt stål		•	•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedatteri i keramikk		•	•	•	•	•	•
Komfyr i bølget rustfritt stål med 3-bluss i rekke, med lokk og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•	•
Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg		•	•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•	•
Kjøkkenvifte med LED-belysning		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stekeovn 18 liter uten grill	13	O	O	-	-	-	-
Stekeovn 28 liter med grill	15	-	-	O	O	O	O

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
* Polyamidbelagt stoff.

O = Ekstra utstyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstra utstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstra utstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte modeller med spesialchassis FIAT med bredere sporvidde bak

HELINTEGRERTE		850F	855F	866F	880F	883F	896F
BAD	VEKT (KG)						
Toalett med tremøblement		•	•	•	•	•	•
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•	•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	•	•	-	-	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•	•	•	•
Dusjhode med vannsparer (-22 %)		•	•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•	•
Vaskeservant i rustfritt stål med blande batteri i messing og keramikkpatron		•	•	-	-	-	-
Rektangulær, termoformet vaskeservant med blande batteri i messing, med keramikkpatron		-	-	•	•	-	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•	•
SOVEROM							
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•	•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylindere	15	-	-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Skrådd garderobeskap med stor lagringsmulighet		-	-	-	•	-	•
Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller		-	-	-	•	-	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	-	•	-	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakten		-	-	-	•	-	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	-	•	-	-
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	-	•	-	-
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)		-	-	-	-	-	-
Gardinstang over vindu		•	•	•	•	•	•
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	○	○	○	○	○	○
6 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•	•
Plassering for sekundært TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling + 12 V		•	•	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT							
Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)		•	•	•	•	•	•
« Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen	27	○	○	○	○	○	○
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk		•	•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		3	3	3	3	3	3
Innendørs kontakt 12 V		4	4	4	4	4	4
Innendørs kontakt USB 5 V		3	3	3	3	3	3
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•	•
UTSTYR CHASSIS							
Motor 2.3 liter 130 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)		•	•	•	•	•	•
Motor 2.3 liter 150 hk (Vekt 150 hk/130 hk)	20	○	○	○	○	○	○
Motor 2.3 liter 177 hk (Vekt 177 hk/150 hk)		○	○	○	○	○	○
Robotisert automatgir Comfort Matic (ESP inkludert)	15	○	○	○	○	○	○
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (150 hk/177 hk) (ESP inkludert)	40	-	○	○	○	○	○
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•	•
ESP med « Traction+ », ESC, Hill Descent Control (inkludert på HEAVY- eller Comfort Matic-chassis)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Airbag førersiden		•	•	•	•	•	•
Airbag passasjer		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)		•	•	•	•	•	•
Startsperre		•	•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		•	•	•	•	•	•
Tåkelys	0,6	○	○	○	○	○	○
Forsterket dynamo 200 Amp		○	○	○	○	○	○
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising / hvite		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising og dobbelt sikt / hvite		○	○	○	○	○	○
Stabiliserings sylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Felger FIAT i lettmetall, 15"		○	○	○	○	○	○
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	○	○	○	○	○	○
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		65	70	70	70	70	70
Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		105	110	110	110	110	110
Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		80	85	85	85	85	85
Punkteringssett		•	•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL							
Førerør med el vinduer		•	•	•	•	•	•
Høyde regulerbare fører seter		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Roterende fører seter kledd i bodelstekstil		•	•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	○	○	○	○	○	○
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•	•	•	•	•	•
Termoformet dashboard i sort karbon design		•	•	•	•	•	•
Dashbord-kledning i Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○
Krommet innramming av instrumenter		○	○	○	○	○	○
Ratt og girspak i skinn		○	○	○	○	○	○
KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigasjon	5	○	○	○	○	○	○
Rattkontroll for radio		○	○	○	○	○	○
Mekanisk solskjerm med opprullingssystem		•	•	•	•	•	•
Farget glass i frontrute og vinduer		•	•	•	•	•	•
Dobbelbrettet skybar isotermsk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	○	○	○	○	○	○
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerør)	10	○	○	○	○	○	○
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon		○	○	○	○	○	○

[A] Hvis tilhengerfeste: antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

○ = Ekstraustyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

Tekniske data*

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (avhengig av modell: 20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.



+ ALDE STANDARD

8065dF



+ ALDE EKSTRAUTSTYR

8066dF

KJØRETØYETS MÅL		
Total lengde (m)	7,49	7,49
Total bredde (m)	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,89	2,89
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4**	4**
Spise plasser	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr uten førerhusseng)	2+1	2+1
VEKT		
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3125	3125
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,3	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING		
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE		
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	93 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	72 x 89	112 x 89
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	23 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingsystem	ALDE	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet EKSTRAUTSTYR
MÅL SENGEPLASSER		
Seng bak (mm)	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060
Inntrekkbar førerhusseng (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI		
Ferskvann (liter) [D]	130/20	130/20
Spillvann (liter)	110	110
Kjøleskapsvolum i liter	149	149

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3650/4250/4400 kg = 4 plasser iht. Vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (150 hk/177 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3700 → LTVTV 5500; 4400 → 6000 kg

[C] E.ustyr (pristillegg): - Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

20
19

PREMIUM
edition



+ ALDE EKSTRAUTSTYR

8086dF

8094dF

8096dF

KJØRETØYETS MÅL			
Total lengde (m)	7,19	7,49	7,49
Total bredde (m)	2,35	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,89	2,89	2,89
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4**	4**
Spise plasser	4	5+5	5
Sengeplasser	2+2	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2+1	2+1	2+1
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,7 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3070	3115	3115
CHASSIS			
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,04	4,3	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING			
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE			
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	120 x 114	60 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	117 x 89	52 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	112 x 89	52 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingsssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet EKSTRAUTSTYR
MÅL SENGEPLASSER			
Seng bak (mm)	1500 x 1940	1480 x 2100	1600 x 1960
Inntrekkbar førerhusseng (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI			
Ferskvann (liter) [D]	130/20	130/20	130/20
Spillvann (liter)	110	110	110
Kjøleskapvolum i liter	149	149	149

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3650/4250/4400 kg = 4 plasser iht. Vognkort

*** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (150 hk/177 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3700 → LTVTV 5500; 4400 → 6000 kg

[C] E.utstyr (pristillegg): - Fiat 2,3 L - 150 hk

- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)				
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•
Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER						
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		•	•	•	•	•
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett		-	-	•	-	-
Fastmontert isolert stigbrett L		•	•	-	•	•
Elektrisk inntrekkbart stigbrett		•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan (unntatt bakvindu på 8094dF)		•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•	•
Stor takluke i stua med tredekor på innsiden		•	-	•	•	-
Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass		-	•	-	-	•
Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter		-	•	-	-	•
Gjennomskiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•	•	•	•	•
VARMESYSTEM						
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		-	•	•	•	•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	0,6	-	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
iNet		-	•	-	-	-
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65	•	O	-	-	O
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8	O	O	-	-	O
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	O	O	-	-	O
Varmedledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)		-	•	•	•	•
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold)		•	•	•	•	•
LAGRINGSPLASS						
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	•	•	•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Oppvarmet bagasjerom/garasje		•	•	•	•	•
Fast belysning i bagasjerommet		LED	LED	LED	LED	LED
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	O	O	O	O	O
MØBELINNREDNING						
ELEGANCE møblement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblement		•	•	•	•	•
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		•	•	•	•	•
Dekkestoff til førerhusseng med RAPIDO brodert inn		•	•	•	•	•
Stoff: DENVER		•	O	•	•	O
Stoff/TEP*: VERONA, DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO	5	O	O	O	O	O
Interiørharmonisk SKINN : AUSTIN, RIGA	8	O	O	O	O	O
Møbelinnredning stoff/TEP*: PARIS		-	•	-	-	•
STUE						
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D		•	•	•	•	•
Klaffbord		•	•	•	•	•
Japanske gardiner		•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI		•	•	•	•	•
(mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		•	•	•	•	•
Høytaler i bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
8 puter som står i stil med innredning (baksalong)		-	-	•	•	-
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•
Skille dag/natt		-	•	-	-	-
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	-	•	-	-
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	•	•	•	•
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KJØKKEN						
Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED
Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet		•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit		•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•	•
Rektangulær oppvaskkum i mønstret rustfritt stål		•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•	•
Komfyr i bølget rustfritt stål med 3-bluss i rekke, med lokk og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•
Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg		•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•
Kjøkkenvifte med LED-belysning		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stekeovn 28 liter med grill	15	O	O	O	O	O

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

* Polyamidbelagt stoff.

○ = Ekstra utstyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstra utstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstra utstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

HELINTEGRERTE		8065dF	8066dF	8086dF	8094dF	8096dF
BAD	VEKT (KG)					
Toalett med tremøblement		•	•	•	•	•
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	-	-	-	-
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		-	-	•	•	•
Dusjhode med vannsparer (-22 %)		•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•
Vaskeservant i rustfritt stål med blandedbatteri i messing og keramikkpatron		-	-	-	-	-
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron		•	•	-	-	-
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•
SOVEROM						
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum	15	•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (<30 cm) med elektriske sylindere		-	-	Sc Ex	-	Sc Ex
Skrådd garderobeskap med stor lagringsmulighet		-	-	-	-	•
Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller		-	-	•	-	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	•	-	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakten		-	-	•	-	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	•	-	-
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	•	-	-
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)		-	-	-	-	-
Gardinstang over vindu		•	•	•	•	•
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	○	○	○	○	○
6 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	-	-
Plissering for sekundært TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling + 12 V		•	•	•	•	•
ENERGIKOMFORT						
Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)	27	○	○	○	○	○
« Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen		•	•	•	•	•
Opplegg for LITHIUM-batteri - SUPER B READY		•	•	•	•	•
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•	•	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		3	3	3	5	3
Innendørs kontakt 12 V		4	4	4	4	4
Innendørs kontakt USB 5 V		3	3	3	3	3
Automatisk vendebryter med antikkollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordeling (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•
UTSTYR CHASSIS						
Motor 2.3 liter 130 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)	20	○	○	○	○	○
Motor 2.3 liter 150 hk (Vekt 150 hk/130 hk)		○	○	○	○	○
Motor 2.3 liter 177 hk (Vekt 177 hk/150 hk)	15	○	○	○	○	○
Robotisert automatgir Comfort Matic (ESP inkludert)		•	•	•	•	•
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,7 T		○	○	○	○	○
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (150 hk/177 hk) (ESP inkludert)	40	○	○	○	○	○
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•
ESP med « Traction+ », ESC, Hill Descent Control (inkludert på HEAVY- eller Comfort Matic-chassis)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Airbag førersiden		•	•	•	•	•
Airbag passasjer		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)		•	•	•	•	•
Startsperre		•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		•	•	•	•	•
Tåkelys	0,6	○	○	○	○	○
Forsterket dynamo 200 Amp		○	○	○	○	○
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising / hvite		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising og dobbel sikt / hvite		○	○	○	○	○
Forsterket hjuloppheng foran hvis HEAVY		•	•	•	•	•
AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun heavy versjon 4,4 T)	45	○	○	○	○	○
AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun heavy versjon 4,4 T) = Full AIR	55	○	○	○	○	○
Oppheng bak ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○
ACS-oppheng foran (uforenlig med Air Premium-oppheng x4)	3	○	○	○	○	○
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•	•	•	•	•
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stabiliseringssylindere Tilpasset « HEAVY » (hvis totalvekt >= 4,4 T)	5	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY
Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,7 T) = 15"	-8	○	○	○	○	○
Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,7 T) = 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	○	○	○	○	○
Felger SCORPION i lettmetall: HEAVY (4,4 T) = 16"	Avhengig av modell	○	• hvis HEAVY	○	○	• hvis HEAVY
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)	53	53	53	53	53	53
Motorsykelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)	100	100	100	100	100	100
Motorsykelstativ [A] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)	65	65	65	65	65	65
Punkteringssett		•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL						
Førerør med el vinduer		•	•	•	•	•
2-punkts dørlås på førerøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Høyde regulerbare fører seter		•	•	•	•	•
Roterende fører seter kledd i bodelstekstil		•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus	1	○	○	○	○	○
Automatisk klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•	•	•	•	•
Termoformet dashbord i sort karbondesign		•	•	•	•	•
Dashbord-kledning i Black Piano	0,6	○	○	○	○	○
Krommet innramming av instrumenter		○	○	○	○	○
Ratt og girspak i skinn		○	○	○	○	○
KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
GPS-navigasjon	5	○	○	○	○	○
Rattkontroll for radio		○	○	○	○	○
Mekanisk solskjerm med opprullingssystem		•	•	•	•	•
Farget glass i frontrute og vinduer		•	•	•	•	•
Dobbeltbrettet skyvbar isoterisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	○	○	○	○	○
Dobbelt sidevinduer fører delen (unntatt førerør)	10	○	○	○	○	○
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon		○	○	○	○	○

[A] Hvis tilhengerfeste: antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden. ○ = Ekstraustyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

Tekniske data*

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (avhengig av modell: 20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.

20
19



+ ALDE STANDARD

+ ALDE EKSTRAUSTYR [E]

i66

i86

i96

KJØRETØYETS MÅL

Total lengde (m)	7,54	7,24	7,54
Total bredde (m)	2,35	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde (m) [A]	2,89	2,89	2,89

PLASSER

Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4**	3***
Spise plasser	5	4	5
Sengeplasser	2+2	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr uten førerhusseng)	2+1	2+1	2+1

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT: 3,7 T**** HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,7 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,7 T - ALDE 3,7 T [E] HEAVY: 4,4 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3265	3125	3205

CHASSIS

Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor [C]	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk	2,3 L - 130 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,3	4,3	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 72
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja

BAGASJEROM/GARASJE

Indre mål (Maks. H x Maks. L)	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	112 x 89	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet EKSTRAUSTYR
-------------------	-----------	---------------------------------	--

MÅL SENGEPLASSER

Seng bak (mm)	2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060	1500 x 1940	1600 x 1960
Inntrekkbar førerhusseng (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMI

Ferskvann (liter) [D]	130/20	130/20	130/20
Spillvann (liter)	110	110	110
Kjøleskapvolum i liter	160	160	160

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3700/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3700/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

**** i66: vektreduksjon 3,5 T ikke mulig

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3700 → LTVTV 5500; 4400 → 6000 kg

[C] E.ustyr (pristillegg): - Fiat 2,3 L - 150 hk


- Fiat 2,3 L - 177 hk

[D] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

[E] ALDE Ekstraustyr obligatorisk TLV = 3700 eller 4400 kg (vektreduksjon 3,5 T ikke mulig)

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring



	i165	i190	i1066	i1090
KJØRETØYETS MÅL				
Total lengde (m)	7,99	7,99	8,79	8,79
Total bredde (m)	2,35	2,35	2,35	2,35
Total bredde "garasje" (m) med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76	2,76
Total høyde (m)	2,94	2,94	3,05	3,05
PLASSER				
Plasser med belte	2+3	2+3	2+3	2+3
Plasser iht. vognkort	5	5	5	5
Spise plasser	7	7	7	7
Sengeplasser	2+2+2	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Sengeplasser (med ekstrastutyr uten førerhusseng)	2+2	2+2	-	-
VEKT				
Total lastevekt - TLV	HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 4,5 T	HEAVY: 5 T	HEAVY: 5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	HEAVY: 6 T	HEAVY: 6 T	HEAVY: 6 T	HEAVY: 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand	3575	3565	4305	4305
CHASSIS				
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOBLE AKSLER	FIAT AL-KO DOBLE AKSLER
Motor [A]	2,3 L - 150 hk	2,3 L - 150 hk	2,3 L - 150 hk	2,3 L - 150 hk
Miljøstandard	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Akselavstand (m)	4,7	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING				
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x 75 x 210	(17,5 - 20) x 75 x 210	(22,5 - 25) x 79 x 210	(22,5 - 25) x 79 x 210
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	2 X (23 x 72)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE				
Indre mål (Maks. H x Maks. L)	93 x 114	120 x 114	120 x 114	120 x 114
Tilgang fra høyre i cm (H x L)	72 x 89 + 40 x 57	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre i cm (H x L)	23 x 89 + 40 x 57	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM				
Oppvarmingssystem	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
MÅL SENGEPLASSER				
Seng bak (mm)	2 x (760 x 1980)	1600 x 1960	2 x (850 x 2000) eller king size 1370 x 2060	1600 x 1980
Ekstra sofaseng (mm)	900/1030 x 2000	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Inntrekkbar førerhusseng (mm)	1400 x 1910	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI				
Ferskvann (liter) [B]	190/20	190/20	300/100	300/100
Spillvann (liter)	110	110	150	150
Kjøleskapvolum i liter	160	160	190	190

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i inngangsmodellklassen.

* Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

[A] Eutstyr (pristillegg): Fiat 2,3 L - 177 hk

[B] Rentvannstanken har en kapasitet på 190 liter, og 300 liter for modellene i1066 og i1090. Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

Ekstrastutret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastutret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)						
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•	•	•
Heldekkende tak i polyester		•	•	•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon (tak, vegg, gulv) 100% polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•	•	•
Komplett XHP-isolasjon mellom chassis og dobbeltgulv		-	-	-	-	-	-	-
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER								
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		•	•	•	•	•	•	•
Bodelens dør L: 540 mm		•	-	•	-	-	-	-
Bodelens dør XL: 625 mm		-	-	-	•	•	•	•
Myggnett i bodelsdør		•	•	•	•	•	•	•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett		-	•	-	-	-	-	-
Fastmontert isolert stigbrett L		•	-	•	-	-	-	-
Fastmontert isolert stigbrett XL		-	-	-	•	•	•	•
Elektrisk inntrekkbart stigbrett		•	•	•	•	•	•	•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene		•	•	•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•	•	•
Vinduer med dobbeltrute i bodelen, lystett plisségardin og myggnett i kombinert løsning		•	•	•	•	•	•	•
Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass		•	•	•	•	•	•	•
Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter		•	•	•	•	-	-	-
Plexiglasskledning med diskret belysning på takluken i soverommet		-	-	-	-	-	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Karosserilinj i aluminium		-	-	-	-	-	•	•
Helstøpt bakpart		-	-	-	-	-	•	•
XL luke for gassflaskerom		-	-	-	-	-	•	•
Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking		•	•	•	•	•	•	•
VARMESYSTEM								
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet		-	•	•	-	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•	•	•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65	•	-	○	•	•	•	•
ALDE varmeanlegg under førerhusetene		-	-	-	-	-	•	•
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8	○	-	○	○	○	○	○
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	○	-	○	○	○	○	○
Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)		-	•	•	-	-	-	-
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw	8	○	○	○	○	○	○	○
Oppvarmet spillvannstank	15	•	•	•	•	•	-	-
Ferskvannstank og spillvannstank integrert i oppvarmet dobbeltgulv		-	-	-	-	-	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		•	•	•	•	•	•	•
LAGRINGSPLASS								
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•	•	•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	•	•	•	•	•
XL Dobbeltgulv		-	-	-	-	-	•	•
Utvendig uttrekk integrert i dobbeltgulvet for god oppbeveringsplass		-	-	-	-	-	•	•
Oppbevaringsløsninger bak hengslede luker		-	-	-	-	-	•	•
Skaprom for skotøy bak trappen opp til boavdelingen		-	-	-	-	-	•	•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	•	•	-	•	-	•
Oppvarmet bagasjerom/garasje		•	•	•	•	•	•	•
Lysrampe øverst i bagasjerommet og fast belysning		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran		•	•	•	•	•	•	•
MØBELINNREDNING								
ELEGANCE møblement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblement		•	•	•	•	•	•	•
Overskapsdørene er hvite og glanset		•	•	•	•	•	•	•
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•	•	•
Stoffoverflate i taket som er behagelig å berøre		•	•	•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		•	•	•	•	•	•	•
Dekkestoff til førerhusseng med RAPIDO brodert inn		•	•	•	•	•	•	•
Stoff: DENVER		•	•	○	•	•	○	○
Stoff/TEP*: MONTREAL, MURANO	5	•	•	○	•	•	○	○
Interiørharmoni SKINN : AUSTIN, RIGA	8	○	○	○	○	○	○	○
Møbelinnredning stoff/TEP*: PARIS		-	-	•	-	-	•	•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet		•	•	•	•	•	•	•

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

* Polyamidbelagt stoff.

○ = Ekstra utstyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig

Ekstra utstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstra utstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

HELINTEGRERTE		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
STUE	VEKT (KG)							
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		-	-	-	•	•	•	•
Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet		•	•	•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	•	•
Klaffbord	1	•	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Gardiner med maljer og indirekte belysning		•	•	•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		•	•	•	•	•	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 760 - høyde 450 - dybde 70)		-	-	-	-	-	•	•
Elektrisk TV-møbel integrert i sittebenken		-	-	-	-	-	•	•
Høytaler i bodelen		•	•	•	•	•	•	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•	•	•
Skille dag/natt		•	-	•	-	•	-	-
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	•	-	•	-	•	•
Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2	2+3	2+3	2+3	2+3
Høydejusterbare hodestøtter		-	-	-	•	•	•	•
LOUNGE sittegruppe på høyre side, kan justeres i dybden		-	-	-	-	-	•	•
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	•	•	-	-	-	-
Armelenes på sofabenken på høyre side		-	-	-	•	•	•	•
Uttrekk under sittegruppen		-	-	-	•	•	•	•
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Belysning i skap		•	•	•	•	•	•	•
Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Bodelsteppesett	9/12**	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KJØKKEN								
Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)		•	•	•	•	•	-	-
Skjærebrett		•	•	•	•	•	-	-
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED	-	-
Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet		•	•	•	•	•	-	-
Kledning for kjøkkenvinduet med bakbelyste skapløsninger		-	-	-	-	-	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit		•	•	•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		-	-	-	-	-	•	•
Skuffer med demping og sentrallås		•	•	•	•	•	-	-
Skap med skyvedør i full høyde		-	-	-	•	•	-	-
Kurvuttrekk og håndklestativ		-	-	-	-	-	•	•
Rektangulær oppvaskkum i mønstret rustfritt stål		•	•	•	•	•	-	-
Firkantet oppvaskkum i rustfritt stål		-	-	-	-	-	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandebatteri i keramikk		•	•	•	•	•	-	-
Kjøkkenkran i messing med blandebatteri av keramikk, og hånddusj		-	-	-	-	-	•	•
Egen plass for Nespresso® KRUPS INISSIA kaffemaskin***		-	-	-	-	-	•	•
Designbelegg på benkeplaten i kjøkkenkroken, bakbelysning og integrert rillefelt		-	-	-	-	-	•	•
Komfyr i bølget rustfritt stål med 3-bluss i rekke, med lokk og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•	-	-
Platetopp av glass, 2 kokeplater med piezo tenning og 1 induksjonsplate 1400W***		-	-	-	-	-	•	•
Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg		•	•	•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•	Sc Ex	•
TEC-Tower : kjøleskap og stekeovn montert over hverandre		•	•	•	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•	•	•	•
Stekeovn 25 liter med grill		•	•	•	•	•	•	•
BAD								
Toalett med tremøblement		•	•	•	•	•	•	•
Baderoms tilbehør med kromdetaljer		•	•	•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		•	•	•	-	•	•	•
Dusjkolonne med skifergrå bakbelyst overflate i plexiglass		•	•	•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•	-	•	-	-
Dusjhode med vannsparer (-22 %)		•	•	•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•	•	•
Vaskeservant i rustfritt stål med blandebatteri i messing og keramikkpatron		-	•	-	-	-	-	-
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron		•	-	•	•	•	-	-
Rektangulær termoformet designvask med veggbatteri av messing og keramikkpatron		-	-	-	-	-	•	•
Design servantplate		-	-	-	-	-	•	•
XL-dusjkabinett med dobbel glassdør		-	-	-	-	-	•	•
Trerist i dusjen av type teak		-	-	-	-	-	•	•
Elektrisk håndkletørker		-	-	-	-	-	•	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•	•	•

** i1066/i1090.
*** Går kun på 230V.

○ = Ekstraustyrt, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

20 | 21

SERIE DISTINCTION

Utstyr og komfort

HELINTEGRERTE		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
SOVEROM		VEKT (KG)						
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX®-skum madrass à haute résilience / tykkelse 155 mm (inkludert overmadrass)		•	•	•	•	•	-	-
Permanent seng med madrassramme i aluminium, fjærbunn og BULTEX®-madrass av høyelastisk skum/ tykkelse 155 mm (inkludert overmadrass)		-	-	-	-	-	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere		-	•	•	-	•	-	•
Skrådd garderobeskap med stor lagringsmulighet, med tofarget dør og kromlist		-	•	•	-	•	-	•
Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller		-	•	•	-	•	-	•
LED-belysning integrert i fronten på nattbordet ved den sentrale sengen		-	•	•	-	•	-	•
Utrekkbar garderobestang ved sentralsengen		-	•	•	-	•	-	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	•	•	-	•	-	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakten		-	•	•	-	•	-	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		•	•	•	•	•	-	-
Permanent seng med elektrisk heving av hodeenden		-	-	-	-	-	•	•
Utrekkbar sengeramme til sentral seng		-	•	-	-	-	-	-
Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)		•	-	-	-	-	-	-
Gardinstang over vindu		•	•	•	•	•	•	•
Overmadrass med formminne på permanent seng		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
6 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•	•	•
Plassering for sekundært TV på soverommet med HDMI-forhåndskabling + 12 V		•	•	•	•	•	•	•
Møbel til TV-skjerm 24"		-	-	-	-	-	-	•
ENERGI KOMFORT								
Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)		•	•	•	•	•	-	-
« Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen (ikke kompatibelt for LITHIUM batteri i bodelen)	27	○	○	○	•	•	-	-
Opplegg for LITHIUM-batteri - SUPER B READY		•	•	•	•	•	-	-
Bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah	-10	○	○	○	○	○	•	•
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah (total kapasitet = 180 Ah)	13	○	○	○	○	○	○	○
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk		•	•	•	•	•	•	•
Digitalt kontrollpanel		•	•	•	•	•	•	•
IBS: visning av gjenværende batteritid		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•	•	•	•	•
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		4	4	4	4	4	6	6
Innendørs kontakt 12 V		4	4	4	4	4	4	4
Innendørs kontakt USB 5 V		5	5	5	5	5	9	9
Automatisk vendebryter med fjernbryter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (FAVEX) (Antikollisjon-system)		•	•	•	•	•	•	•
Tømming av spillvann med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet		•	•	•	•	•	-	-
Tømming av rent vann og spillvann via utløpsventil som styres elektrisk fra det tekniske rommet		-	-	-	-	-	•	•
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•	•	•
Ekspansjonskar		-	-	-	-	-	•	•
UTSTYR CHASSIS								
Motor 2.3 liter 130 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)		•	•	•	-	-	-	-
Motor 2.3 liter 150 hk (Vekt 150 hk/130 hk)	20	○	○	○	•	•	•	•
Motor 2.3 liter 177 hk (Vekt 177 hk/150 hk)		○	○	○	○	○	○	○
125 liters dieseltank	50	-	-	-	○	○	○	○
Robotisert automatgir Comfort Matic	15	○	○	○	○	○	○	○
Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,7 T		•	•	•	-	-	-	-
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (150 hk/177 hk) (ESP inkludert)	40	○	○	○	-	-	-	-
Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (150 hk/177 hk) (ESP inkludert)		-	-	-	•	•	-	-
Chassis HEAVY = TLV 5 T (150 hk/177 hk) (ESP inkludert)		-	-	-	-	-	•	•
ABS-bremsesesystem		•	•	•	•	•	•	•
ESP med « Traction+ », ESC, Hill Descent Control		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•	•	•	•
Airbag førersiden		•	•	•	•	•	•	•
Airbag passasjer		•	•	•	•	•	•	•

Chassis Fiat: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
* Polyamidbelagt stoff.

○ = Ekstra utstyr, • = Opprinnelse, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Ekstra utstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstra utstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

HELINTEGRERTE		i66	i86	i96	i165	i190	i1066	i1090
UTSTYR CHASSIS		VEKT (KG)						
Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)		•	•	•	•	•	•	•
Startsperre		•	•	•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		•	•	•	•	•	•	•
100% LED frontlys		-	-	-	-	-	○	○
Tåkelys		Sc Ex	Sc Ex	•	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Forsterket dynamo 200 Amp		○	○	○	○	○	○	○
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising og dobbel sikt / hvite		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Utvendige sidespeil av samme type som på buss: elektrisk justerbare med avisingsfunksjon og ekstra god sikt / tofarget		-	-	-	-	-	•	•
Forsterket hjuloppheng foran		-	-	-	•	•	•	•
Forsterket hjuloppheng foran hvis HEAVY		•	•	•	-	-	-	-
AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun heavy versjon >= 4,4 T)	45/70**	○	○	○	○	○	○	○
AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun heavy versjon >= 4,4 T) = Full AIR	55/80**	○	○	○	○	○	○	○
Oppheng bak ALC AL-KO	20	○	○	○	○	○	-	-
ACS-oppheng foran (uforenlig med Air Premium-oppheng x4)	3	○	○	○	○	○	○	○
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•	•	•	•	•	-	-
Doble aksler med separate hjuloppheng (AL-KO)		-	-	-	-	-	•	•
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-	-
Stabiliseringssylindere Tilpasset « HEAVY » (hvis totalvekt >= 4,4 T)		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	Sc Ex	Sc Ex	•	•
Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,7 T) = 15"	-8	○	○	•	-	-	-	-
Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,7 T) = 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	○	○	○	-	-	-	-
Felger SCORPION i lettmetall: HEAVY (>= 4,4 T) = 16"	Avhengig av modell	○	○	○	○	○	•	•
16" stålfelger		-	-	-	•	•	-	-
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)		53	53	53	33	33	33	33
Motorsykkkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)		100	100	100	80	80	80	80
Motorsykkkelstativ [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)		65	65	65	45	45	45	45
Punkteringssett		•	•	•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL								
2-punkts dørlås på førerdøren		P	P	•	P	P	•	•
Førerdør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer		•	•	•	•	•	•	•
Høyde regulerbare fører seter		•	•	•	•	•	•	•
Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment		•	•	•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	○	○	○	○	○	○	○
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•	•	•	-	-	-	-
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk		○	○	○	•	•	•	•
XL seng i soveavdelingen		-	-	-	-	-	•	•
Matte i førerhus		•	•	•	•	•	•	•
Sentralt dashbord i sort karbondesign, skinn med hvite stikninger		•	•	•	•	•	•	•
Dashbord-kledning i Black Piano	0,6	○	○	○	○	○	○	○
Krommet innramming av instrumenter		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ratt og girspak i skinn		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Ryggekamera med dobbelt kamera, med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		-	-	-	-	-	•	•
GPS-navigasjon	5	○	○	○	○	○	○	○
Rattkontroll for radio		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Mekanisk solskjerm med opprullingssystem		•	•	•	•	•	•	•
Farget glass i frontrute og vinduer		•	•	•	•	•	•	•
Dobbeltbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Dobbeltbrettet skyvbar, isotermisk, elektrisk blendingsgardin til frontrute: trekkes ned for solskjerming og opp for skjeming mot innsyn		-	-	-	-	-	•	•
Utvendig vinterbekledning	5	○	○	○	○	○	○	○
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)	10	○	○	○	○	○	•	•
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon		○	○	○	○	○	-	-

SCANDINAVIAN *exclusive*

*RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske
lendene med en lang suksesshistorie.*

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2019 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

- ☒ ELEKTRISK GULVVARME
ELLER VARMENDE DOBBELTGULV
- ☒ TRUMA EH VARMEAPPARAT & INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
**SELECT-PAKKE (6F, 8F, 80dF-SERIEN) /
***EXECUTIVE-PAKKE (70F, DISTINCTION -SERIEN)
- ☒ TEPPERSETT TIL BODEL OG FØRERHUS
- ☒ OPPVARMET SPILLVANNSTANK
- ☒ ESP, TRACTION*
- ☒ STABILISERINGSSYLINDRE BAK
- ☒ SPESIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- ☒ KLAPP BORD

****SELECT-pakken inneholder blant
annet og avhengig av modeller:**

- ☒ AIRBAG PASSASJER
- ☒ CRUISE CONTROL
- ☒ SIDESPEIL MED AVISINGSFUNKSJON
- ☒ KENWOOD® BILSTEREO OG HØYTTALERE
- ☒ RYGGEKAMERA
- ☒ NEDFELLBARE ISOTERMISKE
BLENDINGSGARDINER TIL
FØRERHUSDØREN OG PÅ SKINNER
TIL FRONTRUTEN
- ☒ BODELSDØR MED FAST VINDU
OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
- ☒ HØYTTALERE I BODELEN
- ☒ MYGGNETT I BODELSDØR

*****EXECUTIVE-pakken inneholder
blant annet og avhengig av modeller:**

- ☒ IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE BATTERITID
- ☒ 2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN
- ☒ OVERMADRASS MED FORMMINNE
PÅ PERMANENT SENG
- ☒ RATT OG GIRSPAK I SKINN
- ☒ RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-RADIO
- ☒ KONTROLL OVER RADIOEN (ON/OFF,
VOLUM OG KANALER) FRA SENGEN
- ☒ TÅKELYS
- ☒ KROMMET INNRAMMING
AV INSTRUMENTER
- ☒ ...*

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.



RAPIDO 2019
mer skandinavisk enn aldri før

RAPIDO

www.rapido.fr

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: $MMA = (D \times T \times 1000) / ((T \times 9,81) - (1000 \times D))$, med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.

Ferda

Ferda Grimstad

Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad
Tlf 970 55 666

Ferda Fauske

Finneidgata 3, 8210 Fauske
Tlf 48 88 66 55

Ferda Bjerkvik

Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik
Tlf 48 88 66 55

Ferda Nordkjosbotn

Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn
Tlf 48 88 66 55

ferda.no