

NORGE / DANMARK

Ferda



TEKNISKE DATA UTSTYR

CAMPER VANS 2019.

Sunlight 

	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 640
Grunnpris - se separat prisliste				
Lengde / bredde / høyde	541 / 205 / 265 cm	599 / 205 / 265 cm	599 / 205 / 265 cm	636 / 205 / 265 cm
Innvendig høyde	190 cm	190 cm	190 cm	190 cm
Basismotor	2,3 L MJet	2,3 L MJet	2,3 L MJet	2,3 L MJet
Effekt kW (hk)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Vekt i kjøreklar stand	2.595 kg	2.665 kg	2.665 kg	2.755 kg
Nyttelast	705 kg	635 kg	635 kg	745 kg
Teknisk tillatt totalvekt	3.300 kg	3.300 kg	3.300 kg	3.500 kg
Tilhengerlast 12 % med / uten brems ¹	2.500 / 750 kg	2.500 / 750 kg	2.500 / 750 kg	2.500 / 750 kg
Dekk	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C	215 / 70 R 15 C
Akselavstand	345 cm	404 cm	404 cm	404 cm
Tillatt antall personer	4	4	4	4
Soveplasser	2 / 4 ^{EKS}	2 / 4 ^{EKS}	4 / 5 ^{EKS}	2 / 4 ^{EKS}
Soveplass bak	195 × 133 / 130 cm	197 × 157 / 150 cm	185 × 157 / 150 cm	196 × 195 / 185 cm
Køyeseng	—	—	oppe 187 × 130 cm	—
Soveplass i midten	185 × 84 / 76 cm ^{EKS}	185 × 105 / 88 cm ^{EKS}	185 × 105 / 88 cm ^{EKS}	185 × 105 / 88 cm ^{EKS}
Kjøleskap	65 l	90 l	90 l	90 l
Vanntank / avløpstank ²	100 / 90 l	100 / 90 l	100 / 90 l	100 / 90 l
Batteri / lader	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A	95 Ah / 18 A
230 V stikkontakter	3	3	3	3
12 V stikkontakter	1	1	1	1
Oppvarming	Combi 4	Combi 4	Diesel	Combi 4
Dreibart fører- og passasjersele	•	•	•	•
Oppbevaringsrom under sengen i bak (H × B × D)	69 × 92 × 117	69 × 92 × 137	45 × 73 × 137	73 × 80 / 92 × 173


Generell merknad vedr. tillatt antall personer: Ved montering av chassisalternativer, spesialutstyr og pakker fra fabrikk kan det tillatte antalle personer reduseres eller det kan være nødvendig å øke totalvekten (vektøkning - se separat prisliste).

Teknisk tillatt totalvekt og tillatt aksellast må ikke overskrides.
Vekt i kjøreklar stand er fastsat i henhold til EU-direktiv 1230/2012, med det er tatt hensyn til vanntankpåfylling for kjøring, en fylt alu-gasflaske (15 kg) og en kabeltrommel (4 kg).

- 1) Ved Maxi chassis - 3.000 / 750 kg.
2) Vanntanken kapasitet ifølge EU-direktiv (EU) 1230/2012 ved overholdelse av kjørebegrensningen (ventil ved vanntanken): 20 liter (påfylling for kjøring)

EKS) Ekstrautstyr / • Standardutstyr / — Ikke mulig
Med forbehold om tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt eventuelle feil.





STANDARDUTSTYR.

BASISKJØRETØY



- Fiat Ducato 2,3 Mjet light, 96 kW (130 hk), utslippstandard EURO 6
- Kjørelys
- Førerkollisjonspute
- ESP inkl. ASR & Hillholder
- ABS
- Elektriske vindusheiser
- Sentrallås med fjernkontroll for førerhuset
- Reparasjonssett Fix & Go Kit
- Kjørecomputer inkl. visning av utetemperatur
- Drikkeholder i midtkonsollen (cupholder)
- Skivebrems, bakaksel- og forakselstabilisator, resirkulasjonsluftoppvarming, turteller, servostyring, høydejusterbare frontlykter, startspærre, 3-punkt-sikkerhetsbelte
- Stålfelger 15"
- Nettbrett-/tabletholder og USB-kontakt
- Fører-/passasjer sete i samme stoff som i salong
- Dreibart fører-/passasjer sete
- Høyde- og ryggvinkeljustering for fører sete (for passasjer setet som ekstrautstyr)

KAROSSERI



- Opplukkelige vinduer med dobbelt glass, med mørkleggingsgardin og myggenetting
- Takluke 40 x 40 med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Takluke 40 x 40 i soverom med myggenetting og mørkleggingsrullegardin
- Garasje i bak med 4 integrerte surringsøsken

KOMFORT



- Enkel oppstigning i dobbeltsengen i bak
- Dinetteforhøyning med integrert oppbevaringsrom
- Halvdinette med intergrert oppbevaringsrom
- Seng i bak med oppdelt lamellbunn for høyere liggekomfort
- Oppklappbar lamellbunn (640)
- Ergonomisk formede puter for bedre sittekomfort
- Dobbelt lysliste, valgfritt til hvilken side (ikke 601)
- Store oppbevaringsrom og god oppbevaringsplass
- Hyller i dører i bak og i skyvedørr
- Romsligt kleskap
- Møbeldekor Rosario Cherry
- Gulv i Toronto

TEKNISKE INSTALLASJONER



- Fleksibel lysliste
- Belyst dinetteforhøyning
- LED-leselys som kan justeres individuelt
- Kraftigt, vedlikeholdelsesfritt bodelsbatteri (95 Ah)
- Kontrollpanel med informasjon om alle nivåer og batterikapasitet
- Elektrisk lader for bodel- og kjøretøybatteri 12 V/18 A
- Utvendig CEE-tilkobling for 230 V med automatsikring
- Stikkontakter 1 x 12 V, 3 x 230 V

OPPVARMING / GASS



- Kasse for gassflasker, plass til to gassflasker à 11 kg (ikke 601 med 2 x 5 kg)
- Combi 4 gassvarmer (ikke 601)
- Dieselvarmer (601)
- Lett tilgjengelige og sentralt plasserte avstengingsventiler for gass

KJØKKEN



- Ergonomisk kjøkkenløsning med store arbeidsflater
- Store skuffer i kjøkkenblokken (ikke 540)
- 2-gassbluss med piezo-tenning og delt glasavdekking
- Avsettingsplass bak gassblussene (ikke 540)
- Klappbar kjøkkenbenksutvidelse (540)
- Bestikkskuff med trinser
- Vanntank 100l, avløpsvanntank 90l
- Kompressorkjøleskap 90l (ikke 540 med 65l)
- LED-spotlys
- Opphengeliste (ikke 540)

BAD



- Fast vask
- Stor avsettingsplass
- Kassettetoalett C 200
- Nedsenkede LED-spotlys i baderommet
- Takluke med integrert myggenettingrullegardin

INTERIØR



- Sandbar

SPESIALUTSTYR.

 UNDERSTELL	KODE *	MERVEKT	CLIFF 540	CLIFF 600	CLIFF 601	CLIFF 640
FIAT 2,3 l Mjet - 109 kW (150 hk) - EURO 6	/	/	•	•	•	•
FIAT 2,3 l Mjet - 130 kW (177 hk) - EURO 6	/	/	•	•	•	•
Vektøkning fra 3,3 t til 3,5 t Fiat light	40270	/	•	•	•	◦
Vektøkning fra 3,3 t light til 3,5 t MAXI chassis (alltid inkl. 16" stålfelger)	40271	40 kg	—	•	•	—
Vektøkning fra 3,5 t light til 3,5 t MAXI chassis (alltid inkl. 16" stålfelger)	40272	40 kg	—	—	—	•
Fiat hvitt	20268	/	◦	◦	◦	◦
Aluminio grå metallic	20079	2,5 kg	•	•	•	•
Fer grå metallic	20084	2,5 kg	•	•	•	•
Støttfanger lakkert i hvitt (ved Fiat hvitt 549) til Light chassis	20279	1 kg	•	•	•	•
Støttfanger lakkert i Aluminio grå metallic til Light chassis	20080	1 kg	•	•	•	•
Støttfanger i Fer grå metallic til Light chassis	20308	1 kg	•	•	•	•
Hjulcapsler 15" stålfelger	/	2,4 kg	•	•	•	•
16" alufelger til 3.500 kg Light-chassis (bare sammen med vektøkning)	20254	16 kg	•	•	•	•
16" alufelger til 3.500 kg Maxi chassis	20280	16 kg	—	•	•	•
16" stålfelger til Light-chassis med 3.500 kg (bare sammen med vektøkning) inkl. hjulcapsler	20281	18,4 kg	•	•	•	•
Traction + med Hill Descent Control	20107	0,5 kg	•	•	•	•
Comfort-Matic-gir (ikke om ESP bortfaller)	20086	17 kg	•	•	•	•
Dieseltank 120 l	20075	28 kg	•	•	•	•
Dobbelte blattfjærer på bakakseln	20027	17 kg	•	•	•	•
Multifunksjonsratt	20114	/	•	•	•	•
Tåkelykter	20260	2 kg	•	•	•	•
Parkeringssensorer bak	20265	1 kg	•	•	•	•
Elektrisk klappbare ytterspeile	20263	1 kg	•	•	•	•
Kraftigere generator (200 Ah)	20352	2,5 kg	•	•	•	•
Dekktrykksensor	20264	1 kg	•	•	•	•
Klimaautomatikk merpris til Chassis pakke	20030	18 kg	•	•	•	•

 PÅBYGG UTVENDIG						
Isolert og oppvarmet avløpstank	40297	2,5 kg	•	•	•	•

 PÅBYGG INNVENDIG / BODEL						
Gjesteseng på tvers i oppholdsrommet	40321	5 kg	•	•	•	•
Dusj pakke (Dusjhode uttrekkbar, dusjforheng, styreskinne, dusjholder)	40077	4 kg	•	•	•	•
Stoffkombinasjon Tofino Beach	/	/	•	•	•	•

 TEKNISKE INSTALLASJONER						
Ekstra bodelsbatteri 95 Ah	40015	27 kg	•	•	•	•
Forberedt for solcellemoduler	40266	2 kg	•	•	•	•
Ledningsopplegg for TV/TV-holder	40268	3 kg	•	•	•	•
USB-stikkontakt i lysskinnen	40301	0,5 kg	•	•	•	•
Ledningsopplegg for ryggekamera	40322	2 kg	•	•	•	•

PAKKE.



BASIC

+ 31 kg

- Trerist for dusj
- Takluke Midi-Heki 700 x 500 over sittegruppen
- Vindu i baderom
- Mørklegging i førerhus av stoff
- Klesstang i våtrommet
- Bredt inngangstrinn
- Myggenettingdør
- Tilleggsplater til bord i sittegruppen

Pakkepris - se separate prisliste



CHASSIS

+ 24,5 kg

- Klimaanlegg for førerhus, manuelt
- Passasjerkollisjonspute
- Sidespeil med elektrisk justering og oppvarming
- Cruisekontroll
- Radioforberedelse med høyttalere og takantenne (DAB)
- Høydejusterbart passasjersete
- Captain Chair inkl. 2 armlener

Pakkepris - se separate prisliste



CHASSIS KOMFORT

+ 0 kg

- Ratt og girspakkule i skinnutførelse
- Instrumentpanel med kromringer
- Dashbord med dekor (Techno Trim)
- LED-kjørelysstriper
- Frontlykter med svart innramming
- Grill i svart høyglans

Pakkepris - se separate prisliste



Ferda

2019

KEEP ROLLING

CAMPER
VANS
SUNLIGHT

Ferda Ålgård

Skuvemarka 19, 4330 Ålgård
Tlf 970 55 666

Ferda Mysen

Ramstadveien, 1850 Mysen
Tlf 69 89 22 22

Ferda Fauske

Finneidgata 3, 8210 Fauske
Tlf 48 88 66 55

Ferda Grimstad

Grøm Næringspark 2, 4887 Grimstad
Tlf 970 55 666

Ferda Bergen

Tellnes Næringspark, 5357 Fjell
Tlf 56 31 43 30

Ferda Bjerkvik

Nordmoveien 165, 8530 Bjerkvik
Tlf 48 88 66 55

Ferda Jessheim

Industriveien 17, 2050 Jessheim
Tlf 970 55 666

Ferda Ålesund

Hjellhaugveien 40, Emblem, 6013 Ålesund
Tlf. 70 15 01 11

Ferda Nordkjosbotn

Sentrumsveien 12, 9040 Nordkjosbotn
Tlf 48 88 66 55

ferda.no

Generell informasjon

Vekt i kjørekklar stand omfatter i henhold til EU direktiv 1230/2012 kjøretøyets egenvekt (egenvekt på kjøretøyet inkl. fører (75 kg) 90 % full drivstofftank) og følgende basisutstyr: Vanntank med redusert volum (20 kg), en 100 % fylt gassflaske i aluminium (15 kg) og en kabeltrommel (4 kg). Personlig utstyr, passasjerer og eventuelt ekstrautstyr må ikke føre til at teknisk tillatt totalvekt og tillatt aksellast overskrides. Montering av ekstrautstyr øker kjøretøyets egenvekt med angitt vekt, reduserer lastekapasiteten og kan eventuelt føre til at tillatt antall personer reduseres. Hvis du bestiller en bil med ekstrautstyr og/eller ønsker å reise med flere personer, bør

du undersøke om det er hensiktsmessig å øke kjøretøyets totalvekt. Informasjon om leveransens innhold, utseende, effekt, dimensjoner og vekt på kjøretøyene er i henhold til informasjonen som var kjent på trykkesettpunktet og ifølge europeiske samsvarsbestemmelser. Disse opplysningene kan endres før bilkjøpet eller leveringstidspunktet. Alle vektangivelser er omtrentlige. Avvik i henhold til fabrikkens toleranser (+/- 5 % maks.) er mulig og tillatt. Disse tekniske data er gjeldende per 01.08.2018. Copyright: Sunlight GmbH. Med forbehold om trykk- og oversettelsesfeil i forbindelse med tekniske data.