

# Fransk Livskunst & Knowhow

---

2020 KOLLEKSJONEN



**RAPIDO** 

Begynn med å velge  
innredning når  
**DU SKAL VELGE DIN  
RAPIDO**

## HALVINTEGRERTE modeller

### SERIE 6F\*

Halvintegreerte modeller med FIAT  
spesialchassis, med bredere sporvidde bak



### SERIE 8F

Helintegret FIAT-chassis  
med bredere sporvidde bak



SENTRAL SENG, ELEKTRISK  
HØYDEJUSTERBAR MED STORT  
BAGASJEROM

Men ikke for 656 F og 856 F

656F 6,79 m 2020



686F 7,20 m 2020



696F 7,49 m



856F 6,79 m 2020



880F 7,04 m



896F 7,49 m



ENKELTSENGER

665F 7,49 m ⊕ ALDE STANDARD



666F 7,49 m



855F 6,94 m



866F 7,49 m



TVERRSENG OVER  
BAGASJEROM

SENKESENG FØRERHUS

883F 6,99 m



\* Senkesengen kan fås som ekstrautstyr på alle modeller i serien 6F



# HELINTEGRERTE modeller

## SERIE 80dF



Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

## SERIE DISTINCTION



Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

## SERIE M



Helintegrerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

8086dF 7,20 m 2020



i86 7,25 m 2020



M96 7,54 m + ALDE EKSTRAUTSTYR 2020



8096dF 7,49 m + ALDE EKSTRAUTSTYR



i96 7,54 m + ALDE EKSTRAUTSTYR



i190 7,99 m + ALDE STANDARD



i1090 8,79 m + ALDE STANDARD



8065dF 7,49 m + ALDE STANDARD



i66 7,54 m + ALDE STANDARD



M66 7,54 m + ALDE EKSTRAUTSTYR 2020



8066dF 7,49 m + ALDE EKSTRAUTSTYR



i165 7,99 m + ALDE STANDARD



i1066 8,79 m + ALDE STANDARD



8094dF 7,49 m



2020

## TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



Lave enkeltsenger



+ ALDE STANDARD

656F

665F

### KJØRETØYETS MÅL (M)

|  |      |      |
|--|------|------|
| Total lengde                             | 6,79 | 7,49 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A]                          | 2,90 | 2,90 |

### PLASSER

|   |     |       |
|---|-----|-------|
| Plasser med belte                         | 2+2 | 2+3   |
| Plasser iht. vognkort                     | 4   | 4*    |
| Spise plasser                             | 4   | 5     |
| Sengeplasser                              | 2+1 | 2+1   |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng) | 2+2 | 2+2+1 |

### VEKT

|                       |                       |   |
|-----------------------|-----------------------|---|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY: 4,4 T** |
|-----------------------|-----------------------|---|

### LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]

|  |              |                            |
|--|--------------|----------------------------|
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT: 5,5 T | LIGHT: 5,5 T<br>HEAVY: 6 T |
|--|--------------|----------------------------|

|                            |      |      |
|----------------------------|------|------|
| Tomvekt i kjørekklar stand | 2885 | 3105 |
|----------------------------|------|------|

### CHASSIS

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | FIAT           | FIAT           |
| Motor                     | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk |
| Miljøstandard             | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   |
| Akselavstand (m)          | 3,8            | 4,035          |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           |

### BAGASJEROM/GARASJE (CM)

|                               |         |                   |
|-------------------------------|---------|-------------------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 91 x 87 | 80 x 80           |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 75 x 60 | 55 x 60 + 35 x 65 |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | -       | 35 x 65           |
| Oppvarmet                     | Ja      | Ja                |

### VARMESYSTEM

|                   |                       |      |
|-------------------|-----------------------|------|
| Oppvarmingssystem | TRUMA Combi 4 CP PLUS | ALDE |
|-------------------|-----------------------|------|

### MÅL SENGEPLASSER (MM)

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Seng bak                                      | 1350 x 1950      | 2 x (760 x 1980) |
| Ekstra sofaseng (halvintegrerte modeller)     | 820/850 x 2080   | 840/1000 x 2080  |
| Ekstra sofaseng (med halvintegrerte modeller) | -                | 840/1000 x 1650  |
| Hems i salong (ekstrautstyr)                  | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 |

### AUTONOMI (LITER)

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| Ferskvann [C]  | 120/20 | 120/20 |
| Spillvann      | 90     | 90     |
| Kjøleskapvolum | 142    | 149    |

\* 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3650/4400 kg = 5 plasser iht. Vognkort

\*\* HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 → LTVTV 5500; 3650 → 5650; 4400 → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.



Halvintegreerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak

2020



666F

686F

696F

#### KJØRETØYETS MÅL (M)

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Total lengde                             | 7,49 | 7,20 | 7,49 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A]                          | 2,90 | 2,90 | 2,90 |

#### PLASSER

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Plasser med belte                         | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort                     | 4   | 4   | 4   |
| Spise plasser                             | 5   | 4   | 5   |
| Sengeplasser                              | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng) | 2+2 | 2+2 | 2+2 |

#### VEKT

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Total lastevekt - TLV                        | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T              | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T              | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T              |
| Tomvekt i kjøreklar stand                    | 3020                                      | 3020                                      | 3045                                      |

#### CHASSIS

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | FIAT           | FIAT           | FIAT           |
| Motor                     | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk |
| Miljøstandard             | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   |
| Akselavstand (m)          | 4,035          | 4,035          | 4,035          |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           | 1,98           |

#### BAGASJEROM/GARASJE (CM)

|                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 120 x 114 | 108 x 114 | 108 x 114 |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 105 x 87  | 100 x 87  | 100 x 87  |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | 85 x 87   | 70 x 87   | 70 x 87   |
| Oppvarmet                     | Ja        | Ja        | Ja        |

#### VARMESYSTEM

|                   |                       |                       |                              |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| Oppvarmingssystem | TRUMA Combi 4 CP PLUS | TRUMA Combi 4 CP PLUS | TRUMA Combi 4 CP PLUS & iNet |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|

#### MÅL SENGEPLASSER (MM)

|  |  |                  |                  |
|--|--|------------------|------------------|
| Seng bak                                   | 2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060 | 1500 x 1940      | 1600 x 1960      |
| Ekstra sofaseng (halvintegreerte modeller) | 870/980 x 2080                               | 740/800 x 2080   | 870/980 x 2080   |
| Hems i salong (ekstrautstyr)               | 1150/1300 x 1950                             | 1150/1300 x 1950 | 1150/1300 x 1950 |

#### AUTONOMI (LITER)

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Ferskvann [C]  | 120/20 | 120/20 | 120/20 |
| Spillvann      | 90     | 90     | 90     |
| Kjøleskapvolum | 149    | 142    | 149    |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

## PROFILMODELLER

|  |     | 656F             | 665F  | 666F  | 686F  | 696F  |
|--|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>KONSTRUKSJON</b>  |     | <b>VEKT (KG)</b> |       |       |       |       |
| NOVATECH-konstruksjon  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Støtsikkert tak i polyester  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| <b>KAROSSERI OG ÅPNINGER</b>   |     |                  |       |       |       |       |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfanger bak   |     | -                | -     | -     | -     | -     |
| Førerhus og støtfanger foran i metallisk iron grey   |     | -                | -     | -     | -     | -     |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte  |     | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Bodelens dør L: 540 mm   |     | -                | •     | •     | -     | •     |
| Myggnett i bodelsdør   |     | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Fastmontert isolert stigbrett  |     | •                | -     | -     | -     | -     |
| Fastmontert isolert stigbrett L  |     | -                | •     | •     | -     | •     |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Panorama soltak i førerhuset   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Stor takluke i stua med tredekor på innsiden   |     | •                | •     | •     | •     | -     |
| Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass   |     | -                | -     | -     | -     | •     |
| Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter   |     | -                | -     | -     | -     | •     |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin  |     | -                | •     | •     | •     | •     |
| Utvendig belysning over bodelsdøren  |     | LED              | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Utvendig luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| <b>VARMESYSTEM</b>   |     |                  |       |       |       |       |
| Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring  |     | •                | -     | •     | •     | •     |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet                                  | 1   | Sc Ex            | -     | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| iNet   |     | -                | -     | -     | -     | •     |
| ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom                   | 65  | -                | -     | -     | -     | -     |
| Gulvvarme i bodel (230 V)  | 7   | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| ALDE varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)  | 6   | -                | O     | -     | -     | -     |
| Oppvarmet spillvannstank   | 15  | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)                                     |     | -                | •     | -     | -     | -     |
| <b>LAGRINGSPLASS</b>   |     |                  |       |       |       |       |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side  |     | -                | -     | •     | •     | •     |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres   |     | -                | -     | -     | Sc Ex | Sc Ex |
| Oppvarmet bagasjerom/garasje   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran   | 1   | O                | O     | O     | O     | O     |
| <b>MØBELINNREDNING</b>   |     |                  |       |       |       |       |
| ELEGANCE møblelement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblelement                                      |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Bånd med TEP*-kledning i kabinen med RAPIDO brodet inn og med doble stikninger                                   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Stoff: DENVER  |     | •                | •     | •     | •     | O     |
| Stoff/TEP*: DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO   | 5   | O                | O     | O     | O     | O     |
| Interiørharmonisk SKINN : AUSTIN, RIGA   | 8   | O                | O     | O     | O     | O     |
| Møbelinnredning stoff/TEP*: PARIS  |     | -                | -     | -     | -     | •     |
| <b>STUE</b>  |     |                  |       |       |       |       |
| Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng)  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (med senkeseng)   |     | -                | •     | -     | -     | -     |
| Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Klaffbord  | 1   | •                | Sc Ex | •     | •     | •     |
| Japanske gardiner  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80) |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Høytaler i bodelen   |     | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 3 puter som står i stil med innredning (salong)  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Skille dag/natt  |     | •                | -     | -     | -     | -     |
| Skille dag/natt, med profilert dekor   |     | -                | •     | •     | •     | •     |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)  | 2+2 | 2+2              | 2+3   | 2+2   | 2+2   | 2+2   |
| Hodestøttene kan reguleres i høyden  |     | -                | -     | -     | -     | -     |
| Armlener på sofabenken i den åpne salongen   |     | •                | -     | •     | -     | -     |
| Armlener på sofabenken på høyre side   |     | -                | •     | -     | -     | -     |
| Belysning i bodel  |     | LED              | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom  |     | LED              | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Senkeseng 2 plasser med elektrisk hevesystem som kan utkobles med direkte og indirekte belysning                 | 45  | O                | O     | O     | O     | O     |
| Teppesett til bodel og førerhus  | 11  | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| <b>KJØKKEN</b>   |     |                  |       |       |       |       |
| Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)      |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Belysning under arbeidsbenken  |     | LED              | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Skuffer med demping og sentrallås  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Uttrekksskap i full høyde  |     | •                | -     | -     | -     | -     |
| Firkantet oppvaskkum i rustfritt stål  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |     | O                | O     | O     | O     | O     |
| Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg  |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)   |     | •                | •     | •     | •     | •     |
| Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning  |     | Sc Ex            | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Stekeovn 28 liter med grill  | 15  | O                | O     | O     | O     | O     |

\* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

# Halvintegreerte modeller med FIAT spesialchassis, med bredere sporvidde bak

## PROFILMODELLER

656F

665F

666F

686F

696F

| BAD  | VEKT (KG) | 656F  | 665F  | 666F  | 686F  | 696F  |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baderoms tilbehør med kromdetaljer   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg  |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Dusj uavhengig fra badet   |           | -     | -     | •     | •     | •     |
| Dusjhode med vannsparer (-22 %)  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Tørkestativ  |           | •     | •     | •     | -     | •     |
| Vaskeservant i rustfritt stål med blandedbatteri i messing og keramikkpatron   |           | •     | -     | -     | -     | -     |
| Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron  |           | -     | •     | •     | •     | •     |
| WC med uttrekkelig toalettank, teleskopisk håndtak og hjul   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset   |           | -     | -     | •     | •     | •     |
| <b>SOVEROM</b>   |           |       |       |       |       |       |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum                                 |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈20 cm) med elektriske sylindere   | 15        | -     | -     | -     | Sc Ex | Sc Ex |
| Skråskåret, stort klesskap ved sengen midt på, med god plass   |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller  |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Oppbevaringsskuff under sentral seng   |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Bakbelyst oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakten   |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng  |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Uttrekkelig sengeramme til sentral seng  |           | -     | -     | -     | •     | •     |
| Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)  |           | -     | -     | -     | -     | -     |
| Gardinstant over vindu   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Overmadrass med formminne på permanent seng  | 6         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>ENERGI KOMFORT</b>  |           |       |       |       |       |       |
| Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| « Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen  | 27        | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Kontrollpanel  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Utvendig kontakt 230 V   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Innendørs kontakt 230 V  | 3         | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Innendørs kontakt 12 V   | 4         | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Innendørs kontakt USB 5 V  | 3         | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming   | Sc Ex     | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Forhåndskabling for solpanel   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>UTSTYR CHASSIS</b>  |           |       |       |       |       |       |
| Motor 2,3 liter 140 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)   | 20        | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)   | -         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)  | 3         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| AdBlue® tank (liter)   | 19        | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    |
| 75 liters dieseltank   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Automatgir med 9 gir (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)   | 15/58**   | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)  | 40        | -     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| ABS-bremsesystem   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| ESC med ASR (antisjunn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)  | 2         | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Cruise control med fartsholder   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| SAFETY PACK med nødbremsesystem, filskiftevarsler, dynamisk fjernlysregulering, automatisk skiltgjenkjenning og regn- og lyssensor | 1         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Airbag førersiden  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Airbag passasjer   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Startsperre  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)  |           | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Grill i skinnende sort   |           | -     | -     | -     | -     | -     |
| Kjørellys på dagtid  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Daglys med lysdioder   |           | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Tåkelys  | 1         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Elektriske utvendige bakspeil med avisning   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Stabiliserings sylindere (bak eller mellom akslene)  | 5         | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Felger FIAT i lettmetall, 15"  | -5        | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)  | 18        | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrastyr ± 5 kg)                            |           | 65    | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrastyr ± 5 kg)  |           | 105   | -     | -     | 110   | -     |
| Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrastyr ± 5 kg)   |           | 80    | -     | -     | 85    | -     |
| Punkteringssett  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>UTSTYR BODEL</b>  |           |       |       |       |       |       |
| Kabinedør(er) med el vinduer   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Høyde regulerbare fører seter  |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Roterende fører seter kledd i bodelstekstil  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Koppholdere  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Manuelt klimaannlegg i førerhus  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Automatisk klimaannlegg i førerhus   | 1         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Dashbord-kledning i Black Piano  | 1         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Krommet innramming av instrumenter   |           | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Ratt og girspakulle i skinnutførelse   |           | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet  |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| GPS-navigasjon   | 2         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Rattkontroll for radio   |           | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Mekanisk solskjerm   |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Farget glass i frontrute og vinduer  |           | •     | •     | •     | •     | •     |
| Nedfellbare isotermeriske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning  | 5         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Innvendig bakspeil   |           | •     | •     | •     | •     | •     |

\*\* 140 hk : 58kg, 160/180 hk : 15kg

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.




2020

## TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



855F

856F

866F

### KJØRETØYETS MÅL (M)

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Total lengde                             | 6,94 | 6,79 | 7,49 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A]                          | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

### PLASSER

|   |     |     |     |
|---|-----|-----|-----|
| Plasser med belte                               | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort                           | 4*  | 4   | 4** |
| Spise plasser                                   | 5   | 4   | 5   |
| Sengeplasser                                    | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 2+1 | 2+1 | 2+1 |

### VEKT

|                       |  |                       |  |
|-----------------------|--|-----------------------|--|
| Total lastevekt - TLV | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY: 4,4 T***** | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY: 4,4 T***** |
|-----------------------|--|-----------------------|--|

### LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]

|  |                            |              |                            |
|--|----------------------------|--------------|----------------------------|
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT: 5,5 T<br>HEAVY: 6 T | LIGHT: 5,5 T | LIGHT: 5,5 T<br>HEAVY: 6 T |
|--|----------------------------|--------------|----------------------------|

|                           |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|
| Tomvekt i kjøreklar stand | 3105 | 3055 | 3120 |
|---------------------------|------|------|------|

### CHASSIS

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | FIAT           | FIAT           | FIAT           |
| Motor                     | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk |
| Miljøstandard             | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   |
| Akselavstand (m)          | 4,035          | 3,8            | 4,035          |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           | 1,98           |

### BAGASJEROM/GARASJE (CM)

|                               |          |         |           |
|-------------------------------|----------|---------|-----------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 126 x 86 | 96 x 87 | 126 x 114 |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 110 x 87 | 85 x 60 | 110 x 87  |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | 75 x 60  | -       | 85 x 87   |
| Oppvarmet                     | Ja       | Ja      | Ja        |

### VARMESYSTEM

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oppvarmingssystem | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

### MÅL SENGEPLASSER (MM)

|                           |  |             |   |
|---------------------------|--|-------------|---|
| Seng bak                  | 800 x 1900 + 800 x 1980<br>eller king size 1370 x 2060 | 1350 x 1950 | 2 x (850 x 2050)<br>eller king size 1370 x 2060 |
| Inntrekkelig førerhusseng | 1400 x 1910  | 1400 x 1910 | 1400 x 1910                                     |

### AUTONOMI (LITER)

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Ferskvann [C]  | 120/20 | 120/20 | 120/20 |
| Spillvann      | 120    | 120    | 120    |
| Kjøleskapvolum | 135    | 142    | 149    |

\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort i 140 hk manuell girkasse, eller uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste med 140 hk automatgir eller motor 160 hk/180 hk; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 ch automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\*\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort / 3 plasser iht. vognkort i 140 hk automatgir; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\*\*\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort i 140 hk manuell girkasse, eller 160 hk/180 hk uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort i 140 hk automatgir, eller 160 hk/180 hk med Muligheten tilhengerfeste; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\*\*\*\* HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 → LTVTV 5500; 3650 → 5650; 4400 → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L (883F = 140 L). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

## Helintegreerte modeller med spesialchassis FIAT med bredere sporvidde bak


**880F**
**883F**
**896F**
**KJØRETØYETS MÅL (M)**

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Total lengde                             | 7,04 | 6,99 | 7,49 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A]                          | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

**PLASSER**

|   |      |      |       |
|---|------|------|-------|
| Plasser med belte                               | 2+2  | 2+2  | 2+2   |
| Plasser iht. vognkort                           | 4*** | 4*** | 4**** |
| Spise plasser                                   | 5    | 5    | 5     |
| Sengeplasser                                    | 2+2  | 2+2  | 2+2   |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 2+1  | 2+1  | 2+1   |

**VEKT**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Total lastevækt - TLV                        | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T***** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T***** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T***** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                 | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                 | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                 |
| Tomvekt i kjøreklar stand                    | 3070   | 3070   | 3100   |

**CHASSIS**

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | FIAT           | FIAT           | FIAT           |
| Motor                     | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk |
| Miljøstandard             | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   |
| Akselavstand (m)          | 4,035          | 4,035          | 4,035          |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           | 1,98           |

**BAGASJEROM/GARASJE (CM)**

|                               |           |          |           |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 115 x 114 | 116 x 99 | 115 x 114 |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 110 x 87  | 110 x 87 | 110 x 87  |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | 75 x 60   | 70 x 87  | 70 x 87   |
| Oppvarmet                     | Ja        | Ja       | Ja        |

**VARMESYSTEM**

|                   |                       |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Oppvarmingssystem | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

**MÅL SENGEPLASSER (MM)**

|                          |             |                  |             |
|--------------------------|-------------|------------------|-------------|
| Seng bak                 | 1500 x 1940 | 1300/1400 x 2030 | 1600 x 1960 |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910      | 1400 x 1910 |

**AUTONOMI (LITER)**

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Ferskvann [C]  | 120/20 | 140/20 | 120/20 |
| Spillvann      | 120    | 120    | 120    |
| Kjøleskapvolum | 149    | 149    | 149    |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

## HELINTEGRERTE

855F

856F

866F

880F

883F

896F

| KONSTRUKSJON   |    | 855F  | 856F  | 866F  | 880F  | 883F  | 896F  |
|--|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| NOVATECH-konstruksjon  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Støtsikkert tak i polyester  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>KAROSSERI OG ÅPNINGER</b>   |    |       |       |       |       |       |       |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støttinger   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte  |    | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Bodelens dør L: 540 mm   |    | -     | -     | •     | -     | -     | •     |
| Myggnett i bodelsdør   |    | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Fastmontert isolert stigbrett  |    | •     | •     | -     | •     | -     | -     |
| Fastmontert isolert stigbrett L  |    | -     | -     | •     | -     | -     | -     |
| Elektrisk inntrekkbart stigbrett   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Vinduer i bodelen med dobbelrutete og myggnett   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Stor takluke i stua med tredekor på innsiden   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Utvendig belysning over bodelsdøren  |    | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>VARMESYSTEM</b>   |    |       |       |       |       |       |       |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet                                  | 1  | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Gulvarme i bodel (230 V)   | 7  | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw  | 8  | O     | O     | O     | O     | O     | O     |
| Oppvarmet spillvannstank   | 15 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| <b>LAGRINGSPLASS</b>   |    |       |       |       |       |       |       |
| Innvendige oppbevaringshyller under gulvet (volum i L)   |    | 110   | 80    | 110   | 110   | 110   | 110   |
| Utvendig skyvbar oppbevaringsskuffe (volum = 45 L og maksimalbelastning = 25 kg)                                 | 18 | O     | O     | O     | O     | O     | O     |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side  |    | •     | -     | •     | •     | •     | •     |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres   |    | -     | -     | -     | Sc Ex | -     | Sc Ex |
| Oppvarmet bagasjerom/garasje   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran   | 1  | O     | O     | O     | O     | O     | O     |
| <b>MØBELINNREDNING</b>   |    |       |       |       |       |       |       |
| ELEGANCE møblemengde (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblemengde                                      |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Dekkestoff til førerhusseng med RAPIDO brodet inn  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Stoff: DENVER  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Stoff/TEP*: DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO   | 5  | O     | O     | O     | O     | O     | O     |
| Interiørharmonisk SKINN: AUSTIN, RIGA  | 8  | O     | O     | O     | O     | O     | O     |
| <b>STUE</b>  |    |       |       |       |       |       |       |
| Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Klaffbord  | 1  | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Japanske gardiner  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80) |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Høyttaler i bodelen  |    | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 3 puter som står i stil med innredning (salong)  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Skille dag/natt  |    | -     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Skille dag/natt, med profilert dekor   |    | •     | •     | •     | •     | -     | •     |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)  |    | 2+2   | 2+2   | 2+2   | 2+2   | 2+2   | 2+2   |
| Hodestøttene kan reguleres i høyden  |    | •     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Armlener på sofabenken i den åpne salongen   |    | -     | •     | •     | -     | •     | •     |
| Belysning i bodel  |    | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Sterningslys i stue/kjøkken/soverom  |    | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Kjøpesett til bodel og førerhus  | 11 | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| <b>KJØKKEN</b>   |    |       |       |       |       |       |       |
| Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massiv tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)       |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Belysning under arbeidsbenken  |    | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Skuffer med demping og sentrallås  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Uttrekksskap i full høyde  |    | -     | •     | -     | -     | -     | -     |
| Firkantet oppvaskkum i rustfritt stål  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |    | O     | O     | O     | O     | O     | O     |
| Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg  |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)   |    | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning  |    | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Stekeovn 18 liter uten grill   | 13 | O     | -     | -     | -     | -     | -     |
| Stekeovn 28 liter med grill  | 15 | -     | O     | O     | O     | O     | O     |

\* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive



# Helintegreerte modeller med spesialchassis FIAT med bredere sporvidde bak

## HELINTEGRERTE

855F

856F

866F

880F

883F

896F

| BAD  | VEKT (KG) | 855F  | 856F  | 866F  | 880F  | 883F  | 896F  |
|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Baderoms tilbehør med kromdetaljer   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg  |           | •     | -     | •     | -     | -     | •     |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Dusj uavhengig fra badet   |           | •     | -     | •     | •     | •     | •     |
| Dusjhode med vannsparer (-22 %)  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Tørkestativ  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Vaskeservant i rustfritt stål med blandedbatteri i messing og keramikpatron                                  |           | •     | •     | -     | -     | -     | -     |
| Rektangulær, termoformet vaskeservant med blandedbatteri i messing, med keramikpatron                        |           | -     | -     | •     | •     | -     | •     |
| WC med uttrekkelig toalettank, teleskopisk håndtak og hjul   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset   |           | •     | -     | •     | •     | •     | •     |
| <b>SOVEROM</b>   |           |       |       |       |       |       |       |
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum           |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere   | 15        | -     | -     | -     | Sc Ex | -     | Sc Ex |
| Skråskåret, stort kleskap ved sengen midt på, med god plass  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller  |           | -     | -     | -     | •     | -     | •     |
| Oppbevaringskuff under sentral seng  |           | -     | -     | -     | •     | -     | •     |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakten  |           | -     | -     | -     | •     | -     | •     |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng  |           | -     | -     | -     | •     | -     | •     |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng   |           | -     | -     | -     | •     | -     | •     |
| Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)                                |           | •     | -     | •     | -     | -     | -     |
| Gardinestang over vindu  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Overmadrass med formminne på permanent seng  | 6         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel                         |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>ENERGI KOMFORT</b>  |           |       |       |       |       |       |       |
| Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| « Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen  | 27        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Kontrollpanel  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Utvendig kontakt 230 V   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Innendørs kontakt 230 V  |           | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Innendørs kontakt 12 V   |           | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Innendørs kontakt USB 5 V  |           | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     |
| Automatisk vendedryper med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming                   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Forhåndskabling for solpanel   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>UTSTYR CHASSIS</b>  |           |       |       |       |       |       |       |
| Motor 2,3 liter 140 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)   | 20        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)   | -         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)                      | 3         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| AdBlue® tank (liter)   |           | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    |
| 75 liters dieseltank   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Automatgir med 9 gir (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)   | 15/58**   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)  | 40        | 0     | -     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| ABS-bremsesystem   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| ESC med ASR (antisjunn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)  |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Cruise control med fartsholder   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Airbag førersiden  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Airbag passasjer   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Startsperre  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)  |           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Daglys med lysdioder   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Tåkelys  | 1         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avisning / hvite  |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avisning og dobbel sikt (Fast vidvinkelinnse) / hvite       |           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Stabiliseringsstabilisatorer (bak eller mellom akslene)  | 5         | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Felger FIAT i lettmetall, 15"  | - 5       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)  | 18        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrastyr ± 5 kg)      |           | 70    | 65    | 70    | 70    | 70    | 70    |
| Motorsykelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrastyr ± 5 kg)   |           | 110   | 105   | 110   | 110   | 110   | 110   |
| Motorsykelstativ [A] (vekt ekstrastyr ± 5 kg)  |           | 85    | 80    | 85    | 85    | 85    | 85    |
| Punkteringssett  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| <b>UTSTYR BODEL</b>  |           |       |       |       |       |       |       |
| Førerør med el vinduer   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Høyde regulerbare fører seter  |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Roterende fører seter kledd i bodelstekstil  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Koppholdere  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus  | 1         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere                   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Termoformet dashbord i sort design   |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Dashbord-kledning i Black Piano  | 1         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Krommet innramming av instrumenter   |           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Ratt og girspakulle i skinnutførelse   |           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet  |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| GPS-navigasjon   | 2         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Rattkontroll for radio   |           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Mekanisk solskjerm med opprullingsystem  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Farget glass i frontrute og vinduer  |           | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Dobbeltbrettet skyvbar isotermsk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)   |           | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning  | 5         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Dobbelt sidevinduer førerdelen (unntatt førerør)   | 10        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon  |           | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |

\*\* 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

## TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



+ ALDE STANDARD

**8065dF**



+ ALDE EKSTRAUTSTYR

**8066dF**

| KJØRETØYETS MÅL (M)                               |   |   |
|---|---|---|
| Total lengde                                      | 7,49  | 7,49  |
| Total bredde                                      | 2,35  | 2,35  |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil          | 2,76  | 2,76  |
| Total høyde [A]                                   | 2,89  | 2,89  |
| PLASSER   |   |   |
| Plasser med belte                                 | 2+2   | 2+2   |
| Plasser iht. vognkort                             | 3*  | 4**   |
| Spise plasser                                     | 5   | 5   |
| Sengeplasser                                      | 2+2   | 2+2   |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 2+1   | 2+1   |
| VEKT  |   |   |
| Total lastevekt - TLV                             | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T****           |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]      | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                          |
| Tomvekt i kjørekklar stand                        | 3170  | 3125  |
| CHASSIS   |   |   |
| Chassis   | FIAT AL-KO                                  | FIAT AL-KO  |
| Motor   | 2,3 L - 140 hk                              | 2,3 L - 140 hk  |
| Miljøstandard                                     | EURO 6d-temp                                | EURO 6d-temp  |
| Akselavstand (m)                                  | 4,3   | 4,3   |
| Bredere sporvidde bak (m)                         | 1,98  | 1,98  |
| DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)                  |   |   |
| Indre mål for hovedoppbevaringen                  | (17,5 - 20) x (55 - 83) x 210               | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210                         |
| Tilgang fra høyre (H x L)                         | 23 x 47 + 23 x 72                           | 23 x 47 + 23 x 72                                     |
| Tilgang fra venstre (H x L)                       | NOVABOX + 23 x 72                           | NOVABOX + 23 x 72                                     |
| Oppvarmet   | Ja  | Ja  |
| BAGASJEROM/GARASJE (CM)                           |   |   |
| Indre mål (Maks. H x Maks. L)                     | 93 x 114                                    | 120 x 114   |
| Tilgang fra høyre (H x L)                         | 72 x 89                                     | 112 x 89  |
| Tilgang fra venstre (H x L)                       | 23 x 89                                     | 112 x 89  |
| Oppvarmet   | Ja  | Ja  |
| VARMESYSTEM                                       |   |   |
| Oppvarmingssystem                                 | ALDE  | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet EKSTRAUTSTYR |
| MÅL SENGEPLASSER (MM)                             |   |   |
| Seng bak  | 2 x (760 x 1980)                            | 2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060          |
| Inntrekkbar førerhusseng                          | 1400 x 1910                                 | 1400 x 1910   |
| AUTONOMI (LITER)                                  |   |   |
| Ferskvann [C]                                     | 130/20                                      | 130/20  |
| Spillvann   | 110   | 110   |
| Kjøleskapvolum                                    | 149   | 149   |

\* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort manuell girkasse, eller automatgir uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort automatgir med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 ch automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\*\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort, unntatt 140 hk automatgir = 3 plasser iht. vognkort ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\*\*\* HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3650 → LTVTV 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

# Helintegreerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

2020



+ ALDE EKSTRAUTSTYR

8086dF

8094dF

8096dF

## KJØRETØYETS MÅL (M)

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Total lengde                             | 7,20 | 7,49 | 7,49 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A]                          | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

## PLASSER

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| Plasser med belte                                 | 2+2  | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort                             | 4*** | 4** | 4** |
| Spise plasser                                     | 4    | 5+5 | 5   |
| Sengeplasser                                      | 2+2  | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng) | 2+1  | 2+1 | 2+1 |

## VEKT

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Total lastevekt - TLV                        | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T**** | LIGHT : 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY : 4,4 T**** |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                | LIGHT : 5,5 T<br>HEAVY : 6 T                |
| Tomvekt i kjøreklar stand                    | 3085  | 3125  | 3125  |

## CHASSIS

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | FIAT AL-KO     | FIAT AL-KO     | FIAT AL-KO     |
| Motor                     | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk |
| Miljøstandard             | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   |
| Akselavstand (m)          | 4,035          | 4,3            | 4,3            |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           | 1,98           |

## DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L)        | 23 x 47 + 23 x 37             | 23 x 47 + 23 x 72             | 23 x 47 + 23 x 72             |
| Tilgang fra venstre (H x L)      | NOVABOX + 23 x 72             | NOVABOX + 23 x 72             | NOVABOX + 23 x 72             |
| Oppvarmet                        | Ja                            | Ja                            | Ja                            |

## BAGASJEROM/GARASJE (CM)

|                               |           |          |           |
|-------------------------------|-----------|----------|-----------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 120 x 114 | 60 x 114 | 120 x 114 |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 117 x 89  | 52 x 89  | 117 x 89  |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | 112 x 89  | 52 x 89  | 112 x 89  |
| Oppvarmet                     | Ja        | Ja       | Ja        |

## VARMESYSTEM

|                   |                       |                       |   |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Oppvarmingssystem | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE iNet EKSTRAUTSTYR |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|---|

## MÅL SENGEPLASSER (MM)

|                          |             |             |             |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Seng bak                 | 1500 x 1940 | 1480 x 2100 | 1600 x 1960 |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

## AUTONOMI (LITER)

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Ferskvann [C]  | 130/20 | 130/20 | 130/20 |
| Spillvann      | 110    | 110    | 110    |
| Kjøleskapvolum | 142    | 149    | 149    |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.



## HELINTEGRERTE

8065dF

8066dF

8086dF

8094dF

8096dF

| KONSTRUKSJON   | VEKT (KG) | 8065dF | 8066dF | 8086dF | 8094dF | 8096dF |
|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NOVATECH-konstruksjon  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Støtsikkert tak i polyester  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| <b>KAROSSERI OG ÅPNINGER</b>   |           |        |        |        |        |        |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte  |           | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  |
| Bodelens dør L: 540 mm   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Myggnett i bodelsdør   |           | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Fastmontert isolert stigbrett  |           | -      | -      | •      | -      | -      |
| Fastmontert isolert stigbrett L  |           | •      | •      | -      | •      | •      |
| Elektrisk inntrekkbart stigbrett   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan (unntatt venstre bakvindu på 8094dF)                           |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Stor takluke i stua med tredekor på innsiden   |           | •      | -      | •      | •      | -      |
| Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass   |           | -      | •      | -      | -      | •      |
| Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter   |           | -      | •      | -      | -      | •      |
| Gjennomskiktige takluker med myggnett og blendingsgardin   |           | -      | •      | -      | -      | •      |
| Utvendig belysning over bodelsdøren  |           | LED    | LED    | LED    | LED    | LED    |
| Utvendig luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| <b>VARMESYSTEM</b>   |           |        |        |        |        |        |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring  |           | -      | •      | •      | •      | •      |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet iNet                             | 1         | -      | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  |
| ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom                   | 65        | •      | ○      | -      | -      | ○      |
| Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)                                  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| ALDE Gulvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)                                     | 8         | ○      | ○      | -      | -      | ○      |
| ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)  | 6         | ○      | ○      | -      | -      | ○      |
| Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)                              |           | -      | •      | •      | •      | •      |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw  | 8         | -      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Oppvarmet spillvannstank   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)                                     |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| <b>LAGRINGSPLASS</b>   |           |        |        |        |        |        |
| Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra                                       |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres   |           | -      | -      | Sc Ex  | -      | Sc Ex  |
| Oppvarmet bagasjerom/garasje   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran   | 1         | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>MØBELINNREDNING</b>   |           |        |        |        |        |        |
| ELEGANCE møblelement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblelement                                      |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter                                  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Dekkestoff til førerhusseng med RAPIDO brodet inn  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Stoff: DENVER  |           | •      | ○      | •      | •      | ○      |
| Stoff/TEP*: DETROIT, MANCHESTER, MONTREAL, MURANO, ORLANDO   | 5         | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Interiørharmonisk SKINN : AUSTIN, RIGA   | 8         | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Møbelinnredning stoff/TEP*: PARIS  |           | -      | -      | -      | -      | •      |
| <b>STUE</b>  |           |        |        |        |        |        |
| Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Klaffbord  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Japanske gardiner  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80) |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Høyttaler i bodelen  |           | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  |
| 8 puter som står i stil med innredning (baksalong)   |           | -      | -      | -      | -      | -      |
| 3 puter som står i stil med innredning (salong)  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Skille dag/natt, med profilert dekor   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)  |           | 2+2    | 2+2    | 2+2    | 2+2    | 2+2    |
| Armlener på sofaen i den åpne salongen   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Belysning i bodel  |           | LED    | LED    | LED    | LED    | LED    |
| Stemningslys i stue/kjøkken/soverom  |           | LED    | LED    | LED    | LED    | LED    |
| Teppesett til bodel og førerhus  | 11        | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  |
| <b>KJØKKEN</b>   |           |        |        |        |        |        |
| Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)      |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Belysning under arbeidsbenken  |           | LED    | LED    | LED    | LED    | LED    |
| Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Skuffer med demping og sentrallås  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Firkantet oppvaskkum i rustfritt stål  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Kjøkkenkran i forchrommet messing med blandebeholder i keramikk  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |           | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning  |           | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  | Sc Ex  |
| Stekeovn 28 liter med grill  | 15        | ○      | ○      | ○      | ○      | ○      |
| <b>BAD</b>   |           |        |        |        |        |        |
| Baderoms tilbehør med kromdetaljer   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg  |           | -      | •      | •      | •      | •      |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass   |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Dusj uavhengig fra badet   |           | -      | •      | •      | •      | •      |
| Dusjhode med vannsparer (-22 %)  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Tørkestativ  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron                                      |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul  |           | •      | •      | •      | •      | •      |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset   |           | -      | •      | •      | •      | •      |

\* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, ○ = Ekstra utstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

# Helintegreerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

## HELINTEGRERTE

8065dF

8066dF

8086dF

8094dF

8096dF

| SOVEROM  | VEKT (KG)          | 8065dF       | 8066dF       | 8086dF       | 8094dF       | 8096dF       |
|--|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum           |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere   | 15                 | -            | -            | Sc Ex        | -            | Sc Ex        |
| Skråskåret, stort klesskap ved sengen midt på, med god plass   |                    | -            | -            | •            | -            | •            |
| Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller  |                    | -            | -            | •            | -            | •            |
| Oppbevaringsskuff under sentral seng   |                    | -            | -            | •            | -            | •            |
| Bakbelyst oppbevaringsnisjer i sidene med 12 V-kontakten   |                    | -            | -            | •            | -            | •            |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng  |                    | -            | -            | •            | -            | •            |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng   |                    | -            | -            | •            | -            | •            |
| Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)                                |                    | -            | •            | -            | -            | -            |
| Gardinstang over vindu   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Overmadrass med formminne på permanent seng  | 6                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| LED-prosjektor med storskjerm med elektrisk styring + subwoofer med høyttalere                               | 6                  | -            | -            | -            | ○            | -            |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning  |                    | •            | •            | •            | -            | •            |
| Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel                         |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| <b>ENERGI KOMFORT</b>  |                    |              |              |              |              |              |
| Halveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)   | 27                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| « Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Opplegg for LITHIUM-batteri - SUPER B READY  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinn trekkes ut   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Kontrollpanel  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Utvendig kontakt 230 V   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Innendørs kontakt 230 V  | 3                  | 3            | 3            | 3            | 5            | 3            |
| Innendørs kontakt 12 V   | 4                  | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| Innendørs kontakt USB 5 V  |                    | 3            | 3            | 3            | 3            | 3            |
| Automatisk vendebryter med antikkollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming                  |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Forhåndskabling for solpanel   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| <b>UTSTYR CHASSIS</b>  |                    |              |              |              |              |              |
| Motor 2,3 liter 140 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)   | 20                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)   | -                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)                      | 3                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| AdBlue® tank (liter)   | 19                 | 19           | 19           | 19           | 19           | 19           |
| 75 liters dieseltank   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| 90 liters dieseltank   |                    | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| Automatgir med 9 gir (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)   | 15/58**            | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)  | 40                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ABS-bremsesystem   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent   |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)  |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Cruise control med fartsholder   |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Airbag førersiden  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Airbag passasjer   |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Startsperre  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)  |                    | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Daglys med lysdioder   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Tåkelys  | 1                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avisning / hvite  |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avisning og dobbel sikt (Fast vindkellinse) / hvite         |                    | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Forsterket hjuloppheng foran   |                    | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun HEAVY utgave 4,4 T)  | 45                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun HEAVY versjon 4,4 T) = Full AIR  | 55                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Oppheng bak ALC AL-KO  | 20                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| ACS-oppheng foran (passer ikke til Air Premium-oppheng x4)   | 3                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Stabiliseringsrylindere (bak eller mellom akslene)   | 5                  | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Stabiliseringsrylindere Tilpasset « HEAVY »  |                    | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY | • hvis HEAVY |
| Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,65 T) = 15"   | -8                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,65 T) = 16" (bilhøyde + 4,5 cm)                           | 12                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Felger SCORPION i lettmetall: HEAVY (4,4 T) = 16"  | A/hengig av modell | ○            | • hvis HEAVY | ○            | ○            | • hvis HEAVY |
| Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraintstyr ± 5 kg)   |                    | 53           | 53           | 53           | 53           | 53           |
| Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstraintstyr ± 5 kg)   |                    | 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |
| Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstraintstyr ± 5 kg)  |                    | 65           | 65           | 65           | 65           | 65           |
| Punkteringssett  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| <b>UTSTYR BODEL</b>  |                    |              |              |              |              |              |
| Førerør med el vinduer   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| 2-punkts dørlås på førerøren   |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Høyde regulerbare fører seter  |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Roterende fører seter kledd i bodelstekstil  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Koppholdere  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus  | 1                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere                   |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Termoformet dashboard i sort design  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Dashboard-kledning i Black Piano   | 1                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Krommet innramming av instrumenter   |                    | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Ratt og girspakkule i skinnutførelse   |                    | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3   |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet  |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| GPS-navigasjon   | 2                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Rattkontroll for radio   |                    | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Mekanisk solskjerm med opprullingsystem  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Farget glass i frontrute og vinduer  |                    | •            | •            | •            | •            | •            |
| Dobbeltbrettet skyvbar isothermisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet) |                    | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        | Sc Ex        |
| Utvendig vinterbekledning  | 5                  | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Dobbel sidevinduer førerdelene (unntatt førerør)   | 10                 | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |
| Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon  |                    | ○            | ○            | ○            | ○            | ○            |

\*\* 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmoell.

Ekstraintyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraintyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

2020



## TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (avhengig av modell: 20 L eller 100 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



+ ALDE STANDARD

+ ALDE EKSTRAUTSTYR

i66

i86

i96

### KJØRETØYETS MÅL (M)

|  |      |      |      |
|--|------|------|------|
| Total lengde                             | 7,54 | 7,25 | 7,54 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde [A]                          | 2,89 | 2,89 | 2,89 |

### PLASSER

|   |      |     |     |
|---|------|-----|-----|
| Plasser med belte                               | 2+2  | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort                           | 4*** | 4*  | 3** |
| Spise plasser                                   | 5    | 4   | 5   |
| Sengeplasser                                    | 2+2  | 2+2 | 2+2 |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 2+1  | 2+1 | 2+1 |

### VEKT

|  |                                  |                                       |   |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|---|
| Total lastevekt - TLV                        | LIGHT: 3,65 T***<br>HEAVY: 4,4 T | LIGHT: 3,5 T / 3,65 T<br>HEAVY: 4,4 T | LIGHT: TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T****<br>HEAVY: 4,4 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B] | LIGHT: 5,5 T<br>HEAVY: 6 T       | LIGHT: 5,5 T<br>HEAVY: 6 T            | LIGHT: 5,5 T<br>HEAVY: 6 T                                    |
| Tomvekt i kjørekklar stand                   | 3265                             | 3125                                  | 3210  |

### CHASSIS

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | FIAT AL-KO     | FIAT AL-KO     | FIAT AL-KO     |
| Motor                     | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk | 2,3 L - 140 hk |
| Miljøstandard             | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   | EURO 6d-temp   |
| Akselavstand (m)          | 4,3            | 4,035          | 4,3            |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           | 1,98           |

### DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)

|                                  |                               |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (53 - 83) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L)        | 23 x 47 + 23 x 72             | 23 x 47 + 23 x 37             | 23 x 47 + 23 x 72             |
| Tilgang fra venstre (H x L)      | NOVABOX + 23 x 72             | NOVABOX + 23 x 72             | NOVABOX + 23 x 72             |
| Oppvarmet                        | Ja                            | Ja                            | Ja                            |

### BAGASJEROM/GARASJE (CM)

|                               |           |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 120 x 114 | 120 x 114 | 120 x 114 |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 112 x 89  | 117 x 89  | 117 x 89  |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | 112 x 89  | 112 x 89  | 112 x 89  |
| Oppvarmet                     | Ja        | Ja        | Ja        |

### VARMESYSTEM

|                   |           |                                 |  |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--|
| Oppvarmingssystem | ALDE iNet | TRUMA Combi 6 EH CP PLUS & iNet | TRUMA Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE iNet EKSTRAUTSTYR |
|-------------------|-----------|---------------------------------|--|

### MÅL SENGEPLASSER (MM)

|                          |  |             |             |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| Seng bak                 | 2 x (850 x 2050) eller king size 1370 x 2060 | 1500 x 1940 | 1600 x 1960 |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910                                  | 1400 x 1910 | 1400 x 1910 |

### AUTONOMI (LITER)

|                |        |        |        |
|----------------|--------|--------|--------|
| Ferskvann [C]  | 130/20 | 130/20 | 130/20 |
| Spillvann      | 110    | 110    | 110    |
| Kjøleskapvolum | 160    | 142    | 160    |

\* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort (unntatt 3650 kg 140 hk automatgir = 3 plasser iht. vognkort)

\*\*\* i66: vektreduksjon 3,5 T ikke mulig. TLV 3650 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste eller 140 hk automatgir ; 4400 kg = 4 plasser iht. vognkort


\*\*\*\* ALDE Ekstrastyr obligatorisk TLV = 3650 eller 4400 kg (vektreduksjon 3,5 T ikke mulig)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3650 → LTVTV 5500 ; 4400 → 6000 kg

[C] Rentvannstanken har en kapasitet på 130 L (190 liter for modellene i165 og i190, 300 liter for modellene i1066 og i1090). Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

# Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring



|   | <b>+ ALDE STANDARD</b>      | <b>+ ALDE STANDARD</b>      | <b>+ ALDE STANDARD</b>                       | <b>+ ALDE STANDARD</b>                  |
|---|-----------------------------|-----------------------------|--|---|
|   | <b>i165</b>                 | <b>i190</b>                 | <b>i1066</b>                                 | <b>i1090</b>                            |
| <b>KJØRETØYETS MÅL (M)</b>                      |                             |                             |  |   |
| Total lengde                                    | 7,99                        | 7,99                        | 8,79   | 8,79                                    |
| Total bredde                                    | 2,35                        | 2,35                        | 2,35   | 2,35                                    |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil        | 2,76                        | 2,76                        | 2,76   | 2,76                                    |
| Total høyde                                     | 2,94                        | 2,94                        | 3,05   | 3,05                                    |
| <b>PLASSER</b>                                  |                             |                             |  |   |
| Plasser med belte                               | 2+3                         | 2+3                         | 2+3  | 2+3                                     |
| Plasser iht. vognkort                           | 5                           | 5                           | 5  | 5                                       |
| Spise plasser                                   | 7                           | 7                           | 7  | 7                                       |
| Sengeplasser                                    | 2+2+2                       | 2+2+2                       | 2+2+1  | 2+2+1                                   |
| Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng) | 2+2                         | 2+2                         | -  | -                                       |
| <b>VEKT</b>                                     |                             |                             |  |   |
| Total lastevekt - TLV                           | HEAVY : 4,5 T               | HEAVY : 4,5 T               | HEAVY : 5 T                                  | HEAVY : 5 T                             |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)        | HEAVY : 6 T                 | HEAVY : 6 T                 | HEAVY : 6 T                                  | HEAVY : 6 T                             |
| Tomvekt i kjørekklar stand                      | 3575                        | 3565                        | 4305   | 4305                                    |
| <b>CHASSIS</b>                                  |                             |                             |  |   |
| Chassis   | FIAT AL-KO                  | FIAT AL-KO                  | FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU                     | FIAT AL-KO DOUBLE ESSIEU                |
| Motor   | 2,3 L - 160 ch              | 2,3 L - 160 ch              | 2,3 L - 160 ch                               | 2,3 L - 160 ch                          |
| Miljøstandard                                   | EURO 6d-temp                | EURO 6d-temp                | EURO 6d-temp                                 | EURO 6d-temp                            |
| Akselavstand (m)                                | 4,7                         | 4,7                         | 4,5 / 5,3                                    | 4,5 / 5,3                               |
| Bredere sporvidde bak (m)                       | 1,98                        | 1,98                        | 1,98   | 1,98                                    |
| <b>DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)</b>         |                             |                             |  |   |
| Indre mål for hovedoppbevaringen                | (17,5 - 20) x 87 x 210      | (17,5 - 20) x 87 x 210      | 2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210      | 2 x (de 22,5 - 25) x (de 56 - 79) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L)                       | 2 x (23 x 72)               | 23 x 47 + 23 x 72           | 23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55                  | 23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55             |
| Tilgang fra venstre (H x L)                     | NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47 | NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47 | NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)            | NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)       |
| Oppvarmet                                       | Ja                          | Ja                          | Ja   | Ja                                      |
| <b>BAGASJEROM/GARASJE (CM)</b>                  |                             |                             |  |   |
| Indre mål (Maks. H x Maks. L)                   | 93 x 114                    | 120 x 114                   | 120 x 114                                    | 120 x 114                               |
| Tilgang fra høyre (H x L)                       | 72 x 89 + 40 x 57           | 117 x 89                    | 117 x 89                                     | 117 x 89                                |
| Tilgang fra venstre (H x L)                     | 23 x 89 + 40 x 57           | 112 x 89                    | 112 x 89                                     | 112 x 89                                |
| Oppvarmet                                       | Ja                          | Ja                          | Ja   | Ja                                      |
| <b>VARMESYSTEM</b>                              |                             |                             |  |   |
| Oppvarmingssystem                               | ALDE iNet                   | ALDE iNet                   | ALDE iNet                                    | ALDE iNet                               |
| <b>MÅL SENGEPLASSER (MM)</b>                    |                             |                             |  |   |
| Seng bak  | 2 x (760 x 1980)            | 1600 x 1960                 | 2 x (850 x 2000) eller king size 1370 x 2060 | 1600 x 1980                             |
| Ekstra sofaseng                                 | 900/1030 x 2000             | 900/940 x 2000              | 800 x 1940                                   | 800 x 1940                              |
| Inntrekkbar førerhusseng                        | 1400 x 1910                 | 1400 x 1910                 | 1500 x 1910                                  | 1500 x 1910                             |
| <b>AUTONOMI (LITER)</b>                         |                             |                             |  |   |
| Ferskvann [C]                                   | 190/20                      | 190/20                      | 300/100                                      | 300/100                                 |
| Spillvann                                       | 110                         | 110                         | 150  | 150                                     |
| Kjøleskapvolum                                  | 160                         | 160                         | 190  | 190                                     |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

## HELINTEGRERTE

i66

i86

i96

i165

i190

i1066

i1090

| KONSTRUKSJON   | VEKT (KG) | i66 | i86 | i96 | i165 | i190 | i1066 | i1090 |
|--|-----------|-----|-----|-----|------|------|-------|-------|
| NOVATECH-konstruksjon  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Støtsikkert tak i polyester  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Heldekkende tak i polyester  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Karosserikonstruksjon (tak, vegg, gulv) 100% polyuretan  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Komplett XHP-isolasjon mellom chassis og dobbeltgulv   |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| <b>KAROSSERI OG ÅPNINGER</b>   |           |     |     |     |      |      |       |       |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte                          |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Bodelens dør L: 540 mm   |           | •   | -   | •   | -    | -    | -     | -     |
| Bodelens dør XL: 625 mm  |           | -   | -   | -   | -    | •    | •     | •     |
| Myggnett i bodelsdør   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus                                    |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Fastmontert isolert stigbrett  |           | -   | •   | -   | -    | -    | -     | -     |
| Fastmontert isolert stigbrett L  |           | •   | -   | •   | -    | -    | -     | -     |
| Fastmontert isolert stigbrett XL   |           | -   | -   | -   | •    | •    | •     | •     |
| Elektrisk inntrekkbart stigbrett   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene                                |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett                 |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass                                       |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter                                   |           | •   | •   | •   | •    | •    | -     | -     |
| Plexiglasskledning med diskret belysning på takluken i soverommet                              |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Utvendig belysning over bodelsdøren  |           | LED | LED | LED | LED  | LED  | LED   | LED   |
| Karosserilinj i aluminium  |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Helstøpt bakpart   |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| XL luke for gassflaskerom  |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Utvendige luker 230 V og luke for vanntank utstyrt med magnetisk lukking                       |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| <b>VARMESYSTEM</b>   |           |     |     |     |      |      |       |       |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet                |           | -   | •   | •   | -    | -    | -     | -     |
| iNet   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom | 65        | •   | -   | ○   | •    | •    | •     | •     |
| ALDE varmeanlegg under førerhussetene  |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| ALDE varmeanlegg under venstre førerhussete (kun mulig med ALDE-oppvarming)                    |           | •   | -   | •   | •    | •    | -     | -     |
| Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)                |           | •   | -   | •   | -    | -    | -     | -     |
| ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)                  | 8         | ○   | -   | ○   | ○    | ○    | ○     | ○     |
| ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)                              | 6         | ○   | -   | ○   | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)            |           | -   | •   | •   | -    | -    | -     | -     |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw  | 8         | ○   | ○   | ○   | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Oppvarmet spillvannstank   |           | •   | •   | •   | •    | •    | -     | -     |
| Ferskvannstank og spillvannstank integrert i oppvarmet dobbeltgulv                             |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)                   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| <b>LAGRINGSPLASS</b>   |           |     |     |     |      |      |       |       |
| Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra                     |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| XL Dobbeltgulv   |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Utvendig uttrekk integrert i dobbeltgulvet for god oppbevaringsplass                           |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Oppbevaringsløsninger bak hengslede luker  |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Skaprom for skotøy bak trappen opp til boavdelingen  |           | -   | -   | -   | -    | -    | •     | •     |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side                                |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres   |           | -   | •   | •   | -    | -    | -     | -     |
| Oppvarmet bagasjerom/garasje   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| <b>MØBELINNREDNING</b>   |           |     |     |     |      |      |       |       |
| ELEGANCE møblement (solid listverk i lønnetre) eller CASTELLO møblement                        |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Overskapsdørene er hvite og glanset  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Stuen møblement hyller med baklys LED  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Stoffoverflate i taket som er behagelig å berøre   |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter                |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Dekkstoff til førerhusseng med RAPIDO brodert inn  |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |
| Stoff: DENVER  |           | •   | •   | ○   | •    | •    | ○     | ○     |
| Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, MURANO   | 5         | •   | •   | ○   | •    | •    | ○     | ○     |
| Interiørharmonisk SKINN : AUSTIN, RIGA   | 8         | ○   | ○   | ○   | ○    | ○    | ○     | ○     |
| Møbelinnredning stoff/TEP*: PARIS  |           | -   | -   | •   | -    | -    | •     | •     |
| Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet                                      |           | •   | •   | •   | •    | •    | •     | •     |

\* Polyamidbelagt stoff.

\*\* Går kun på 230V.

• = Standard, ○ = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig



# Helintegrerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

| STUE   | VEKT (KG)  |       |       |       |       |       |       |       |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | i66        | i86   | i96   | i165  | i190  | i1066 | i1090 |       |
| Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)             |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Klaffbord  | 1          | •     | •     | •     | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Gardiner med maljer og indirekte belysning   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80) |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 760 - høyde 450 - dybde 70) |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Elektrisk TV-møbel integrert i sittebenken   |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Høytaler i bodelen   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| 3 puter som står i stil med innredning (salong)  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Skille dag/natt, med profilert dekor   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Trepunks opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)   |            | 2+2   | 2+2   | 2+2   | 2+3   | 2+3   | 2+3   | 2+3   |
| Hodestøttene kan reguleres i høyden  |            | -     | -     | -     | •     | •     | •     | •     |
| LOUNGE sittegruppe på høyre side, kan justeres i dybden  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Armlener på sofabenken i den åpne salongen   |            | •     | •     | •     | -     | -     | -     | -     |
| Armlener på sofabenken på høyre side   |            | -     | -     | -     | •     | •     | •     | •     |
| Uttrekk under sittegruppen   |            | -     | -     | -     | •     | •     | •     | •     |
| Belysning i bodel  |            | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Belysning i skap   |            | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Sterningslys i stue/kjøkken/soverom  |            | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Bodelsteppesett  | 9/12 (i10) | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| <b>KJØKKEN</b>   |            |       |       |       |       |       |       |       |
| Arbeidsbenk med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (ELEGANCE), eller panelkant DUO 3D (CASTELLO)      |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Skjærebrett  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Belysning under arbeidsbenken  |            | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   | LED   |
| Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet   |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Kledning for kjøkkenvinduet med bakbelyste skapløsninger   |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Skuffer med demping og elektrisk sentrallås  |            | -     | -     | -     | -     | -     | -     | •     |
| Skuffer med demping og sentrallås  |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Kurvuttrekk og håndklestativ   |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Uttrekksskap i full høyde  |            | -     | -     | -     | •     | •     | -     | -     |
| Firkantet oppvaskkum i rustfritt stål  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk   |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Kjøkkenkran i messing med blande batteri av keramikk, og hånddusj  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Egen plass for Nespresso® KRUPS INISSIA kaffemaskin**  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Stilig laminatbelegg på benkeplaten i kjøkkenkroken, integrert rillefelt   |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |            | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     | -     | -     |
| Platetopp av glass, 2 kokeplater med piezo tenning og 1 induksjonsplate 1400W**                                  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| TEC-Tower : kjøleskap og stekeovn montert over hverandre   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Stekeovn 25 liter med grill  |            | -     | -     | -     | •     | •     | •     | •     |
| <b>BAD</b>   |            |       |       |       |       |       |       |       |
| Baderoms tilbehør med kromdetaljer   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg  |            | •     | •     | •     | -     | •     | •     | •     |
| Dusjkolonne med skifergrå bakbelyst overflate i plexiglass   |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Dusj uavhengig fra badet   |            | •     | •     | •     | -     | •     | -     | -     |
| Dusjhode med vannsparer (-22 %)  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Tørkestativ  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron                                      |            | •     | •     | •     | •     | •     | -     | -     |
| Rektangulær termoformet designvask med vegg batteri av messing og keramikkpatron                                 |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Design servantplate  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| XL-dusjkabinett med dobbel glassdør  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Trerist i dusjen av type teak  |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| Elektrisk håndklettørker   |            | -     | -     | -     | -     | -     | •     | •     |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul  |            | •     | •     | •     | •     | •     | •     | •     |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset   |            | •     | •     | •     | -     | •     | •     | •     |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

## HELINTEGRERTE

i66

i86

i96

i165

i190

i1066

i1090

| SOVEROM  | VEKT (KG) | i66        | i86        | i96        | i165  | i190  | i1066 | i1090 |
|--|-----------|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum               |           | •          | •          | •          | •     | •     | -     | -     |
| Permanent seng med madrassramme i aluminium, fjærbunn og BULTEX®-madrass av høyelastisk skum                     |           | -          | -          | -          | -     | -     | •     | •     |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere   |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| Skrådd garderobeskap med stor lagringsmulighet, med tofarget dør og kromlist                                     |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller  |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| LED-belysning integrert i fronten på nattbordet ved den sentrale sengen  |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| Uttrekkbar garderobestang ved sentralsengen  |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| Oppbevaringsskuff under sentral seng   |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakten   |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | •     |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng  |           | •          | •          | •          | •     | •     | -     | -     |
| Permanent seng med elektrisk heving av hodeenden   |           | -          | -          | -          | -     | -     | •     | •     |
| Uttrekkbar sengeramme til sentral seng   |           | -          | •          | •          | -     | •     | -     | -     |
| Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger)                                    |           | •          | -          | -          | -     | -     | •     | -     |
| Gardinstant over vindu   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Overmadrass med formminne på permanent seng  |           | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen  |           | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning  |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel                             |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Møbel til TV-skjerm 24"  |           | -          | -          | -          | -     | -     | •     | •     |
| <b>ENERGI KOMFORT</b>  |           |            |            |            |       |       |       |       |
| Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)  |           | •          | •          | •          | •     | •     | -     | -     |
| « Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen (ikke kompatibel for LITHIUM batteri i bodelen)            | 27        | ○          | ○          | ○          | •     | •     | -     | -     |
| Opplegg for LITHIUM-batteri - SUPER B READY  |           | •          | •          | •          | •     | •     | -     | -     |
| Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON  | -10       | ○          | ○          | ○          | ○     | ○     | •     | •     |
| Ekstra Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah)                              | 13        | ○          | ○          | ○          | ○     | ○     | ○     | ○     |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut     |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes  |           | •          | •          | •          | •     | •     | -     | -     |
| Digitalt kontrollpanel   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| IBS (Intelligent batterisystem): visning av gjenværende batteritid   |           | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Utvendig kontakt 230 V   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Innendørs kontakt 230 V  | 4         | 4          | 4          | 4          | 4     | 4     | 6     | 6     |
| Innendørs kontakt 12 V   | 4         | 4          | 4          | 4          | 4     | 4     | 4     | 4     |
| Innendørs kontakt USB 5 V  | 5         | 5          | 5          | 5          | 5     | 5     | 9     | 9     |
| Automatisk vendebryter med fjernbryter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (FAVEX) (Antikollisjon-system) |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Tømming av spillvann med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet   |           | •          | •          | •          | •     | •     | -     | -     |
| Tømming av rent vann og spillvann via utløpsventil som styres elektrisk fra det tekniske rommet                  |           | -          | -          | -          | -     | -     | •     | •     |
| Forhåndskabling for solpanel   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Ekspansjonskar   |           | -          | -          | -          | -     | -     | •     | •     |
| <b>UTSTYR CHASSIS</b>  |           |            |            |            |       |       |       |       |
| Motor 2,3 liter 140 hk (kun tilgjengelig på LIGHT-chassis)   |           | •          | •          | •          | -     | -     | -     | -     |
| Motor 2,3 liter 160 hk med ECO-PACK (Vekt 160 hk/140 hk)   | 20        | ○          | ○          | ○          | •     | •     | •     | •     |
| Motor 2,3 liter 180 hk med ECO-PACK (Vekt 180 hk/160 hk)   | -         | ○          | ○          | ○          | ○     | ○     | ○     | ○     |
| ECO-PACK: Stopp & Start smart vekselstrømsdynamo 200 Amp (standard på 160 hk og 180 hk)                          | 3         | ○          | ○          | ○          | •     | •     | •     | •     |
| AdBlue® tank (liter)   |           | 19         | 19         | 19         | 19    | 19    | 19    | 19    |
| 75 liters dieseltank   |           | •          | •          | •          | -     | -     | -     | -     |
| 90 liters dieseltank   |           | hvis HEAVY | hvis HEAVY | hvis HEAVY | •     | •     | •     | •     |
| Automatgir med 9 gir   | 15/58*    | -          | -          | -          | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Automatgir med 9 gir (krever 16" felger av lettmetall og ECO-PACK)   | 15/58*    | ○          | ○          | ○          | -     | -     | -     | -     |
| Chassis 35 L: mulighet for alternativet TLV 3,65 T   |           | •          | •          | •          | -     | -     | -     | -     |
| Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)  | 40        | ○          | ○          | ○          | -     | -     | -     | -     |
| Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (160 hk/180 hk)  |           | -          | -          | -          | •     | •     | -     | -     |
| Chassis HEAVY = TLV 5 T (160 hk/180 hk)  |           | -          | -          | -          | -     | -     | •     | •     |
| ABS-bremsesystem   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| ESC med ASR (antispinn), ROM (anti-velting) og bakkestartassistent   |           | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)  |           | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex      | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Cruise control med fartsholder   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Airbag førersiden  |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |
| Airbag passasjer   |           | •          | •          | •          | •     | •     | •     | •     |

\*140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg  
\*\*i1066/i1090.

[A] Antall plasser på vognekortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, ○ = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

# Helintegreerte FIAT AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgulv til oppbevaring

| UTSTYR CHASSIS   | VEKT (KG)          | i66 i86 i96 i165 i190 i1066 i1090 |                     |                     |       |       |       |       |
|--|--------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
|  |                    |                                   |                     |                     |       |       |       |       |
| Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Startsperre  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)  |                    | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Daglys med lysdioder   |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| 100% LED frontlys  |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Tåkelys  |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising og dobbel sikt (Fast vidvinkellinse) / tofarget                             |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Forsterket hjuloppheng foran   |                    | •<br>hvis HEAVY                   | •<br>hvis HEAVY     | •<br>hvis HEAVY     | •     | •     | •     | •     |
| AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun HEAVY utgave 4,4 T)  | 45/75**            | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun HEAVY versjon 4,4 T) = Full AIR  | 55/80**            | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Oppheng bak ALC AL-KO  | 20                 | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | -     | -     |
| ACS-oppheng foran (passer ikke til Air Premium-oppheng x4)   | 3                  | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | -     | -     |
| Doble aksler med separate hjuloppheng (AL-KO)  |                    | -                                 | -                   | -                   | -     | -     | •     | •     |
| Stabiliseringsryliindere (bak eller mellom akslene)  |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | -     | -     | -     | -     |
| Stabiliseringsryliindere Tilpasset « HEAVY »   |                    | Sc Ex<br>hvis HEAVY               | Sc Ex<br>hvis HEAVY | Sc Ex<br>hvis HEAVY | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,65 T) = 15"   | -8                 | ○                                 | ○                   | •                   | -     | -     | -     | -     |
| Felger SCORPION i lettmetall: light (3,5 T eller 3,65 T) = 16" (bilhøyde + 4,5 cm)   | 12                 | ○                                 | ○                   | ○                   | -     | -     | -     | -     |
| Felger SCORPION i lettmetall: HEAVY (>= 4,4 T) = 16"   | Avhengig av modell | ○                                 | ○                   | •<br>hvis HEAVY     | ○     | ○     | •     | •     |
| 16" stålfelger   |                    | -                                 | -                   | -                   | •     | •     | -     | -     |
| Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraintstyr ± 5 kg)                           |                    | 53                                | 53                  | 53                  | 33    | 33    | 33    | 33    |
| Motorsykelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstraintstyr ± 5 kg)  |                    | 100                               | 100                 | 100                 | 80    | 80    | 80    | 80    |
| Motorsykelstativ [A] (vekt ekstraintstyr ± 5 kg)   |                    | 65                                | 65                  | 65                  | 45    | 45    | 45    | 45    |
| Punkteringssett  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| <b>UTSTYR BODEL</b>  |                    |                                   |                     |                     |       |       |       |       |
| 2-punkts dørlås på førerdøren  |                    | P                                 | P                   | P                   | P     | P     | P     | P     |
| Førerdør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Høyde regulerbare fører seter  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment   |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Koppholdere  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Manuelt klimaanlegg i førerhus   |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Automatisk klimaanlegg i førerhus  | 1                  | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere   |                    | •                                 | •                   | •                   | -     | -     | -     | -     |
| Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk  |                    | ○                                 | ○                   | ○                   | •     | •     | •     | •     |
| XL seng i soveavdelingen   |                    | -                                 | -                   | -                   | -     | -     | •     | •     |
| Matte i førerhus   |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Sentralt dashboard i sort design, skinnimitasjon med hvite stikninger  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Dashboard-kledning i Black Piano   | 1                  | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Krommet innramming av instrumenter   |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ratt og girspakkule i skinnutførelse   |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| KENWOOD® bilradio Multimedia 2DIN DVD DIVX MP3   |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet  |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | -     | -     |
| Ryggekamera med dobbelt kamera, med innebygd kontrollskjerm på dashbordet  |                    | -                                 | -                   | -                   | -     | -     | Sc Ex | Sc Ex |
| GPS-navigasjon   | 2                  | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Rattkontroll for radio   |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex | Sc Ex |
| Mekanisk solskjerm med opprullingssystem   |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Farget glass i frontrute og vinduer  |                    | •                                 | •                   | •                   | •     | •     | •     | •     |
| Dobbelbrettet skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned) og blendingsgardin (trekkes opp)             |                    | Sc Ex                             | Sc Ex               | Sc Ex               | Sc Ex | Sc Ex | -     | -     |
| Dobbelbrettet skyvbar, isotermisk, elektrisk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned) og blendingsgardin (trekkes opp) |                    | -                                 | -                   | -                   | -     | -     | Sc Ex | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning  | 5                  | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | ○     | ○     |
| Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)   | 10                 | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | •     | •     |
| Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon  |                    | ○                                 | ○                   | ○                   | ○     | ○     | -     | -     |

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraintyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraintyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

## TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.

2020

2020



+ ALDE EKSTRAUTSTYR

+ ALDE EKSTRAUTSTYR

M66

M96

### KJØRETØYETS MÅL (M)

|  |      |      |
|--|------|------|
| Total lengde                             | 7,54 | 7,54 |
| Total bredde                             | 2,35 | 2,35 |
| Total bredde "garasje" med åpne bakspeil | 2,76 | 2,76 |
| Total høyde                              | 2,95 | 2,95 |

### PLASSER

|                       |     |     |
|-----------------------|-----|-----|
| Plasser med belte     | 2+2 | 2+2 |
| Plasser iht. vognkort | 3*  | 3*  |
| Spise plasser         | 5   | 5   |
| Sengeplasser          | 2+2 | 2+2 |

### VEKT

|  |                                |                                |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| Total lastevekt - TLV                    | LIGHT : 3,5 T<br>HEAVY : 4,5 T | LIGHT : 3,5 T<br>HEAVY : 4,5 T |
| LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) | LIGHT/HEAVY : 5,5 T            | LIGHT/HEAVY : 5,5 T            |
| Tomvekt i kjørekklar stand               | N/A**                          | N/A**                          |

### CHASSIS

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Chassis                   | MERCEDES AL-KO | MERCEDES AL-KO |
| Motor                     | 2,2 L - 143 ch | 2,2 L - 143 ch |
| Miljøstandard             | Euro 6c EVAP   | Euro 6c EVAP   |
| Akselavstand (m)          | 4,2            | 4,2            |
| Bredere sporvidde bak (m) | 1,98           | 1,98           |

### DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)

|                                  |                               |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Indre mål for hovedoppbevaringen | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 | (17,5 - 20) x (58 - 83) x 210 |
| Tilgang fra høyre (H x L)        | 2 x (23 x 47)                 | 2 x (23 x 47)                 |
| Tilgang fra venstre (H x L)      | NOVABOX + 23 x 72             | NOVABOX + 23 x 72             |
| Oppvarmet                        | Ja                            | Ja                            |

### BAGASJEROM/GARASJE (CM)

|                               |           |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Indre mål (Maks. H x Maks. L) | 120 x 114 | 120 x 114 |
| Tilgang fra høyre (H x L)     | 112 x 89  | 117 x 89  |
| Tilgang fra venstre (H x L)   | 112 x 89  | 112 x 89  |
| Oppvarmet                     | Ja        | Ja        |

### VARMESYSTEM

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Oppvarmingssystem | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR | TRUMA Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR |
|-------------------|---|---|

### MÅL SENGEPLASSER (MM)

|                          |  |             |
|--------------------------|--|-------------|
| Seng bak                 | 2 x (850 x 2100) eller king size 1370 x 2060 | 1600 x 1980 |
| Inntrekkbar førerhusseng | 1400 x 1910                                  | 1400 x 1910 |

### AUTONOMI (LITER)

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| Ferskvann [A]  | 130/20 | 130/20 |
| Spillvann      | 110    | 110    |
| Kjøleskapvolum | 149    | 149    |

\* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort (kan variere avhengig av motorer, ekstrastyr og varianter); TLV 4500 kg = 4 plasser iht. vognkort

\*\* inte tillgängligt vid tidpunkten för tryckning

[A] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell. Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

# Utstyr og komfort

Helintegreerte MERCEDES AL-KO-chassis med bredere sporvidde bak og dobbeltgolv til oppbevaring

## HELINTEGRERTE

| KONSTRUKSJON   | VEKT (KG) |       |
|--|-----------|-------|
| NOVATECH-konstruksjon  |           | •     |
| Støtsikker fasadepaneler i polyester   |           | •     |
| Støtsikkert tak i polyester  |           | •     |
| Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse  |           | •     |
| Karosserikonstruksjon med polyuretan til gulvet  |           | •     |
| Isolasjon av styrofoam (tak - vegger - gulv)   |           | •     |
| Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan   |           | •     |
| <b>KAROSSERI OG ÅPNINGER</b>   |           |       |
| Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere  |           | •     |
| Bodelsør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte   |           | •     |
| Bodelens dør L: 540 mm   |           | •     |
| Myggnett i bodelsør  |           | •     |
| Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus  |           | •     |
| Fastmontert isolert stigbrett L  |           | •     |
| Elektrisk inntrekkbart stigbrett   |           | •     |
| Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan  |           | •     |
| Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett                                   |           | •     |
| Stor takluke i stua med bakbelyst kledning i pleksiglass   |           | •     |
| Kledning til takluke på soverommet i TEP* med LED-lyspunkter   |           | •     |
| Gjennomskiktige takluker med myggnett og blendingsgardin   |           | •     |
| Utvendig belysning over bodelsdøren  | LED       | •     |
| Utvendig luke 230 V og luke for vannkant utstyr med magnetisk lukking  |           | •     |
| <b>VARMEsystem</b>   |           |       |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring  |           | •     |
| Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet                                  | 1         | Sc Ex |
| iNet   |           | •     |
| ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom                   | 65        | ○     |
| Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen   |           | •     |
| Ekstra oppvarming Mercedes *standard på ALDE   |           | *     |
| ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)                                    | 8         | ○     |
| ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)  | 6         | ○     |
| Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)                              |           | •     |
| Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw  | 8         | ○     |
| Oppvarmet spillvannstank   |           | •     |
| Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)                                     |           | •     |
| <b>LAGRINGSPLASS</b>   |           |       |
| Gjennomgående dobbeltgolv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra                                       |           | •     |
| Oppvarmet og opplyst dobbeltgolv   |           | •     |
| Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side  |           | •     |
| Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side  |           | •     |
| Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på M96   |           | *     |
| Oppvarmet bagasjerom/garasje   |           | •     |
| LED lysrampe øverst i bagasjerommet  |           | •     |
| Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran   | 1         | ○     |
| <b>MØBELINNRÉDNING</b>   |           |       |
| DUNA møblelement   |           | •     |
| Overskapsdørene er hvite og glanset  |           | •     |
| Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter                                  |           | •     |
| Dekkstoff til førerhussengen med RAPIDO brodert inn  |           | •     |
| Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, MURANO   |           | •     |
| Interiørharmoni SKINN : AUSTIN, RIGA   | 8         | ○     |
| Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet  |           | •     |
| <b>STUE</b>  |           |       |
| Skumbenker til stuen, høyelastisk skum med høy tetthet   |           | •     |
| Bord med laminatbelegg med panelkant DUO 3D  |           | •     |
| Klaffbord  |           | •     |
| Japanske gardiner  |           | •     |
| Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80) |           | •     |
| Høyttaler i bodelen  |           | •     |
| 3 puter som står i stil med innredning (salong)  |           | •     |
| Skille dag/natt  |           | •     |
| Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)  | 2+2       | •     |
| Armlener på sofaenken i den åpne salongen  |           | •     |
| Belysning i bodel  | LED       | •     |
| Sterningslys i stue/kjøkken/soverom  | LED       | •     |
| Teppesett til bodel og førerhus  | 11        | Sc Ex |
| <b>KJØKKEN</b>   |           |       |
| Arbeidsbenk med laminatbelegg, med panelkant DUO 3D  |           | •     |
| Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet   |           | •     |
| Belysning under arbeidsbenken  | LED       | •     |
| Luftig bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet   |           | •     |
| Skuffer i kjøkkeninnredningen med buede fronter i glanset hvit   |           | •     |
| Skuffer med demping og sentrallås  |           | •     |
| Firkantet oppvaskkum i rustfritt stål  |           | •     |
| Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandebeholder i keramikk   |           | •     |
| Koketopp med 2 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      |           | •     |
| Koketopp med 3 bluss i rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner                      | ○         | •     |
| Kjøleskap med fryser og automatisk energivalg  |           | •     |
| Stengklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)  |           | •     |
| Design avtrekkslette med berøringsfront  | Sc Ex     | •     |
| Stekeovn 28 liter med grill  | 15        | ○     |
| <b>BAD</b>   |           |       |
| Baderoms tilbehør med kromdetaljer   |           | •     |
| Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg  |           | •     |
| Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass med bakbelysning som du selv kan tilpasse, etter smak og behag  |           | •     |
| Dusj uavhengig fra badet   |           | •     |
| Dusjhode med vannsparer (-22 %)  |           | •     |
| Tørkestativ  |           | •     |
| Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron                                      |           | •     |
| WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul  |           | •     |
| Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kasset   |           | •     |

## M66 | M96

| SOVEROM  | VEKT (KG) |       |
|--|-----------|-------|
| Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum                     |           | •     |
| Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere *kun på M96   |           | *     |
| Skrådd garderobeskap med stor lagringsmulighet, med tofarget dør og kromlist *kun på M96                               |           | *     |
| Avrundet nattbord ved sengen for lettere tilgang til skap og hyller *kun på M96  |           | *     |
| Oppbevaringskuff under sentral seng *kun på M96  |           | *     |
| Bakbelyst oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakten *kun på M96                                    |           | *     |
| Helning av sengens hodeende på permanent seng *kun på M96  |           | *     |
| Utrekkbar sengeramme til sentral seng *kun på M96  |           | *     |
| Sengens fotende kan heves for å forenkle tilgang til skap (høye enkeltsenger) *kun på M66                              |           | *     |
| Gardinstantang over vindu  |           | •     |
| Overmadrass med formminne på permanent seng  | 6         | ○     |
| 4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning  |           | •     |
| Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel                                   |           | •     |
| <b>ENERGI KOMFORT</b>  |           |       |
| Halvveis faststående tilleggsbatteri med kobling og separator (100Ah)  |           | •     |
| « Vedlikeholdsfritt » ekstra kabinbatteri for bodelen  | 27        | ○     |
| Opplagg for LITHIUM-batteri - SUPER B READY  |           | •     |
| Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON  | -10       | ○     |
| Ekstra Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah)                                    | 13        | ○     |
| « Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigrinnet trekkes ut            |           | •     |
| Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes  |           | •     |
| Digitalt kontrollpanel   |           | •     |
| NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet   |           | •     |
| Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør  |           | •     |
| Utvendig kontakt 230 V   |           | •     |
| Innendørs kontakt 230 V  | 3         | •     |
| Innendørs kontakt 12 V   | 4         | •     |
| Innendørs kontakt USB 5 V  | 9         | •     |
| Automatisk vendedebytter med antikkollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming                          |           | •     |
| Forhåndskabling for solpanel   |           | •     |
| Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)   |           | •     |
| <b>UTSTYR CHASSIS</b>  |           |       |
| Motor 2.2 liter 143 hk   |           | •     |
| Motor 2.2 liter 180 hk   | 10        | ○     |
| Stopp & Start  |           | •     |
| AdBlue® tank (liter)   | 22        | •     |
| 65 liters dieseltank   |           | •     |
| 92 liters dieseltank *standard på HEAVY  |           | *     |
| Drivstoffilter med vannutskiller   |           | P     |
| Automatgir med 9 gir: 9G TRONIC  | 30        | ○     |
| Elektrisk håndbrekk  |           | Sc Ex |
| Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (143 hk/180 hk)  | 43        | ○     |
| ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV (elektronisk fordeling av bremskraften), ESP (antiskrens) |           | •     |
| Mercedes-isolasjon av motorrommet og kledning under motoren  |           | •     |
| Bakkestartassistent  |           | •     |
| Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC   |           | ○     |
| Fartsholder TEMPOMAT med fartsbegrenser  |           | •     |
| Airbag førersiden  |           | •     |
| Airbag passasjer   |           | •     |
| Motorassistanse ved kald oppstart (Blow-by)  |           | •     |
| Startsperre  |           | •     |
| TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)  |           | ○     |
| Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)  |           | •     |
| Start uten nøkkel  |           | Sc Ex |
| Daglys med lysdioder   |           | •     |
| 100% LED frontlys  |           | Sc Ex |
| Tåkelys  |           | Sc Ex |
| Automatisk tenning av billysene  |           | Sc Ex |
| Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising og dobbel sikt (Fast vidvinkelinnse) / tofarget               |           | •     |
| Forsterket hjuloppheng foran   |           | •     |
| Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)  |           | •     |
| Stabiliseringsstøtter (bak eller mellom akslene)   | 5         | Sc Ex |
| Stabiliseringsstøtter Tilpasset « HEAVY » *standard på HEAVY   |           | Sc Ex |
| Stabiliseringsstøtter i tilfelle sidevind  |           | Sc Ex |
| 16" stål felger  |           | •     |
| MERCEDES-felger i lettmetall 16" (hvis 4,5T : 17")   |           | ○     |
| Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)              |           | 53    |
| Motorsykkelstativ + tilhengerfeste [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)  |           | 100   |
| Motorsykkelstativ [A] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)   |           | 65    |
| Punkteringssett  |           | •     |
| <b>UTSTYR BODEL</b>  |           |       |
| Førerør med el vinduer   |           | •     |
| 2-punkts dørlås på førerøren   |           | Sc Ex |
| Høyde regulerbare fører seter  |           | •     |
| Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment   |           | •     |
| Koppholdere  |           | •     |
| Ned feltbart deksel på de små oppbevaringsboksene på sidene og i midten  |           | Sc Ex |
| MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi  |           | Sc Ex |
| Klimahekk i førerhuset TEMPOMATIC halv-automatisk  |           | Sc Ex |
| Automatisert klimahekk i førerhuset, THERMOTRONIC  | 2         | ○     |
| Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere                             |           | •     |
| Termoformet dashbord i sort design   |           | •     |
| Dashbord-kledning i Black Piano  |           | •     |
| Krommet innramming av instrumenter   |           | •     |
| Ratt og girspakke i skinnutførelse (kun ratt hvis automatgir)  |           | Sc Ex |
| Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet  |           | Sc Ex |
| Multifunksjonelt ratt med justerbar høyde og vinkel  |           | Sc Ex |
| Mekanisk solskjerm med opprullingsystem  |           | •     |
| Farget glass i frontrute og vinduer  |           | •     |
| Dobbeltbrettet skybar isothermisk blendingsgardin til frontrute: opp/hed (solskjerm) og ned/opp (synlighet)            |           | Sc Ex |
| Utvendig vinterbekledning  | 5         | ○     |
| Dobbelt sidevinduer førerøren (unnatt førerør)   | 10        | ○     |

\* Polyamidbelegg stoff. [A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Venstre side.

• = Standard, ○ = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, P = Pack M

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.



2020

# SCANDINAVIAN *exclusive*

RAPIDO er knyttet til de Skandinaviske lundene med en lang suksesshistorie.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2020 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell\* inkluderer:

- ELEKTRISK GULVVARME ELLER VARMENDE DOBBELTGULV
- TRUMA EH OG INET ELLER ALDE ARCTIC + VARMEAPPARAT
- \*\*SELECT-PAKKE (6F, 8F, 80DF-SERIEN) / \*\*\*\*M-PAKKE (M-SERIEN)
- \*\*\*EXECUTIVE-PAKKE (DISTINCTION -SERIEN)
- TEPPERSETT TIL BODEL OG FØRERHUS
- OPPVARMET SPILLVANNSTANK
- ESC MED ASR, ROM OG BAKKESTARTASSISTENT, TRACTION+ (FIAT)
- STABILISERINGSSYLINDRE BAK
- SPEIELL LOGO: « SCANDINAVIAN EXCLUSIVE »
- 100% LED FRONTLYS (DISTINCTION, M)

### \*\*SELECT-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- AIRBAG PASSASJER
- CRUISE CONTROL
- SIDESPEIL MED AVISINGSFUNKSJON
- KENWOOD® BILSTEREO OG HØYTTALERE
- RYGGKAMERA
- NEDFELLBARE ISOTERMISKE BLENDINGSGARDINER TIL FØRERHUSDØREN OG PÅ SKINNER TIL FRONTRUTEN
- BODELSDØR MED FAST VINDU OG INTEGRERT SØPPELBØTTE
- HØYTTALERE I BODELEN
- MYGGNETT I BODELSDØR
- ...\*

### \*\*\*EXECUTIVE-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- IBS: VISNING AV GJENVÆRENDE BATTERITID
- 2-PUNKTS DØRLÅS PÅ FØRERDØREN
- OVERMADRASS MED FORMMINNE PÅ PERMANENT SENG
- RATT OG GIRSPAK I SKINN
- RATTKONTROLL FOR KENWOOD®-RADIO
- KONTROLL OVER RADIOEN (ON/OFF, VOLUM OG KANALER) FRA SENGEN
- TÅKELYS
- KROMMET INNRAMMING AV INSTRUMENTER
- ...\*

### \*\*\*M-pakken inneholder blant annet og avhengig av modeller:

- MERCEDES MBUX 10,25" MULTIMEDIA SYSTEM MED GPS OG DAB-TEKNOLOGI
- RYGGKAMERA MED INNEBYGD KONTROLLSKJERM PÅ DASHBORDET
- KLIMAANLEGG I FØRERHUS TEMPATIC HALV-AUTOMATISK
- TÅKELYS
- AUTOMATISK TENNING AV BILLYSENE
- STABILISERINGSSYSTEM I TILFELLE SIDEVIND
- START UTEN NØKKELE
- ...\*

\* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.



Rapido 2020  
mer skandinavisk enn aldri før



PROFESSIONAL



At your service

Alle Rapido bobiler kjøpt fra en offisiell Rapido forhandler i Norge inkluderer

**FIAT MAXIMUM  
CARE CAMPER**  
garantiutvidelse til

**5**  
år /  
100000km.



**CLUB  
GRUPE  
RAPIDO**

Lyst til å være sammen om de beste opplevelsene, i en RAPIDO?

Bli med i klubben Groupe RAPIDO! Det er helt kostnadsfritt.

[www.clubgrouperapido.com](http://www.clubgrouperapido.com)

# RAPIDO

[www.rapido.fr](http://www.rapido.fr)

414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. +33 2 43 30 10 70 - FAX +33 2 43 30 10 71

Visse modeller som er avbildet i denne katalogen, kan være presentert med ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktsfestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tiltenkt eksport, kan karakteristikkene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten forhåndsvarsel. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, utgjør den ingen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen:  $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$ , med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.