

PREMIUMKLASSE

DELINTEGRERT 2021

PRISLISTE 21.1 NO



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

LETTVEKTS-PREMIUMKLASSE



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer T Lightweight

3-12

Tusenkunstneren: Lettvektsmodeller, praktisk også i 3,5-tonnsklassen, kompakte kjøretøylengder

KOMFORT-PREMIUMKLASSE



AL-KO



Mercedes-Benz
AL-KO



c-tourer T Komfort

3-12

Tusenkunstneren: Komfortmodeller utenfor 3,5-tonnsklassen, for høyere krav til komfort

LINER-PREMIUMKLASSE



AL-KO



chic c-line T

14-20

Den fascinerende Carthago-premiumklassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet

Tips og forklaringer

13/21

Fotnoter

22

Generelle henvisninger

23

Tusenkunstneren Lettvektsmoeller med kort kjoretøy-lengde i 3,5 tonnssklassen og komfortinnrettede modeller med totalvekt inntil 4,25 t.

Lettvektssklassen

3,5 t



- Kjøreklar helt fra 2 905 kg
- + Praktisk lasteevne også i 3 500 kg klassen

Dobbeltgulv med ekstra stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via setebenkdeksel i L-sittegruppe samt via en stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), enkel inn- og utlasting, også gjennom bodelsdøren via stor oppstillbar luke i gulvet i bodelen
- Oppvarmet dobbeltgulv

Standard AL-KO lavramme Carthago Spesial:



- Tillatt totalvekt 3,5 t til 4,5 t



Carthago karosserikonstruksjon fra Liner premiumklassen:



- Meget stabil karosserikonstruksjon ved hjelp av bærebjelke (tak-vegg/gulv-vegg)
- Bodel helt uten treverk med vannavvisende RTM hardskum og isolasjonskjerne
- Innervegg i aluminium som beskyttelse mot lynnedslag
- Innside vegger er trukket med mikrofiber-stoff



Basiskjoretøy

- Kjorelys integrert i hovedlys
- Airbag fører/passasjer¹⁾
- Skvettlapper på bakakselen
- Reparasjonssett Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO-lavramme Carthago spesial light

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindret, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Kopp holder

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme Carthago Spesial light

- Motor: Diesel 2,2 l med AdBlue (22 l), 143 hk (105 kW), 4 sylindret, 330 Nm, Euro VI, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- 16-tommers stålfelger
- Drivstofftank 65 l
- Nøkkelløs start, inkl start/stopp-knapp
- Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Feltholderassistent med austisk advarselssignal
- Kopp holder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Lukedeksel for oppbevaringsplass
- Automatisk styring av kjorelys
- Mercedes-Benz nødoppkallsystem, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Tilleggsoppvarming varmluft, elektrisk



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrundning og bærebjelke
- Taksinnesystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetning innvendig og utvendig, utvendig tetning i sprutsikker utførelse
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- 4-delt hekkramme med separat støtfanger
- Carthago-baklys med Carthago „C“-merket i LED
- Rammevinduer Seitz S4, dobbeltramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- Bodelsdør "premium one", med dørstopper og dørvindue
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektrisk manøvrerbar inngangstrapp til bodelsdør med varselsignal



Førerhus

- Støtfanger og karosserideler på siden lakkert i bilens farge
- Kjolergrilldesign med kromlist (Mercedes-Benz)
- Kjolergrill med Carthago-logo (Fiat Ducato)
- Takhet i glassfiberarmert plast, tolags isolert
- Førerhusdører med sentrallås og elektrisk innstillbare hevevinduer på fører- og passasjerside
- Aguti-komfortseter for fører og passasjer i i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener (Mercedes-Benz)
- Komfortseter for fører og passasjer i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener (Fiat Ducato)
- Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming
- Overskap hele veien rundt over førerhuset
- Skilleforheng til bodelen
- Stikkontakter 12 V / USB i førerhuset

**Dobbeltgulv**

- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag og setebenen som kan vippes opp samt gjennom stor luke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)

**Stor scootergarasje**

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkl åtte festekroker
- 230 V stikkontakt

**Interiørdesign**

- Møbelkonsept epic bicolor: Møbeloverflater i tofarget dekor briljantask

**Bodel**

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- L-sittegruppe med setebenk
- Bodelsvindu over setebenen passasjerside (145 DB H, 148 LE H)
- Veggbekledning bak sidesetet
- Bodelsbord kan forskyves i to retninger og dreies 360° (med fotpedal)
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i sittebenksokkelen med LED-dekorlys (ikke modellene 145 DB H, 148 LE H)
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappet
- Lukelukking med myk demping
- Gardinsystem inkludert dekorgardin kan tas av

**Kjøkken**

- Kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra avlastningsplass (ikke 145 DB H, 148 LE H)
- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenseksjon med integrert avfallsbeholder og bestikkskuff
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- 3-bluss kokeapparat "Profi-Gourmet" med delt glasslokk (ikke delt i modell 143 LE) med robust støpejernsrist og glassbunn
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkl. veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Høy vannarmatur med metallkran
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning (modeller 143 LE, 144 LE/QB: Slimtower) med separat frysescap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini Heki

**Bad | omkleddningsrom****Omkleddningsrom og romdeling**

- Omkleddningsrom med romavdelingsdør som kan lukkes, henholdsvis separat skyvedør mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 148 LE og 149 LE)
- Uttrekkbar vegg som romdeler og TV-vegg foran dør til soverom (modell 150 QB)
- Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle (Modell 148 LE)

Kombinert bad med separat runddusj

- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettppapirholder og speilskap

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign (modell 149 LE)
- Dusjmatte i bodelsgulvdesign, uttakbar for dusjing (ikke modell 149 LE)
- Hånddusj som er stillbar i høyden på stang i krom
- Takluke i dusjen
- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettppapirholder og speilskap

**Soverom****Faste senger i bakre del**

- Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Langsgående enkeltsenger/queen-seng: Justerbar hodegavl (modell 144 LE bare på passasjerside, ikke modell 144 QB)
- Rammevindu over sengen mot endevegg (modeller 145 DB H, 142 DB)

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkl. utvidelse av liggeflaten (tilvalg for modell 143 LE)
- Innstegstrapp som kan trekkes ut inkl. utvidet liggeflate (modell 143 LE)
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet (avhengig av modell)
- Overskap hele veien rundt

**Tekniske installasjoner****Vann**

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, rengjøringsåpning gjennom luke i bodelsgulv eller scootergarasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Oppbevaringsrom for gassflasker plassert lavt utvendig, utvendig luke med separat håndtak (avhengig av modell)
- Modell 143 LE: Rom for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system


- El-sentral i scootergarasje, inkl. batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gel-batteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftoppvarming bak teknikkdekselet over bodelsdør

Moderne lyskonsept:

- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringslys i kjøkkenseksjon og sittebenkens sokkel (Modell 143 LE bare setebensokkel)
- Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidslys

**Varmeteknikk**

- Varmeluftdyser i bodel, dobbeltgulv, garasje og inngangstrapp
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring




	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 35 light
Standardmotor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Hjulavstand (mm)	3800	3800	3900	4143
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	2 915	2 905	2 945	2 985
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 730	2 720	2 760	2 800
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)***	1950 x 1330 / 685	2030 x 1105 / 650	2030 x 1155 / 608	2030 x 1155 / 608
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Artikkel nr.	111100	111120	111520	111132

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* Tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** Ståhøyde under senkesengen

*** i forbindelse med tilleggsutstyr




	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Standardkjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI
Standardmotor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4143	4143	4243
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	2 935	3 015	2 995	3 035
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 750	2 830	2 810	2 850
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)***	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	1950 x 1330 / 685	
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	
Artikkel nr.	111130	111150	111160	111560

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

** Ståhøyde under den sentrale senkesengen

*** i forbindelse med tilleggsutstyr



	T 149 LE		T 150 QB	
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 414 CDI
Standardmotor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (143 hk / 105 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4243	4143	4243
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650		500 x 650	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹	
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 015	3 055	3 015	3 055
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 830	2870	2830	2870
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 4		2 / 4	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)***	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6E		Truma Combi 6E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150		150	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	80		80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2		4 / 1 / 2	
Artikkel nr.	111172	111572	111182	111582

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* Tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** Ståhøyde under senkesengen

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

212022

213022

Chassispakke	Vekt	Fiat	Mercedes-Benz
Hjulkapsler		-	800
Carthago hjulpyntelister		800	-
Klimaautomatikk førerhus (Mercedes-Benz: halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic) ³³⁾		21 700	26 000
Cruise control		3 600	4 700
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100	2 100
Foraksel med forhøyet bærelast		-	4 800
Drivstofftank 92 liter		-	4 500
Skintrukket ratt med tilvalg multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girspak)		-	3 700
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	5 000
Regnsensor		-	2 000
Elektrisk parkeringsbrems		-	4 400
Blending av førerhus: Plissé på front- og sidevinduer ⁵⁰⁾		7 300	7 300
Dashbordoppgradering med dekor i edeltre og ventiler i sølv		3 400	-
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600	5 600
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ^{54) 88)}		4 200	4 200
Totalpris for de enkelte tilvalgene		48 700	75 100
Pakkepris	36 kg	Standard	Standard
Du sparer		48 700	75 100
210336 PRISTILLEGG helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC ³³⁾		-	6 000

Art. nr.

212025

Komfortpakke	Vekt	
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe		5 100
Insektgardin i bodelsdør		4 000
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400
Spillvannslangesett for komfortabel tømning		1 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100
Forberedelse for elektrisk taklukevifte		2 300
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300
TV-uttrekk i setebenk, for TV-skap over L-sittegruppen (143 LE) eller veggholder i entré (144 QB/LE) ³⁶⁾		4 600
Totalpris for de enkelte tilvalgene		28 600
Pakkepris	20 kg	21 000
Du sparer		7 600

Art. nr.

212311

Førerassistentspakke Fiat ⁵⁰⁾	Vekt	
Nødbremsassistent		✓
Feltholder-/advarselsassistent		✓
Fjernlysassistent		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Regn- og lyssensor		✓
Dekktrykksensorer		✓
Pakkepris	2 kg	15 800

Art. nr.

212317

Førerassistentpakke Mercedes-Benz ⁵⁰⁾	Vekt	
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bremseassistent		✓
Aktiv oppmerksomhetsassistent		✓
Aktiv feltholderassistent		✓
Fjernlysassistent		✓
Trafikkskiltassistent		✓
Dekktrykksensorer		✓
Pakkepris	2 kg	27 100

* Bare i forbindelse med Multimedia MBUX 7" eller 10,2" og automatgir 9G-Tronic

Art. nr.

212029

Mediapakke (Fiat Mercedes-Benz)*	Vekt	
Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset ⁸⁰⁾		6 400
Ryggekamerasystem med enkeltlinse		11 300
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		14 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		31 800
Pakkepris	21 kg	21 000
Du sparer		10 800
210260 PRISTILLEGG 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500
210305 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse	1	6 800
210330 PRISTILLEGG Mediasenter førerhus med DAB+, navigasjon og bil-reiserute forslag ¹⁹⁾	7	9 000
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-port ^{12) 23)}	28	28 200

* ikke sammen med MBUX 7" eller 10,2"

Art. nr.

213029

Mediapakke II (Mercedes-Benz)	Vekt	
MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾		33 900
Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse integrert i hekken		11 300
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		14 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		59 300
Pakkepris	20 kg	48 600
Du sparer		10 700
210337 PRISTILLEGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	1	6 300
210260 PRISTILLEGG 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500
210211 PRISTILLEGG Sat-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	28	28 200

Art. nr.

210580

210584


TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Modell: 150 QB
TV-skap med TV-uttrekksystem i soverom ³⁶⁾		9 000	-
LED-flatskjerm 24" bakerst ³⁹⁾		14 100	-
Forberedelse for TV-tilkobling i bakre seng inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}		-	18 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		23 100	21 700
Pakkepris	18/13 kg	14 600	14 600
Du sparer		8 500	7 100
210212 PRISTILLEGG Sat-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV med CI-slot ^{12) 23)}	30	28 900	28 900

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Chassis Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	18 000	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	24 400	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girkule, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	50 600	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9-girs automatkasse ⁶⁸⁾	39 500	18	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401E	49-girs automatkasse for motorvariant 140 hk inkl. ECO-Pack ⁹⁾ 68)	43 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16" stålfelger Fiat i stedet for 15"	2 500	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16" aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	9 000	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis	9 000	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Forsterket fjær foraksel for optimert kjørekomfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" nivåstyring bakaksel	17 400	25	○	-	-	-	○	○	○	○	○
330480	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	3 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310670	Tåkelys	2 100	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310675	LED-kjørellys istedenfor standard kjørellys	3 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chassis Mercedes-Benz Sprinter												
310146	Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI	23 800	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310402	Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	30 900	30	-	○	-	-	-	-	○	○	○
330351	16-tommers aluminiumsfelger (svart) med helårsdekk ³²⁾	13 900	-10	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310465	Vektøkning 3 500 kg til 4 200 kg	3 300	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310466	Vektøkning 3 500 kg til 4 500 kg	5 600	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331612	LED-High-Performance-lyskastere	23 700	2	-	○	-	-	-	-	○	○	○
331613	Tåkelys med svinglys	3 900	1	-	○	-	-	-	-	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	33 900	4	-	●	-	-	-	-	●	●	●
310087	MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	40 100	5	-	○	-	-	-	-	○	○	○
Flere chassistilvalg												
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med el-sykel-/scootergarasje	22 300	50	-	-	-	-	-	-	-	-	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	4 300	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbygg utvendig												
410966	Bodelsdør "premium two", sentrallås og dobbeltlås	3 400	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m	14 700	30	○	-	-	-	-	-	-	-	-
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	15 800	35	-	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	17 000	45	-	-	-	-	-	○	○	○	○
410680	Isolerende vintermattesett (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	2 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410720	Stor dør til scootergarasjen på førerside	5 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	El-sykel- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ⁴²⁾	4 900	15	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to el-syklar ⁷¹⁾	7 100	20	-	-	-	○	-	-	-	-	○
410840	Ekstra vindu ved bakre seng på passasjersiden	4 000	2	○	x	x	x	○	x	x	x	x
410760T	Takvindu "skyview" med designhimling over førerhuset ⁶⁰⁾	13 500	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Elektrisk ventilasjonsvifte i taket over kjøkkenseksjonen ²²⁾	4 000	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Elektrisk system												
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	4 500	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	24 800	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass vann øvrig												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	3 900	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales, bare sammen med Truma DuoControl CS) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfortsystem for uttrekk av gassflasker (bare sammen med Truma Duo Control CS)	4 900	10	–	○	–	–	–	–	–	–	–
610140	Utedusj varm/kald i scooterparasje på passasjerside	3 300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Oppgradering av scooterparasjen med gulvmatte og lastenett	3 400	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooterparasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr												
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	○	–	–	–	–	○	–	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	10 300	12	○	○	–	–	○	○	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	3 100	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oppvarming klima												
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2x900 Watt / 230 V)	Standard	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus	32 700	45	–	–	–	–	–	○	○	○	○
650240	Alde varmeveksler (utnytter motorvarmen)	11 200	13	–	–	–	–	–	○	○	○	○
650100	Varmluftvarmeveksler Scirocco 3 kW under førersete (Fiat Ducato)	4 500	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedia												
710026	Radio/DVD dobbel DIN med DAB+ og touchscreen i førerhuset ⁸⁰⁾	6 400	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bobil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Ryggekamerasystem med enkeltlinse (Fiat Ducato)	11 300	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710201	Digitalt ryggekamerasystem med enkeltlinse (Mercedes-Benz)	11 300	6	–	●	–	–	–	–	●	●	●
710220	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse og deksel (Fiat Ducato)	18 100	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710547	LED-flatskjerm 24" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	14 100	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i området ved bakre seng ^{25) 36)}	3 300	3	–	●	○	○	–	●	●	●	–
710481	TV-skap med TV-uttrekkssystem i soverom ³⁶⁾	9 000	12	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710477	Forberedelse for TV bakerst inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710470	LED-flatskjerm 24" i bakre del, integrert i møblene ^{39) 87)}	14 100	10	–	●	–	–	–	●	●	●	–
710478	LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}	18 900	10	–	–	–	–	–	–	–	–	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satellittanlegg												
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	32 700	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	Sat-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	35 000	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Interiør												
810027	Møbelkonsept Casablanca ⁷⁷⁾	6 700	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppe for bodel	4 000	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 800	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takheten ^{38) 60)}	22 600	65	○	–	○	○	○	○	○	○	○
810260	Bakre seng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 600	5	○	○	○	–	○	○	○	○	○
810620	Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, inkl. utvidelse av liggeflaten	4 000	4	–	○	–	–	–	X	X	X	–
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. sitteplass i sidesete med 3-punkts belte ⁵⁾	9 700	10	○	–	–	–	○	○	○	○	○
810726	Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign	1 600	3	○	○	X	X	○	○	○	X	X
Interiørstoff⁴⁴⁾												
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge – Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Rom – Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21 (ikke i forbindelse med med møbelkonsept Casablanca)	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	36 100	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tips og forklaringer



El-sykkel-/scootergarasje, patentsøkt, med utvidet lastehøyde inntil 124 cm i forbindelse med innskyvnings- og transportsystem

Carthagos queen-sengmodeller gir to fordeler i ett:

1. Stor el-sykkel-/scootergarasje, samtidig lav og komfortabelt tilgjengelig queen-seng i bakre del.
2. Øket innvendig høyde i queen-sengmodellene, takket være det patentsøkte systemet.

Løsningen: Sengens underkant som kan svinges opp og nedsenkningen i gulvet gjør at det er mulig å transportere en sykkel med styrehøyde på 124 cm. Innskyvnings- og transportsystemet gir enkel innlasting. Ved hjelp av den ekstra dekkplaten kan el-sykkel-/scootergarasjen også brukes med flatt garasjgulv.



Dometic Waeco – ryggekamera med dobbeltlinse og beskyttelsesdeksel på bakveggen

Et kompakt farge-dobbeltkamera med CMOS-bildesensor sørger for det optimale overblikket og utsyn bakover under kjøringen og gir en rekke praktiske egenskaper for hverdagen i bobilen i premiumklassen. Blant disse egenskapene er for eksempel diagonal 140° bildevinkel for rygging og 46° bildevinkel når kameraet brukes for lang sikt. Dessuten har denne modellen en motordrevet beskyttelsesklaff, utvidet temperaturområde på -30 °C til 70 °C og separat LED-vindu (ingen blending ved nattsyn). Under rygging hjelper både visningen av avstandsmerker (tre linjer) på skjermen og mikrofonen som er integrert i kameraet.



Carthago Security alarmanlegg med ultralydsensorer og gassvarsler

Carthago Security alarmanlegg beskytter så godt som mulig mot ubudne gjester og innbruddstyver i ferien: Det omfatter overvåking av innerrommet ved hjelp av ultralydsensorer samt en bryter for aktivering og deaktivering. Ved hjelp av reed-kontakter overvåkes scootergarasjen (på fører- og passasjersiden), fører- og bodelsdøren samt oppbevaringsluker (på fører- og passasjersiden). Motorpanseret blir overvåket ved en dørkontaktbryter. Sirenen, som kan utløses ved hjelp av en håndsender ved en alarm eller panikksituasjon, er sikret med en nødstrømsforsyning. Dessuten registreres propan/butan og narkosegasser trygt og sikkert hjelp av en gass- og tilleggssensor. Dessuten kan det aktivere kjøretøyets egne sentrallås og en éngangs startperre. Alarmsystemet blir aktivert og deaktivert med en radiofjernstyring.



Truma iNet system inkl. Level Control (gassnivåindikator)

Med den komfortable Truma-appen og Truma iNet systemet skjer fjernstyringen og kontrollen av Truma varme- og klimasystemene ganske enkelt fra hvor som helst. Truma iNet boksen er sentral styreenhet og grensesnitt til de nettilkoblede Truma-/Alde-apparatene. Den er lett å installere og gjør det mulig å kombinere Truma-/Alde-apparatene med hverandre på en pålitelig måte. Ved hjelp av den gratis Truma-appen fungerer betjeningen enkelt og intuitivt med smarttelefon eller nettbrett. Du kan for eksempel benytte funksjoner som nær- og fjernstyring av Truma-/Alde-varme- og/eller klimasystem samt statusforespørsel til kjøretøyets tekniske innretninger (gass). Appen hjelper deg dessuten kvikt til å finne en Truma-forhandler eller servicepartner samt bruksanvisninger og videoer.

Den fascinerende Carthago-premiumklassen:

Eleganse, komfort og høy kvalitet

Eksklusiv front- og bakre design:



- Individualisert frontutseende i v-face design
- Moderne busshekk i glassfiberarmert plast

Komforttilpassede planløsninger:



- L-sittegruppe med firkantet bord
- Apotekerskap
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin
- Separat omkleddingsrom

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 70 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen, via sidesetet som kan slås opp og via stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), enkelt lastbar gjennom bodelsdøren via stor oppstillbar luke i bodelsgulv
- + Oppvarmet dobbeltgulv
- Utvidet oppbevaringskonsept i bodelen med overskap hele veien rundt i førerhus og soveområde (queen-sengmodeller: overskap over sengen)

Mer uavhengig enn de fleste:



- 170 l ferskvannstank, 140 l spillvannstank,
- 2 x 80 Ah batterier

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:



- Ytterst stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelke (tak-vegg / gulv-vegg)
- Bodel helt uten treverk, med vannavvisende RTM hardskum og isolasjonskjerne
- Innervegg i aluminium for varmeregulering og beskyttelse mot lynnedslag
- Innside vegger er trukket med mikrofiber-stoff



Standardkjøretøy

Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago Spesial

- Motor: Diesel 2,3 l Multi-Jet med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindret, 350 Nm, Euro 6d-TEMP, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 90 l
- ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Koppholder
- Kjørelys integrert i hovedlys
- Frontstøtfanger i Carthago design
- Hjulpyntelister med Carthago skrifttrekk
- Skvettlapper på bakakselen
- Reparasjonssett Fix & Go



Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavringning og bærebjelke
- Takskinneresystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lynnedslag, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Luketetting innvendig og utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- Glassfiberarmert busshekk, dobbeltisolert, i to deler
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammevinduer Seitz S4, dobbeltramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- Bodelsdør "premium two" med dobbel sikkerhetslås, dørvinde, formørkningsplissé, insektgardin
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektrisk manøvrerbar inngangstrapp til bodelsdør med varselsignal



Førerhus

- Takhette i glassfiberarmert plast, tolags isolert
- Førerhusdører med sentrallås og elektrisk innstillbare hevevinduer på fører- og passasjerside
- Aguti-komfortseter for fører og passasjer Aguti i innredningsstoff, svingbare polstrede armlener
- Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming
- Overskap hele veien rundt over førerhuset
- Skilleforheng til bodelen
- Stikkontakter 12 V / USB i førerhuset



Dobbeltgulv

- Høyde opptil hele 70 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag og setebenken som kan vippe opp samt gjennom stor luke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)



Stor scootergarasje

- Scootergarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Store garasjedører på fører- og passasjersiden
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkl åtte festekroker
- 230 V stikkontakt



Interiørdesign

- Møbelkonsept linea classica: Møbeloverflate i dekor pære
- Fronter i kjøkken og overskap i yacht-one-design høyglans-elfenben



Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- L-sittegruppe med setebenk
- Panoramatakluke Heki III over sittegruppe med LED-lysspotter
- Bodelsbord kan forskyves i to retninger og dreies 360° (med fotpedal)
- Skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og tappet
- Lukelukking med myk demping
- Raffroll blendingssystem med omløpende kjede på vinduene i bodelen, inkl. pyntegardiner



Kjøkken

- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lystlist
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- Kjøkkenseksjon med sentral uttrekksvogn og to separate avfallsbeholdere
- Skuffseksjon inndelingssystem "flex" for individuell inndeling
- Separat bestikkskuff med inndeling, flaskeholder
- 3-bluss kokeapparat "Profi Gourmet" med delt glassdeksel for mer avlastningsplass, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkl. veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Design-armatur i metall med uttrekkbart dusjhode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Heve/senkefunksjon for kaffemaskin fra overskap
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat fryseskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Apotekerskap som kan trekkes ut (modell 4.8 LE til tak)
- Elektrisk vifte i takluke over kjøkkenseksjonen
- 230 V stikkontakt



Bad | omkleddingsrom

Omkleddingsrom og romdeling

- Omkleddingsrom med låsbar romdelingsdør mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 4.8 LE og 4.9 LE)
- Uttrekkbar vegg som romdeler og TV-vegg foran dør til soverom (modell 5.0 QB)
- Høyt klesskap med to klesstenger og en hylle integrert i omkleddingsrommet integrert (modell 4.8 LE)

Kombinert bad med separat runddusj

- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjen
- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap
- Dør med dobbelfunksjon som samtidig adskiller sove-/badområdet mot toalettet



Soverom

Faste senger i bakre del

- Medisinsk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og underluftet
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltssenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkl. utvidelse av liggeflate
- Integrert TV-skap i soverom med hylle
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet
- Overskap hele veien rundt



Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, rengjøringsåpning gjennom luke i bodelsgulv eller scooter garasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvannslangesett for komfortabel tømning

Gass

- Rom for gassflasker plassert lavt utvendig
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooter garasje, inkl. batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 2 x 80 Ah gel-batterier i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftsoppvarming bak teknikkdekselet over bodelsdør


Moderne lyskonsept:

- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og omkleddingsrom, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringsslys med bakgrunnsbelysning i entreen



Varmeteknikk

- Varmeluftdyser i bodel, dobbeltgulv, garasje og inngangstrapp
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light
Standardmotor	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,3 l (140 hk / 104 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Hjulavstand (mm)	4143	4143	4143
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3500 / 4 500 ¹	3500 / 4 500 ¹	3500 / 4 500 ¹
Vekt i kjøreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3 165	3 165	3 165
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2 980	2 980	2 980
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000
Maksimalt antall sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 4	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng (mm)	2000 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 / 1700 x 1100
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700	1950 x 1330 / 700
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E	Truma Combi 6E
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170	170	170
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Artikkel nr.	131260	131270	131280

¹ Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning

* Tilvalg el-sykel-/scootergarasje

** Ståhøyde under senkesengen

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.	212070	
Superpakke	Vekt	
Chassis-tilvalg		
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		21 700
Cruise control		3 600
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100
Seter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600
Dashbord utførelse bestående av: Luftegitter, dashbord i sølv		3 400
System for mørklegging av førerhus, plissé på sidevinduer og frontrute ⁵⁰⁾		7 300
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		4 300
Bodelstilvalg		
Sentrallås førerhusdører og bodelsdør med "coming home"-funksjon ¹⁷⁾		5 600
Oppgradering av scooter garasjen med gulvmatte og lastenett		3 400
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 400
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		3 900
Barskap med glassholder og glassett over kjøkken		4 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300
Forberedelse satellittanlegg		2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300
Radio/DVD dobbel DIN, DAB+, touchscreen, radioforb., takantenne, høyttalere (4x) ^{80) 88)}		10 500
Ryggekamerasystem med enkeltlinse		11 300
Totalpris for de enkelte tilvalgene		98 300
Pakkepris	86 kg	Standard
Du sparer		98 300
210330 PRISTILLEGG Mediasenter førerhus med DAB+, navigasjon og bobil-reiseruteforslag ¹⁹⁾	5	9 000
210300 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse	1	Standard

Art. nr.	212311	
Førerassistentpakke Fiat ⁵⁰⁾	Vekt	
Nødbremsassistent		✓
Feltholder-/advarselsassistent		✓
Fjernlysassistent		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Regn- og lyssensor		✓
Dekktrykksensorer		✓
Pakkepris	2 kg	15 800

Art. nr.

210401

TV-pakke bodel:	Vekt	
TV-uttrekkssystem "Quick up" i setebenk, svingbart ³⁶⁾		4 600
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		14 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		18 700
Pakkepris	15 kg	12 800
Du sparer		5 900
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-port ^{12) 23)}	28	28 200

Art. nr.

210580

210584

TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 4.8 LE, 4.9 LE	Modell: 5.0 QB
Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap i soverom ³⁶⁾		7 600	-
LED-flatskjerm 24" bakerst ³⁹⁾		14 100	-
Forberedelse for TV-tilkobling ved bakre seng inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}		-	18 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		21 700	21 700
Pakkepris	18/13 kg	14 600	14 600
Du sparer		7 100	7 100
210212 PRISTILLEGG Sat-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV med CI-slot ^{12) 23)}	30	28 900	28 900

Art. nr.

210700

210730

Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	Filter	Kapsel
Spenningstransformator 12 V til 230 V, 1800 watt, nettprioritetskobling		19 200	19 200
Krups filterkaffemaskin med tilkoblingssett for kaffemaskinlift		1 500	-
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett for kaffemaskinlift		-	3 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		20 700	22 300
Pakkepris	12 kg	16 700	18 400
Du sparer		4 000	3 900

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Chassis Fiat Ducato						
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	18 000	40	○	○	○
310125	Motor 160 hk / 117 kW, Euro 6d-TEMP, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	24 400	15	○	○	○
310135	Motor 178 hk / 130 kW, Euro 6d-TEMP, skinntrukket ratt og girkule, ECO-Pack ⁴⁹⁾ 67)	50 600	15	○	○	○
310401	9-girs automatkasse ⁶⁸⁾	39 500	18	○	○	○
310401E	49-girs automatkasse for motorvariant 140 hk inkl. ECO-Pack ⁹⁾ 68)	43 000	20	○	○	○
330325	16" stålfelger Fiat i stedet for 15"	2 500	16	○	○	○
330330	16" aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	9 000	-8	○	○	○
330340	16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis	9 000	-10	○	○	○
311810	Forsterket fjær foraksel for optimert kjørekomfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 600	-	○	○	○
311820	AL-KO "ALC" nivåstyring bakaksel	17 400	25	○	○	○
330480	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	3 300	-	○	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn (standard på 178 hk)	3 200	-	○	○	○
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	2 300	-	○	○	○
331620	Tåkelys	3 000	4	○	○	○
310675	LED kjørellys istedenfor standard kjørellys	3 600	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteen foran og bak ⁴⁸⁾	81 400	70	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	18 700	60	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med el-sykkel-/scootergarasje	22 300	50	-	-	○
Bodel utvendig						
410160	Ekstra sikkerhetslås i bodelsdør	3 300	1	○	○	○
410260	Utvendig fargekombinasjon "silverline" (førerhus og bodel i sølv) ²¹⁾	36 100	1	○	○	○
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	15 800	35	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	17 000	45	○	○	○
410680	Isolerende vintermattesett ⁹⁰⁾	2 800	10	○	○	○
410114	El-sykkel- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ⁴²⁾	4 900	15	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler ⁷¹⁾	7 100	20	-	-	○
410760T	Takvindu "skyview" med designhimling over førerhuset ⁶⁰⁾	13 500	15	○	○	○
Elektrisk system						
510051	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	22 600	-37,5	○	○	○
510052	90 Ah Li-Ion-batteri nr. 2, totalt 180 Ah, inkludert battericomputer	22 600	12,5	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	22 600	20	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 900	15	○	○	○
510180	Strømomformer 12 V til 230 V, 1.800 W med nettprioritetskobling	19 200	10	●	●	●
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 400	1,5	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	9 000	5	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. to Truma LevelControl-sensorer, styres med app ⁷²⁾	7 400	1	○	○	○
Gass vann øvrig						
610021	Gassfilter for Truma Duo Control CS (anbefales) ⁹⁵⁾	2 400	1	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling bak luke i dobbeltgolv på passasjerside	2 700	5	○	○	○
610140	Utedusj varm/kald i scootergarasje på passasjerside	3 300	5	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 med keramikkinnsett og 3-trinns nivåindikator	2 200	5	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgolv for scootergarasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○
610520	Safe (montert i dobbeltgulvet, avhengig av planløsningen)	4 700	10	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Kjøkken utstyr						
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	9 000	20	○	○	○
550240	Krups filterkaffemaskin med tilkoblingssett for kaffemaskinlift	1 500	2	●	●	●
550286	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett for kaffemaskinlift	3 100	2	●	●	●
Oppvarming klima						
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2x900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	2	○	○	○
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ^{63) 64)}	32 700	45	○	○	○
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen) ⁶⁵⁾	11 200	13	○	○	○
650260	Klimaanlegg montert i tak Truma Aventa comfort ¹⁴⁾	26 000	30	○	○	○
650100	Varmeluftvarmeveksler Scirocco 3 KW under fører sete ⁶⁴⁾	4 500	15	○	○	○
Multimedia						
710084	Mediasenter førerhus, DAB+, navigasjon og bil-ruteforslag ¹⁹⁾	15 300	12	○	○	○
710220	Ryggekamerasystem med dobbeltlinse og deksel på endevegg	18 100	7	○	○	○
710547	LED-flatskjerm 24" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	14 100	10	●	●	●
710471	Carthago TV-uttrekkssystem for TV-skap bakre del ³⁶⁾	7 600	8	●	●	–
710477	Forberedelse for TV bakerst inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	–	–	●
710470	LED-flatskjerm 24" i bakre del, integrert i møblene ^{25) 39) 87)}	14 100	10	●	●	–
710478	LED-Flatskjerm 24" bakerst, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{39) 86)}	18 900	10	–	–	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret (spillvannstanken) ⁸⁵⁾	5 600	2	○	○	○
Satellitanlegg						
750041	Satellitanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	32 700	28	○	○	○
750046	Sat-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	35 000	30	○	○	○
Interiør						
810029	Møbelkonsept linea moderna ⁷⁸⁾	8 500	–	○	○	○
810100	Teppe for bodel	4 000	6	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 800	4	○	○	○
810460	Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takhetten ^{38) 60)}	22 600	65	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	4 900	10	○	○	○
810684	Sittegruppe med forkortet L-ben for bredere gjennomgang til førerhuset (kan leveres fra nov. 2020)	2 900	–	○	○	○
810680	5. sitteplass i sidesete med 3-punkts belte ⁵⁾	9 700	10	○	○	○
Møbelstoff i bodel						
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	–	X	X	X
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 600	7	○	○	○
850670	Delskinn elfenben supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○
850680	Delskinn Sand supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 600	7	○	○	○
850690	Skin Elfenben 21	36 100	10	○	○	○
850730	Skin Sand 21	36 100	10	○	○	○
850740	Skin Macchiato 21	36 100	10	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○

Tips og forklaringer



Service-kamera på avløpsrøret (spillvannstanken)


Ved hjelp av et service-kamera plassert i undergulvet kan føreren styre kjøretøyet direkte over tømmesjakten for spillvann, uten at han eller passasjerer må forlate kjøretøyet. Det sørger for en sikker, renslig og fremfor alt enkel tømming av spillvannet/gråvannet.

Prosessen kan overvåkes via en sentral visning i dobbel-DIN-skjermen til radioen eller skjermen til ryggekameraet.



Truma DuoControl CS med crashsensor, omkoblingsautomatikk og funksjon Eis-Ex

Truma DuoControl CS er en sikkerhets-gasstrykkregulator med kollisjonssensor for to gassflasker. To gassflasker kan kobles til gasstrykkregulatoren DuoControl CS. Dersom driftsflasken går tom, kobler anlegget automatisk om til reserveflasken. Takket være den integrerte kollisjonssensoren egner DuoControl CS seg optimalt for sikker drift av gassdrevne apparater under kjøringen. Ved et uhell vil kollisjonssensoren f.eks. reagere allerede ved en lav kollisjonshastighet på 15–20 km/t. Gasstilførselen blir da avbrutt umiddelbart, før det kan oppstå skader på ledninger og apparater. Det betyr: Kom frem avslappet, en behagelig følelse og sikkerhet for alle.



ALDE varmeveksler

Med varmeveksleren i kombinasjon med sentralvarmesystemet fra ALDE (tilvalg) kan kjølesystemet for bilmotoren benyttes for oppvarming av bodelen. Det skjer ganske enkelt ved å stille inn den ønskede romtemperaturen på romtermostaten og starte sirkulasjonspumpen til varmesystemet.

Med en sirkulasjonspumpe til standardkjøretøyet kan varmen også arbeide i omvendt retning. I dette tilfellet fungerer bodelsvarmen som motorforvarming, sentralvarmesystemet varmer derved kjølesystemet for bilmotoren.



Varmluftvarmeveksler Scirocco

Varmluftvarmeveksleren gjør det mulig å varme opp bodelen ved å utnytte spillvarmen fra motoren.

Ved hjelp av luftstrømmen fra tre-trinns viften med en effekt på 3 kW som befinner seg under førersetet, blir varmen ført innover i bobilen, særlig til området rundt sittegruppen. Dermed oppnår du en effektiv og rimelig tilleggsoppvarming av bodelen.

Fordeler med varmluftvarmeveksler:

- Effektiv og kostnadsgunstig tilleggsoppvarming
- Miljøvennlig
- Varmluftoppvarming Truma Combi 6E må ikke slås på under kjøring for oppvarming av bodelen (avhengig av utetemperaturen)
- Belaster ikke gassreservene

- 1) Bilens total lengde, målt fra fremre støtfanger til bakre kant.
- 2) Kjøretøyets totale bredde tilsvarer målet målt fra yttervegg til yttervegg (hjulbakkene på siden ca.: + 100 mm)
- 3) Høyden endrer seg ved montering av enkelte typer tilvalgsutstyr. Kjøretøyets høyde med chassis Fiat light/heavy/tandemaksel kan variere med 50 mm.
- 5) Det angitte antall personer er avhengig av vekt og aksellast. Ved montering av tilbehør og ekstraustyr kan antallet bli redusert. Det angitte antallet refererer til en kjøretøyvekt i standardtilstand og angir det maksimale antallet personer som har en sitteplass under kjøringen. Alt etter modell kan dette bare oppnås ved vektøkning. Den teknisk tillatte totalvekt og aksellast må ikke overskrides. Med tilvalg 5. sitteplass: Gjennomgående lasterom i dobbeltgolv lett innskrenket. Puter ikke trukket i innredningsstoff.
- 6) Lastekapasiteten er i utgangspunktet avhengig av vekten i kjøreklaar tilstand. Den vil bli redusert dersom det monteres tilbehør/ekstraustyr. Det forutsettes også en tilsvarende aksellastavhengig fordeling av lasten.
- 7) Vekten i kjøreklaar stand er definert ved EU-forordning 1230/2012 inkl. basisutstyr (fører 75 kg, 90 % drivstoff, 20 l ferskvann, 1 aluminium-gassbeholder og elektrisk tilkoblingskabel) i standardutførelse. Vekten i kjøreklaar stand endres ved montering av tilbehør og tilleggsutstyr.
- 8) Egenvekten angir kjøretøyets vekt med standardutstyr uten fører, drivstoff, ferskvann, gassflasker eller elektrisk tilkoblingskabel.
- 9) Avvik ved de oppgitte vektene kan variere innenfor rammen på $\pm 5\%$, toleranse er mulig og tillatt.
- 10) Den maksimale tilhengervekten er avhengig av kjøretøyets totalvekt. For Fiat Ducato f40 heavy reduseres tilhengervekten til 1 800 kg. Tilhengervekten vil prinsipielt avhenge av total vogtogsvekt: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tilvalg Fiat Ducato f40 heavy / Mercedes-Benz Sprinter heavy inkl. 16-tommers stålfeiger.
- 11) Dersom en airbag er montert på passasjersiden, er det ikke tillatt å feste barnesete med forankringssystem på passasjerseidet.
- 12) Montasjemulighet avhengig av plassen på taket
- 14) For tilvalget takklimaanlegg bortfaller takviften som er standard på chic c-line-serien.
- 15) Sammen med tilvalg 5. belteplass med 3-punkts belte i modeller med setebenk på passasjerside.
- 17) Sentrallåsen kan betjenes med radiosender i tenningsnøkkel. Funksjon „coming home“: Aktivisering av fortektbelysningen/førerørerbelysning med fjernkontrollen i hovednøkkelen, med automatisk utkoblingsforsinkelse. Sentrallåsen omfatter førerhus- samt bodelsdør.
- 19) Mediasenter med touch-screen, DVD spiller, 2 USB-tilkoblinger, håndfri mobiltelefon via Bluetooth, (delintegrert: med monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera).
- 21) For å unngå ugunstig varmepåvirkning er takflatene utført i hvit glassfiberarmert plast. Kvaliteten på dette materialets overflate tilsvarer ikke en lakkert utvendig plate.
- 22) Takluke Mini-Heki i kjøkkenseksjon bortfaller.
- 23) Påbyggshøyde på tak: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 25) For serien chic c-line er tilvalget ekstra TV-tilkobling ikke mulig sammen med tilvalget 710470 LED-flatskjerm 24" inkl. høyttaler for området ved bakre seng.
- 26) Carthago soveområde og dekorsett består av: En eller tre pynteputer (avhengig av modell), et jacquard-sengeteppe med innvevd Carthago-logo og et lakensett med nøyaktig passform for den respektive planløsningen.
- 32) Ved valg av 16-tommers aluminiumsfelger økes lasten for bakakselen til 2 500 kg.
- 33) Ved ugunstige betingelser kan det være nødvendig med en manuell etterregulering av klimaanlegget.
- 35) Tilvalg alarmanlegg Carthago Security inkl. ultralydsensorer bodel, kontaktbryter dør og scooterarasje, panikkalarmfunksjon, aktivering blinklys, gassensor KO-gass og propan/butan-gass. Den forsikringsrettslige anerkjennelsen av alarmanlegget er regulert forskjellig i forskjellige land, og kan ikke garanteres fra produsentens side.
- 36) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt.
- 37) Skuffer i kjøkkenunderskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål på stekeovn i kjøkkenblokk (i mm): Modeller: 143 LE, 148 LE H: høyde 307 x bredde 527 x dybde 409, modeller: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB: høyde 445 x bredde 445 x dybde 490.
- 38) Ved tilvalget sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen bortfaller Midi-Heki over sittegruppen. Ståhøyde under sentral senkeseng: 1,84 m
- 39) Top Linie SL TV med mottaker DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Ved tilvalg el-sykkel-/scooterarasje endres volum spillvannstank for c-tourer/c-line til 110 liter, for c-line endres volum ferskvannstank til 160 l, reduksjon av lastekapasitet i scooterarasjen med 100 kg. Ikke mulig sammen med tilvalget riflet aluminiumsgulv for scooterarasje
- 44) Interiørstoffene i modellene c-tourer 145 DB H og 148 LE H tilsvarer mønsteret fra modellåret 2020. Ta kontakt med forhandleren din hvis du har spørsmål om dette.
- 45) Posisjon: Sittegruppe, soverom bakre overskap, scooterarasje
- 47) Ladeboosteren gir hurtigere lading av bilens og bodelens batterier
- 48) For tilvalget HY4 hydraulisk støttebenanlegg bortfaller de mekaniske støttebena. Ikke mulig sammen med reservehjul. Tilvalg HY4 hydraulisk støttebenanlegg med automatisk nivellering.
- 49) ECO-Pack: Stopp/start-system. Reduksjon av skadelige utslipp. Elektronisk styrt drivstoffpumpe sørger for høyere forbrenningseffektivitet, ettersom drivstoffet ikke blir varmet opp.
- 50) Ved valg av førerassistentpakke finnes det en utsparring for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørklegging av førerhus.
- 51) Topp moderne multimediasystem med 7" eller 10,2" skjerm, Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr.
- 52) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen
- 54) Takantennen som leveres for Mercedes-Benz varianter inneholder i tillegg GPS-funksjon.
- 55) Tilvalget Li-Ion-batteri erstatter gelbatteriet/-batteriene. Batteritilstanden kan avleses med gratis app for Android og iOS
- 57) Forsterket fjæring på foraksel for optimalt kjørekomfort er ikke mulig sammen med AL-KO "ACS" High Performance fjærbein foraksel
- 60) Tilvalg takvindu "Skyview" inkludert indirekte LD-belysning er ikke mulig sammen med sentral senkeseng over sittegruppe.
- 63) Tilvalg Truma Combi 6Er ikke mulig sammen med tilvalget Alde vannbåren varme.
- 64) Tilvalg Alde vannbåren varme er ikke mulig sammen med tilvalget varmluftvarmeveksler Scirocco.
- 65) Tilvalg Alde varmeveksler (for oppvarming av bodelen under kjøring ved hjelp av motorvarme inkl. funksjon motorforvarming) er ikke mulig sammen med tilvalget varmluftvarmeveksler Scirocco eller tilvalget 5. sitteplass.
- 66) Tilvalget riflet aluminiumsgulv er ikke mulig sammen med el-sykkel-/scooterarasje.
- 67) Motor 160 hk / 117 kW, Light-Duty/Heavy-Duty, Euro 6d-TEMP, slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 380/400 Nm, inkl. ECO-Pack. Motor 178 hk / 130 kW, Light-Duty, Euro 6d-TEMP, slagvolum 2,3 l, 4 sylindre, 400/450 Nm, inkl. ratt og girkule i skinn samt ECO-Pack.
- 68) 9G-automatgirksom i Fiat Ducato f35 er bare mulig sammen med 16-tommers aluminiumsfelger.
- 69) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med tilvalg radio eller mediasenter
- 71) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler er bare mulig sammen med tilvalg el-sykkel-/scooterarasje.
- 72) Tilvalg Truma iNet-system for fjernstyring av varme og klimaanlegg (tilvalg – hvis kompatibel) inkl. to Truma LevelControl-sensorer (avlese gassfyllingsnivå), app-styrt
- 73) Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, omkoblingsautomatikk og funksjon Eis-Ex.
- 75) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med tosidig døråpning, separat fryserom og gassovn.
- 77) Møbelkonsept Casablanca: Møbeloverflater i tofarget lyst kirsebærtre
- 78) Møbelkonsept line moderna: Møbeloverflater i tofarget dekor gullakasje
- 80) Tilvalg radio/DVD dobbel DIN med DAB+, Bluetooth, USB, music-connect med touchscreen i førerhuset, ryggekamera med funksjon skjerm for ryggekamera.
- 85) Servicekamera på avløpsrør for spillvannstank med visning på dobbel-DIN-monitor i dashbord, (bare sammen med radio, mediasenter eller ryggekamera). Ikke mulig sammen med MBUX for c-tourer T.
- 86) LED-flatskjerm 24" inkl. TV-holder, høyttaler og integrert kontaktbryter, kabelløst integrert i TV-vegg for soverom (bare sammen med tilkoblingssett).
- 87) LED-flatskjerm 24" i bakre del, integrert i møblene (bare i TV-pakke soverom)
- 88) Høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x), DVB-T2 mottak.
- 90) Tilvalg Isolerende vintermattesett for front- og sidevinduer førerhus utvendig.
- 95) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS er sterkt anbefalt, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykkregulator og ventiler på grunn av olje eller andre fremmede elementer i den flytende gassen.

Generell informasjon

- De oppgitte prisangivelser er inkl. lovpålagt gjeldende merverdiavgift og levering av chassis til fabrikk.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan fås mot pristillegg.
- Vi tar forbehold om endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveranseomfang, utseende og spesifikasjoner tilsvarer det som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører under sesongen, forbeholder vi oss leveringen av en likeverdig type
- Den lovpålagte merverdisatsen som gjelder på leveringstidspunktet vil alltid komme til anvendelse. Samtlige priser er uforbindtlige, anbefalte priser levert fabrikk. Ved prisendringer fra underleverandører eller chassisprodusenter vil prisene endres tilsvarende.
- Vektangivelsene er omtrentlige. Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.
- Generelt øker tilleggsutstyr egenvekten og reduserer den gjenværende lastekapasiteten.
- Ved montering av ekstraustyr kan oppbevaringsplass gå tapt
- Montering av solcelle- og satellittanlegg er avhengig av plassen på taket.
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet fra fabrikkens side kan medføre en innskrenkning av kjøre- og trafiksikkerheten.
- Enhver konstruksjonsmessig endring ved kjøretøyet medfører bortfall av garantikrav. Det samme gjelder dersom det fra kundens side foretas endringer vedrørende lakkering/farging av karosserideler.
- Enkelte typer tilleggsutstyr kan ikke monteres i alle modeller. Din Carthago-forhandler bistår gjerne med mer informasjon om montering og tekniske detaljer for den modellen du måtte ønske deg.
- Priser for utstyrstilvalg gjelder for montering fra fabrikk (ikke for ettermontering). Bestilling av tilvalg må gjøres innen gjeldende tidsfrist før kjøretøyet settes i produksjon! Informasjon om dette innhentes direkte fra din Carthago forhandler
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det ligger i naturen til de benyttede materialene eller det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske endringer ved kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge fra tekstilene til setetrekkene. Det betyr at setetrekkene blir misfarget ved at klærne farger av. Vi kan ikke ta ansvar for slik misfarging.
- Vi anbefaler absolutt bruk av Carthago-tilbehør og at det monteres på fabrikk. For skader som oppstår på grunn av produkter eller endringer som ikke er godkjent av Carthago-logo, kan produsenten ikke ta noe ansvar. Dette gjelder særlig også montering av deler av verksteder som ikke er autorisert av Carthago-logo. Sørg for at all reparasjon eller ettermontering utelukkende utføres av forhandlere som er autorisert av Carthago, og forlang at det brukes originale Carthago-tilbehørsdeler.
- Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske utviklingen DIN 2001-2



Besøk din lokale Carthago-
forhandler og opplev
Carthago premiumklasse!



Carthago Reisemobilbau GmbH

www.carthago.com

Om informasjonen i denne katalogen: Etter redaksjonsslutt for denne publikasjonen i juli 2020, kan det ha oppstått endringer ved produktene. Produsenten forbeholder seg retten til å foreta konstruksjons- og formatendringer, avvik i fargetone samt endringer av leveringsomfanget i leveringstiden. Fargeavvik kan være trykkteknisk betinget. Vær oppmerksom på at kjøretøyene i katalogen delvis er avbildet med ekstraustyr som kan kjøpes i tillegg. Angivelsene er basert på tysk veitrafikklovgivning.

© Carthago Reisemobilbau GmbH. D-88326 Aulendorf, Tyskland, tlf. +49 7525 9200-0
Trykket i Tyskland.

www.carthago.com