

PREMIUMKLASSE

DELINTEGRERT 2022

PRISLISTE 22.2 NO

GYLDIG FRA 10.11.2021



c-tourer T | chic c-line T

carthago[®]
Das Reisemobil.

LETTVEKTS-PREMIUMKLASSE



c-tourer T Lightweight

3-13

Den kravstore tusenkunstneren: Lightweight-modeller godt tilpasset til kravene i 3,5-t-lettvektssklassen, kompakte kjøretøylengder

KOMFORT-PREMIUMKLASSE



c-tourer T Comfort

3-13

Den kravstore tusenkunstneren: Komfortmodeller utenfor 3,5-t-lettvektssklassen, for høyere krav til komfort

LINER-PREMIUMKLASSE



chic c-line T

14-20

Den luksuriøse Carthago-premiumklassen: Eleganse, komfort og høy kvalitet

Tips og forklaringer

21-22

Generell informasjon

22

Fotnoter

22-23

Den kravstore tusenkunstneren

Lettvektsmoeller med kort kjoretøylengde for kravene i 3,5-t-lettvektssklassen og Comfort-moeller med totalvekt inntil 4,25 t.

Lettvektssklassen



- Kjøreklar helt fra 2.915 kg
- Praktisk utnyttbar lastekapasitet også i 3,5-t-lettvektssklassen
- Vekten kan reduseres med ytterligere 22,5 kg med tilvalgene 16" alufelger og Li-Ion-batteri

Dobbelgtulv med ekstra stort, oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 55,5 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via setebenkdeksel i L-sittegruppe samt via en stor luke i bodelsgulvet
- Stort, sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), lett å laste gjennom XL-bodelsdøren med stor, oppstillbar luke i bodelsgulvet
- Hele dobbelgtulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon

Standard AL-KO lavramme Carthago spesial:



- Tillatt totalvekt 3,5 t til 4,5 t



Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:



- Ytterst stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelke (tak-vegg / gulv-vegg)
- Bodel helt uten treverk med vannavvisende RTM hardskum og isolasjonskjerne
- Innervegg i aluminium beskytter mot lyn
- Innvendige vegger er trukket med mikrofiberstoff

Chassis

- Kjørelys integrert i hovedlys
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Skvettlapper på bakakselen
- Reparasjonssett Fix & Go

Fiat Ducato med AL-KO-lavramme Carthago spesial light

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindrer, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Start-stopp-system
- Drivstofftank 90 l
- Sidevindsassistent, cruise control, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem⁶⁵⁾
- Klimaanlegg, manuelt
- Koppholder

Mercedes-Benz Sprinter med AL-KO lavramme Carthago spesial light

- Motor: Diesel 2,0 l med AdBlue (22 l), 150 hk (110 kW), 4 sylindret, 330 Nm, Euro VI E, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- 16-tommers stålfelger
- Drivstofftank 65 l
- Nøkkelløs start, inkl start/stopp-knapp
- Sidevindassistent, bakkestarthjelp, ABS, ASR, EBV, ESP
- Filholderassistent med akustisk advarselssignal
- Koppholder på fører- og passasjerside, hanskerom på passasjerside
- Rom for oppbevaringsplass
- Automatisk styring av kjørelys
- Mercedes-Benz nødoppkallsystem, bistand ved driftsstans
- EFB-batteri 12 V / 92 Ah
- Forberedelse (kabelsett) for sentrallås bodelsdør
- Tilleggsoppvarming varmluft, elektrisk

Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrunding og bærebjelke
- Takskinnesystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegg- og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lyn, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Dobbel luketetting: innvendig/utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- 4-delt hekkramme med separat støtfanger
- Carthago-baklys med Carthago "C" Branding i LED
- Rammvinduer Seitz S4, dobbelramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektrisk manøvrerbar inngangstrapp til bodelsdør med varselssignal

Førerhus

- Støtfanger og karosserideler på siden lakkert i bilens farge
- Kjølerrilldesign med kromlist (Mercedes-Benz)
- Kjølerrill med Carthago-logo (Fiat)
- Takhette i glassfiberarmert plast, tolags isolert
- Førerhusdører med sentrallås og elektrisk innstillbare hevevinduer på fører- og passasjerside
- Aguti-komfortseter for fører og passasjer i i innredningsstoff, svingbare, polstrede armlener (Mercedes-Benz)
- Komfortseter for fører og passasjer i innredningsstoff, svingbare, polstrede armlener (Fiat Ducato)
- Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming
- Overskap hele veien rundt i førerhuset
- Skilleforheng til bodelen

 Dobbeltgolv

- Høyde opptil hele 55,5 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag og setebenen som kan vippes opp samt gjennom stor luke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)

 Stor scooterarasje

- Scooterarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Stor garasjedør på passasjersiden samt en dør på førersiden
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt
- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkl åtte festekroker

 Interiør

- Møbelkonsept "epic": Møbeldekor briljantask med overskapfronter i høyglans-elfenben

 Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-belegg
- L-sittegruppe med setebenk
- Bodelsvindu over setebenen på passasjerside (modeller 145 DB H, 148 LE H)
- Vegg bak sidesetet i skinn-utførelse
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel, med LED-dekorlys
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og limt
- Lukelukking med myk demping
- Gardinsystem med dekorgardin som kan tas av

 Kjøkken

- Kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra avlastningsplass
- Kjøkkenbenk i ripefast skiferdekor
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenseksjon med integrert avfallsbeholder og bestikkskuff
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- 3-bluss kokeapparat "Profi-Gourmet" med delt glasslokk (ikke delt i modell 143 LE) med robust støpejernsrist og glassbunn
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkl. veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Høyt vannarmatur med metallkran
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning (modeller 143 LE, 144 LE/QB: Slimtower) med separat frysescap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Takluke Mini Heki

 Bad og omkleddningsrom**Omkleddningsrom og romdeling**

- Omkleddningsrom med låsbar romskilledør eller separat skyvedør mot bodel (ikke modeller 145 DB H, 148 LE H)
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 148 LE og 149 LE)
- Uttrekkbar TV-vegg og romdeler foran soverom (modell 150 QB)
- Klesskap i full høyde med to klesstenger og en hylle (modell 148 LE)
- Separat klesskap med klesstang (modell 142 DB)

Kombinert bad med separat runddusj

- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettspirholder og speilskap

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign (modell 149 LE)
- Dusjmatte i bodelsgulvdesign, uttakbar for dusjing (ikke modell 149 LE)
- Hånddusj som er stillbar i høyden på stang i krom
- Takluke i dusjen
- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettspirholder og speilskap

 Soverom**Faste senger i bakre del**

- Todelt, oppvarmet og underluftet sengebunn
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Langsgående enkeltsenger/Queen-seng: Justerbar hodegavl (modell 144 LE bare på passasjerside, ikke modell 144 QB)
- Bodelsvindu i endeveggen over sengen (modeller 145 DB H, 142 DB)

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkl. utvidelse av liggeflaten (tilvalg for modell 143 LE)
- Innstegstrapp som kan trekkes ut inkl. utvidet liggeflate (modell 143 LE)
- Modell 144 LE: Uttrekkbar hekkstige, inkludert utvidelse av liggeflate
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet (avhengig av modell)
- Overskap hele veien rundt

 Tekniske installasjoner**Vann**

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, rengjøringsåpning gjennom luke i bodelsgulv eller scooterarasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov

Gass

- Utvendig rom for gassflasker med luke og separat håndtak (avhengig av modell)
- Modell 143 LE: Rom for gassflasker i bakre del, tilgang gjennom separat dør
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scooterarasje, inkl. batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 1 x 80 Ah gel-batteri i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftoppvarming bak teknikkdekselet over bodelsdør
- 230 V stikkontakt i entré, kjøkken, bad og scooterarasje
- 12 V stikkontakt i førerhus (Fiat)
- USB stikkontakt i førerhus (Fiat: 2x) Mercedes-Benz: 1x)

Moderne lyskonsept

- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-dekorlys i kjøkkenseksjon/setebenksokkel (modell 143 LE bare i setebenksokkel)
- Ambiente-belysning styres uavhengig av arbeidsllys

 Varmeteknikk

- Varmluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scooterarasje og inngangstrapp
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring



Vi anbefaler at du tar kontakt med din nærmeste forhandler for å få oppdaterte priser på tidspunktet for kontraktinngåelse.¹⁰⁵⁾



Fiat-modeller med begrenset leveringskapasitet. Ta direkte kontakt forhandleren din.



	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 415 CDI	AL-KO lavramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6800 / 2270 / 2890	6900 / 2270 / 2890	7060 / 2270 / 2945	6990 / 2270 / 2890
Hjulavstand (mm)	3800	3800	3900	4143
Høyde dobbeltgulfv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**	1980	1980 / 1840**	1980 / 1840**
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	1120 / 1240*
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	925 x 1140	925 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650	(2 x) 400 x 785	500 x 650	500 x 650
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	2915	2 915	2 975	2 975
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2730	2 730	2 790	2 790
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2 000	2 000	2 000
Maks. sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4	4	4
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 4	2 / 3	2 / 4	2 / 4
Mål bakre seng (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1950 x 850	1950 x 1450
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 / 1700 x 1100	-	1890 / 1700 x 1030	1890 / 1700 x 1030
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{***}	1920 x 1125 / 650	2030 x 1105 / 650	2030 x 980 / 510	2030 x 980 / 510
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29	133 / 12	133 / 12	133 / 12
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	150
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2
Artikkel nr.	111100	111120	111520	111132

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* Tilleggsvalg El-sykel/scootergarasje

** Ståhøyde under den sentrale senkesengen

*** i forbindelse med tilleggsutstyr



Vi anbefaler at du tar kontakt med din nærmeste forhandler for å få oppdaterte priser på tidspunktet for kontraktinngåelse.¹⁰⁵⁾




Fiat-modeller med begrenset leveringskapasitet. Ta direkte kontakt forhandleren din.

3,5t
✓

Med lengre
setebenk

Med lengre
setebenk



	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	
Standardkjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	6920 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7460 / 2270 / 2890	7620 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4143	4143	4243
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**	1980 / 1840**	1980 / 1840**	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1200	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	850 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1140	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650	500 x 650	500 x 650	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	
Vekt i kjørekklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	2945	3 015	3 015	3 075
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2760	2 830	2 830	2 890
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2 000	2 000	
Maks. sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 5	2 / 4	2 / 5	
Mål bakre seng (mm)	2100 x 1470 / 1350	2000 / 1900 x 850	2000 / 1900 x 850	
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 x 1100	1890 / 1700 x 1100	1890 x 1100	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{***}	2030 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 650	2030 x 1125 / 670	
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150	150	150	
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140	
Batterikapasitet (Ah)	80	80	80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Artikkel nr.	111130	111150	111160	111560

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning



** Ståhøyde under den sentrale senkesengen *** i forbindelse med tilleggsutstyr



Vi anbefaler at du tar kontakt med din nærmeste forhandler for å få oppdaterte priser på tidspunktet for kontraktinngåelse.¹⁰⁵⁾



Fiat-modeller med begrenset leveringskapasitet. Ta direkte kontakt forhandleren din.



	T 149 LE		T 150 QB	
Chassis	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter	Fiat Ducato	Mercedes-Benz Sprinter
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 415 CDI	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 415 CDI
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,0 l (150 hk / 110 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7470 / 2270 / 2890	7630 / 2270 / 2945	7430 / 2270 / 2890	7590 / 2270 / 2945
Hjulavstand (mm)	4143	4243	4143	4243
Høyde dobbeltgulv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460		220 / 460	
Ståhøyde i bodel (mm)	1980 / 1840**		1980 / 1840**	
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200		1120 / 1240*	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140		1050 x 1100	
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	500 x 650		500 x 650	
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹		3 500 / 4 500 ¹	
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3015	3 075	3 015	3 075
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2830	2 890	2 830	2 890
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2 000	2 000	2 000	
Maks. sitteplasser under kjøring med 3-punkts-belte standard / tilvalg ⁵⁾	4 / 5 ¹⁵⁾		4 / 5 ¹⁵⁾	
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 4		2 / 4	
Mål bakre seng (mm)	2000 / 1900 x 850		1950 x 1450	
Mål tilvalg sentral senkeseng (mm)	1890 / 1700 x 1100		1890 / 1700 x 1100	
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm) ^{***}	1920 x 1125 / 650		1920 x 1125 / 650	
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29		153 / 29	
Varmesystem	Truma Combi 6 E		Truma Combi 6 E	
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	150		150	
Spillvannstankvolum (l)	140		140	
Batterikapasitet (Ah)	80		80	
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1	4 / 1 / 2	4 / 0 / 1
Artikkel nr.	111172	111572	111182	111582

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* Tilleggsvalg El-sykkel/scootergarasje

** Ståhøyde under den sentrale senkesengen

*** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

216022

213022

Basis Plus-pakke	Vekt	Fiat	Mercedes-Benz
	kg	NOK	NOK
Chassis-tilvalg			
Hjulkapsler		-	900
Carthago hjulkapsler		900	-
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		5 800	-
Halvautomatisk klimaanlegg Tempmatic ³³⁾		-	30 200
Cruise control		Standard	5 400
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100	2 100
Foraksel med forhøyet bærelast		-	5 100
Drivstofftank 92 liter		-	4 800
Skintrukket ratt med multifunksjonsknapper (for manuell girkasse inkl. skintrukket girkule)		-	4 400
Kombiinstrument med fargeskjerm		-	5 600
Regnsensor		-	2 400
Elektrisk parkeringsbrems		-	5 900
Varmeisolerende glass i frontruten		-	3 600
Blending av førerhus: Plissé på front- og sidevinduer ⁵⁰⁾		7 200	7 200
Komfortseter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		2 600	-
Dashbord-utførelse: Ventilasjonsgitter i krom		5 600	5 600
Radioforberedelse med takantenne med DAB+, høyttalere (4x) ^{54) 88)}		4 200	4 200
Radio / Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+ ⁸⁰⁾		6 400	-
Bodelstilvalg			
Takluke Midi-Heki med LED-spotter over L-sittegruppe		6 700	6 700
XL-bodelsdør "premium two 2.0" (bredde 63 cm) med dobbellås, vindusrullegardin og insektbeskyttelse		5 100	5 100
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 600	3 600
Spillvannslangesett for komfortabel tømning		1 200	1 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100	1 100
Forberedelse for elektrisk vifte i taket		2 300	2 300
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300	2 300
Forberedelse for satellittanlegg		2 300	2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300	2 300
Totalpris for de enkelte tilvalgene		61 700	114 300
Pakkepris	60	Standard	Standard
Du sparer		61 700	114 300
210330 PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. 9" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	-	8 800	-
210336 PRISTILLEGG helautomatisk klimaanlegg THERMOTRONIC ³³⁾	-	-	6 500

Art. nr.

216009

Infotainment-pakke Fiat*	Vekt	
	kg	NOK
Digitalt kombi-instrument med fargedisplay i dashbord ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt og girkule i skinn inkl. multifunksjonsknapper		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bil-ruteforslag og DAB+ ⁵¹⁾		✓
Pakkepris	2	28 400

* Multimediasystemet Fiat 10,1" erstatter radio / Moniceiver Pioneer 6,8", og det er det tatt hensyn til i prisen.
Infotainment-pakke Fiat er ikke mulig sammen med Mediasenter Pioneer 9".

Art. nr.

212311

Førerassistansepakke Fiat (kamerabasert) ⁵⁰⁾	Vekt	
	kg	NOK
Aktiv nødbremsassistent med deteksjon av fotgjengere og syklister		✓
Filholder-/advarselsassistent		✓
Regn- og lyssensor		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Fjernlysassistent		✓
Dekktrykksensorer		✓
Pakkepris	2	16 800

Art. nr.

212317

Førerassistentpakke Mercedes-Benz * ⁵⁰⁾	Vekt	
	kg	NOK
Aktiv avstandsassistent DISTRONIC		✓
Aktiv bremseassistent		✓
Aktiv oppmerksomhetsassistent		✓
Aktiv filholderassistent		✓
Fjernlysassistent		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Kontrollsystem for dekktrykk		✓
Pakkepris	2	29 300

* Bare i forbindelse med Multimedia MBUX 7" eller 10,2" og automatgir 9G-Tronic

Art. nr.

210730

Kjøkken-/kaffepakke ¹⁰³⁾ *	Vekt	
	kg	NOK
Inverter 12 V til 230 V, 1 800 watt, nettprioritetskobling*		19 000
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem		3 100
Totalpris for de enkelte tilvalgene		22 100
Pakkepris	12	18 400
Du sparer		3 700

*Bare i forbindelse med to bodelsbatterier (gel eller Li-Ion).

Art. nr.		212029	212031
Mediapakke I (Fiat)	Vekt	24": ikke modell 145 DB H, 148 LE H	32": kun modell 145 DB H, 148 LE H
	kg	NOK	NOK
Ryggekamera med enkeltlinse ¹⁰⁰⁾		11 200	11 200
Forberedelse for TV-tilkobling ³⁶⁾		2 300	2 300
TV-uttrekk i setebenk, TV-skap i L-sittegruppe, (143 LE), veggholder entré (144 QB/LE)		4 600	4 600
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		13 900	-
LED-flatskjerm 32"		-	19 000
Totalpris for de enkelte tilvalgene		32 000	37 100
Pakkepris	21	21 300	25 900
Du sparer		10 700	11 200
210260 PRISTILLEGG 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500	-
210305 PRISTILLEGG ryggkamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse ¹⁰⁰⁾	1	6 800	6 800
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-port ^{12) 23)}	28	28 000	28 000

Art. nr.		213029	213031
Mediapakke II (Mercedes-Benz)	Vekt	24": ikke modell 148 LE H	32": kun modell 148 LE H
	kg	NOK	NOK
MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾		36 400	36 400
Ryggekamera med enkeltlinse integrert i hekken		11 200	11 200
Forberedelse for TV-tilkobling ³⁶⁾		2 300	2 300
TV-uttrekk i setebenk, for TV-skap over L-sittegruppen (143 LE)		4 600	4 600
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		13 900	-
LED-flatskjerm 32"		-	19 000
Totalpris for de enkelte tilvalgene		68 400	73 500
Pakkepris	25	54 700	59 300
Du sparer		13 700	14 200
210337 PRISTILLEGG MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	1	7 800	7 800
210260 PRISTILLEGG 143 LE: Design-TV-skap inkl. LED-flatskjerm 32" i stedet for 24" ³⁹⁾	5	8 500	-
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-port ^{12) 23)}	28	29 484	29 484

Art. nr.		210580	210584
TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 143 LE, 148 LE, 148 LE H, 149 LE	Modell: 150 QB
	kg	NOK	NOK
TV-skap med TV-uttrekksystem i soverom ³⁶⁾		8 900	-
LED-flatskjerm 24" soverom ^{23) 39)}		13 900	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" soverom, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{23) 39) 86)}		-	18 700
Totalpris for de enkelte tilvalgene		22 800	21 500
Pakkepris	18/13	15 500	14 800
Du sparer		7 300	6 700
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Teleco Classic 85 Skew / Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	30	29 600	29 600

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Chassis Fiat Ducato												
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	25 120	40	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311101	Motor 160 hk / 118 kW, Euro 6d-Final ⁶⁷⁾	25 000	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311103	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final ⁶⁷⁾	48 300	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310401	9-girs automatkasse (heavy-chassis / light-chassis) ⁶⁸⁾	42 800	15/55	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330325	16" stålfelger Fiat i stedet for 15"	3 900	16	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330330	16-tommers aluminiumfelger Fiat for f35 light chassis	11 700	-8	○	○	○	○	○	○	○	○	○
330340	16" aluminiumfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse	9 600	-10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311810	Forsterket fjæring på foraksel for optimal kjørek komfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311815	AL-KO „ACS“ High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 500	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311820	AL-KO „ALC“ nivåstyring bakaksel	18 525	25	○	–	–	–	○	○	○	○	○
330480	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	3 300	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn	3 200	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	3 400	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
331615	Fiat Full-LED-hovedlys ⁴⁴⁾	14 500	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
331614	Tåkelys med svinglys	2 700	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
310675	LED-kjørellys i stedet for standard kjørellys ⁴⁴⁾	4 700	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chassis Mercedes-Benz Sprinter												
310147	Motorvariant 170 hk / 125 kW, Euro VI E (bare sammen med automatgir) ⁹⁹⁾	28 800	-	–	○	–	–	–	–	○	○	○
310402	Automatgir 9G-TRONIC inkl. hold-funksjon	37 890	30	–	○	–	–	–	–	○	○	○
330351	16" aluminiumfelger (svarte) med helårsdekk ³²⁾	15 600	-10	–	○	–	–	–	–	○	○	○
310465	Vektøkning 3 500 kg til 4 200 kg	3 300	-	–	○	–	–	–	–	○	○	○
310466	Vektøkning 3 500 kg til 4 500 kg	5 600	-	–	○	–	–	–	–	○	○	○
331612	LED-High-Performance-lyskastere	26 500	2	–	○	–	–	–	–	○	○	○
331613	Tåkelys med svinglys	4 200	1	–	○	–	–	–	–	○	○	○
310086	MBUX 7" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	36 400	4	–	●	–	–	–	–	●	●	●
310087	MBUX 10,2" multimedia inkl. navigasjon/ DAB+ ⁵¹⁾	44 600	5	–	○	–	–	–	–	○	○	○
Flere tilvalg for chassis Fiat/ Mercedes-Benz												
311400	Avtakbart tilhengerfeste	21 680	60	○	○	○	○	○	○	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med pedelec-/scootergarasje	24 950	50	–	–	–	–	–	–	–	–	○
311300	Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering	4 300	10.	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Påbygg utvendig												
410122	Sentrallås for XL-bodelsdør "premium two 2.0"	3 400	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410500	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 3,5 m	16 890	30	○	–	–	–	–	–	–	–	–
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	18 155	35	–	○	○	○	○	○	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	19 785	45	–	–	–	–	–	○	○	○	○
410680	Isolerende vintermattesett (Fiat Ducato) ⁹⁰⁾	2 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410720	Stor dør til scootergarasjen på førerside	5 600	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410114	Patentert pedelec- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ^{42) 66)}	4 900	15	–	–	–	○	–	–	–	–	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelec ⁷¹⁾	7 100	20	–	–	–	○	–	–	–	–	○
410840	Ekstra vindu ved bakre seng på passasjersiden	4 000	2	○	x	x	x	○	x	x	x	x
410760T	Takvindu "skyview" med designhimling over førerhuset ⁶⁰⁾	13 400	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
410850	Elektrisk ventilasjonsvifte i taket over kjøkkenseksjonen ²²⁾	5 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Elektrisk system												
510020	Ekstra bodelsbatteri gel 80 Ah i eksisterende batterisentral	6 625	25	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510050	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer og separat touchdisplay ⁵⁵⁾	21 400	-12,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	21 400	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 000	15	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510180	Inverter 12 V til 230 V, 1 800 W med nettprioritetskobling ¹⁰³⁾	19 000	10	●	●	●	●	●	●	●	●	●
510255	Stikkkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 200	1,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	10 200	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass vann diverse												
610020	Truma DuoControl CS ⁷³⁾	4 300	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	2 300	1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610045	Komfortsystem for uttrekk av gassflasker (bare sammen med Truma DuoControl CS)	6 300	10	-	○	-	-	-	-	-	-	-
610140	Utedusj varmt/kaldt i scooterparasj på passasjerside	3 400	5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610480	Oppgradering av scooterparasjen med gulvmatte og lastenett	3 400	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scooterparasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken utstyr												
550081	Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	8 600	20	○	-	-	-	-	○	-	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	10 300	12	○	○	-	-	○	○	○	○	○
550287	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	3 100	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Oppvarming klima												
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2x900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ⁶³⁾	35 585	45	-	-	-	-	-	○	-	○	○
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	11 500	13	-	-	-	-	-	○	-	○	○
Multimedia												
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	15 200	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710200	Ryggekamera med enkeltlinse ^{97) 100)}	11 200	6	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710202	Ryggekamera med enkeltlinse (Mercedes-Benz)	11 200	6	-	●	-	-	-	-	●	●	●
710220	Ryggekamera med dobbeltlinse og deksel ^{97) 100)}	17 900	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
710523	TV-uttrekk i setebenk eller TV-skap/veggholder i entré ³⁶⁾	6 900	5	●	●	●	●	●	●	●	●	●
710547	LED-flatskjerm 24" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	13 900	10	●	●	●	●	-	●	-	●	●
710548	LED-flatskjerm 32" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	19 000	10	-	-	-	-	●	-	●	-	-
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom ³⁶⁾	3 300	3	-	●	○	○	-	●	●	●	-
710481	TV-skap med spesielt TV-uttrekkssystem i soverom, inkludert tilkoblingssett ³⁶⁾	8 900	12	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel ³⁶⁾	2 800	3	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710470	LED-Flatskjerm 24" i soverom for TV-skap ^{23) 39) 87)}	13 900	10	-	●	-	-	-	●	●	●	-
710478	LED-Flatskjerm 24" soverom, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{23) 39) 86)}	18 700	10	-	-	-	-	-	-	-	-	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret for spillvannstanken ^{85) 100)}	5 600	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Satellittanlegg												
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ^{12) 23)}	33 884	28	○	○	○	○	○	○	○	○	○
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ^{12) 23)}	37 390	30	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 142 DB	T 143 LE	T 144 LE	T 144 QB	T 145 DB H	T 148 LE	T 148 LE H	T 149 LE	T 150 QB
Interiør												
810027	Møbelkonsept Casablanca ⁷⁷⁾	6 700	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810100	Teppe for bodel	3 600	6	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 900	4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810460	Sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen, inkl. takvindu i takheten ^{38) 60)}	22 300	65	○	–	○	○	○	○	○	○	○
810260	Bakre seng med Carawinx fjæringssystem istedenfor sengebunn	5 600	5	○	○	○	–	○	○	○	○	○
810620	Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, inkl. utvidelse av liggeflaten	4 000	4	–	○	–	–	–	X	X	X	–
810580	Sittegruppe som kan bygges om til soveplass	5 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
810680	5. sitteplass i sidesete med 3-punkts belte ⁵⁾	10 000	10	○	–	–	–	○	○	○	○	○
810726	Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign	2 200	3	○	○	X	X	○	○	○	X	X
Interiørstoff												
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850620	Cambridge – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850630	Roma – Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 500	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850720	Delskinn Macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 500	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	35 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850730	Skinn Sand 21 (ikke i forbindelse med møbelkonsept Casablanca)	35 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	35 800	10	○	○	○	○	○	○	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Den luksuriøse Carthago-premiumklassen:

Eleganse, komfort og høy kvalitet

Eksklusivt utvendig design:



- Individualisert frontutseende i v-face design
- Moderne busshekk i glassfiberarmert plast

Komforttilpassede planløsninger:



- L-sittegruppe med firkantet bord
- Apotekerskap
- Separat omkleddingsrom

Dobbeltgulv med stort oppvarmet oppbevaringsrom:



- Nyttbar høyde opptil 70 cm
- Tilgang utenfra via flere store luker. Komfortabel tilgang innenfra via setet i L-sittegruppen, via sidesetet som kan slås opp og via stor luke i bodelsgulvet
- Stort gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm), med dypt nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm), lett å laste via XL- bodelsdøren gjennom stor, oppstillbar oppbevaringsluke i bodelsgulvet
- Hele dobbeltgulvet er oppvarmet med klimalagringsfunksjon
- Utvidet oppbevaringskonsept i bodelen med overskap hele veien rundt i førerhus og soveområde (Queen-sengmodeller: overskap over sengen)

Mer uavhengig enn de fleste:



- 170 l ferskvann, 140 l spillvann, 2 x 80 Ah batterier

Carthagos karosserikonstruksjon i Liner-premiumklassen:



- Ytterst stabil karosserisammenføyning ved hjelp av bærebjelke (tak-vegg / gulv-vegg)
- Bodel helt uten treverk, med vannavvisende RTM hardskum og isolasjonsskjerne
- Innervegger av aluminium for varmeregulering og som vern mot lyn
- Innside vegger er trukket med mikrofiber-stoff

Standardkjøretøy

Fiat Ducato med AL-KO lavramme Carthago spesial

- Motor: Diesel 2,2 l Multijet 3 med AdBlue (19 l), 140 hk (104 kW), 4 sylindre, 350 Nm, Euro 6d Final, 6-trinns girkasse, forhjulsdrift
- Drivstofftank 90 l
- Start-stopp-system
- Sidevindsassistent, cruise control, ABS, ESP, ASR, elektronisk startspærre, Hillholder, Hill Descent Control, Traction Plus, stabilitetskontroll for tilhenger, kollisjonsbremsesystem⁶⁵⁾
- Klimaanlegg, manuelt
- Airbag fører/passasjer¹¹⁾
- Kopp holder
- Kjørelens integrert i hovedlys
- Frontstøtfanger i Carthago design
- Hjulpnytelister med Carthago skrifttrekk
- Skvettlapper på bakakselen
- Reparasjonssett Fix & Go

Karosserikonstruksjonen i Liner-premiumklassen

- 10 års tetthetsgaranti
- Karosseri uten treverk, med glassfiberarmert plastbelegg på tak og bunn
- Tak-veggforbindelse via takavrundning og bærebjelke
- Takskinnsystem med avløp for regnvann på sidene
- Side- og bakvegger med aluminium utvendig og innvendig
- Isolasjonsskjerne av RTM-hardskum i tak, gulv og sidevegger
- Sammenføyning mellom bunn og vegger med fullflatelimt bærebjelke av aluminium med ekstra kuldestopp
- Total tykkelse vegger og tak 38 mm
- Karosseri med vern mot lyn, som et Faraday-bur
- Utvendige luker i originalt sideveggmateriale "Carthago Isoplus"
- Dobbel luketetting: innvendig/utvendig, utvendig tetting i sprutsikker utførelse
- Utvendige luker og bodelsdør med innfelte hengsler
- Sideskjørt segmentert av aluminiumsprofil
- Glassfiberarmert bakre del, dobbeltisolert, i to deler
- Carthago-baklys med dynamiske LED-blinklys
- Rammvinduer Seitz S4, dobbeltramme med isolerglass uten kuldebro, insektnett-rullegardin og formørkningsplissé
- LED-utelys over inngangsdøren med avrenningskant
- Elektrisk manøvrerbar inngangstrapp til bodelsdør med varselsignal

Førerhus

- Takhette i glassfiberarmert plast, tolags isolert
- Førerhusdører med sentrallås og elektrisk innstillbare hevevinduer på fører- og passasjerside
- Aguti-komfortseter for fører og passasjer i innredningsstoff, svingbare, polstrede armlener
- Utvendig speil med elektrisk innstilling og oppvarming
- Overskap hele veien rundt over førerhuset
- Skilleforheng til bodelen

Dobbeltgulv

- Høyde opptil hele 70 cm
- Oppvarmet og belyst gjennomgående lasterom
- Tilgang utenfra via flere store luker.
- Tilgang innenfra via L-sittegruppen med patentbeslag og setebenen som kan vippes opp samt gjennom stor luke i gulvet i entreen og kjøkkenseksjonen
- Sentralt gjennomgående lasterom (innvendig høyde 22 cm) med nedsenket oppbevaringsrom (nyttbar høyde 46 cm)

Stor scooter garasje

- Scootegarasje kan belastes med inntil 350 kg
- Store garasjedører på fører- og passasjersiden
- Bunnplate med glassfiberarmering på over- og underside, antisklibelegg
- Frostsikkert, isolert og oppvarmet hele veien rundt

- Fastsurringssystem over bærebjelke av aluminium, inkl åtte festekroker

Interiør

- Møbelkonsept linea moderna: Møbeldekor gullakasje og overskap-fronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben

Bodel

- Innside av tak og vegger er trukket med mikrofiber-klimaveggbelegg
- L-sittegruppe med setebenk
- Veggbekledning bak sidesetet i skinn-utseende
- Panoramatakluke Heki III over sittegruppe med LED-lysspotter
- 360°-bodelsbord som kan dreies med fotpedal og forskyves i to retninger
- Uttrekkbart skoskap med oppbevaringssystem i setebenkens sokkel
- Setestoff med flerlags skumkjerne og ryggstøttefunksjon
- Dobbel sammenføyningsteknikk "Durafix": Møbler blir både skrudd og limt
- Lukelukking med myk demping
- Gardinsystem inkludert dekorgardin kan tas av

Kjøkken

- Forhøyet kjøkkenbenk som visuell romdeling og ekstra arbeidsflate
- Robust kjøkkenbenk i dekor Savannah med Corian dryppkant
- Kjøkkenbenk belyst fra undersiden med LED-lyslister
- Kjøkkenskuffer rullelagret "easy glide" med selvinntrekk og softdemping
- Separat avfallsbeholder i adskilt hygieneområde
- Separat bestikkskuff med inndeling, flaskeholder
- 3-bluss kokeapparat "Profi Gourmet" med delt glassdeksel for mer avlastningsplass, robust støpejernsrist og glassbunn som lett kan rengjøres
- Rund rustfri stålvaske innfelt i kjøkkenbenken, med multifunksjonelt lokk inkl. veggstativ for ekstra arbeidsflate.
- Design-armatur i metall med uttrekkbart dusjhode
- Kjøkkenvegg i dekorglass creme
- Stort kjøleskap med tosidig døråpning, med separat frysenskap, automatisk energikildesøk 12 V / 230 V / gassdrift
- Apotekerskap som kan trekkes ut (modell 4.8 LE til tak)
- Elektrisk vifte i takluke over kjøkkenseksjonen

Bad og omkleddingsrom

Omkleddingsrom og romdeling

- Omkleddingsrom med låsbar romdelingsdør mot bodelen
- Massiv skyvedør i tre foran soverommet (modell 4.8 LE og 4.9 LE)
- Uttrekkbar TV-vegg og romdeler foran soverom (modell 5.0 QB)
- Høyt klesskap med to klesstenger og en hylle integrert i omkleddingsrommet integrert (modell 4.8 LE)

Komfortabelt bad med separat runddusj:

- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Håndklestang over runddusjen
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke Mini Heki
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap

Baderom med separat dusjrom

- Plan inngang til dusjen „one level“
- Håndklestang over runddusjen
- Vannfast dusjmatte i bodelsgulvdesign
- Høydejusterbar hånddusj på kromstang
- Takluke i dusjen
- Takluke Mini-Heki i baderommet
- Vaskeservant med underskap, toalettappirholder og speilskap
- Baderomsdør med trippelfunksjon (vaskerom-dobbeltdør for toalettrom og romdeling mot bodel)

Soverom

Faste senger i bakre del

- Ergonomisk anbefalt, punktbasert Carawinx madrasssystem, oppvarmet og underluftet
- 7-soners kaldskummadrass av høy kvalitet
- Takluke Mini Heki
- Justerbar hodegavl

Langsgående enkeltsenger

- Komfortabel innstegstrapp som kan trekkes ut, med ekstra oppbevaringsplass, inkl utvidelse av liggeflate
- Designhyller i soverom
- Klesskap med hevefunksjon under sengene og delt madrass, nedsenket i dobbeltgulvet
- Overskap hele veien rundt

Tekniske installasjoner

Vann

- Tanker for ferskvann og spillvann i det oppvarmede dobbeltgulvet, tilgang gjennom luke i bodelsgulv eller scootergerasje (avhengig av modell)
- Vannavløpssentral sentralt i dobbeltgulvet
- Trykkvannpumpesystem med lavt vedlikeholdsbehov
- Spillvannslangesett for komfortabel tømning

Gass

- Utvendig rom for gassflasker, lavt plassert
- Plass for 2 x 11 kg gassflasker
- Stengekran for gass i kjøkkenseksjonen

Elektrisk system

- El-sentral i scootergerasje, inkl. batterilader, sikringer, automatisk jordfeilbryter, ladeautomatikk 16 A med automatisk utkobling ved underspenning
- Oppvarmet batterisentral med 2 x 80 Ah gel-batterier i dobbeltgulvet, tilgang gjennom lasterom i dobbeltgulv på førerside, med hovedbryter
- Digitalt betjeningspanel Truma CP+ for varmluftsoppvarming bak teknikkdekslet over bodelsdør
- 230 V stikkontakt i entré, kjøkken, bad og scootergerasje
- 12 V stikkontakt i førerhus
- USB stikkontakt i førerhus (2x)

Moderne lyskonsept

- Belysningssystem med mange LED-lysspotter i førerhus, bodel og omkleddingsrom, med trinnløs dimming
- Takbaldakin med ekstra LED lysspotter og indirekte LED-belysning
- LED-markeringsslys med bakgrunnsbelysning i entreen

Varmeteknikk

- Varmluftdyser i bodel, dobbeltgulv, scootergerasje og inngangstrapp
- Gulvvarmeeffekt ved oppvarmet dobbeltgulv med klimalagring



Vi anbefaler at du tar kontakt med din nærmeste forhandler for å få oppdaterte priser på tidspunktet for kontraktinngåelse.¹⁰⁵⁾



Fiat-modeller med begrenset leveringskapasitet. Ta direkte kontakt forhandleren din.



	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Basiskjøretøy	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Standard chassis	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light	AL-KO lavramme 35 light
Standard motor	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)	Diesel 2,2 l (140 hk / 104 kW)
Lengde/bredde/høyde (mm) ^{1) 2) 3)}	7350 / 2270 / 2890	7340 / 2270 / 2890	7430 / 2270 / 2890
Hjulavstand (mm)	4143	4143	4143
Høyde dobbeltgolv / oppbevaringsrom (mm)	220 / 460	220 / 460	220 / 460
Ståhøyde i bodel (mm)	1980	1980	1980
Hekkgarasje innvendig høyde (mm)	1200	1200	1120 / 1240*
Dørbredde/-høyde hekkgarasje passasjerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Dørbredde/-høyde hekkgarasje førerside (mm)	1050 x 1140	1050 x 1140	1050 x 1100
Tekn. tillatt totalvekt (kg)	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹	3 500 / 4 500 ¹
Vekt i kjøpreklar stand (kg) ^{6) 7) 9)}	3165	3 165	3 165
Egenvekt standard (kg) ⁸⁾	2980	2 980	2 980
Tilhengervekt maks. (kg) ¹⁰⁾	2000	2 000	2 000
Maks. antall sitteplasser med 3-punkts-belter under kjøring standard / tilvalg ⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾	4/5 ¹⁵⁾
Soveplasser standard / tilvalg	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Mål bakre seng (mm)	2030 / 2000 x 850	2000 / 1900 x 850	1950 x 1450
Mål sittegruppe ombygd til seng (mm)**	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670	1920 x 1125 / 670
Kjøleskapvolum / derav fryseskap (l)	153 / 29	153 / 29	153 / 29
Varmesystem	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E	Truma Combi 6 E
Ferskvannstankvolum (l) ⁵²⁾	170	170	170
Spillvannstankvolum (l)	140	140	140
Batterikapasitet (Ah)	2 x 80	2 x 80	2 x 80
Stikkontakter 230 V / 12 V / USB	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2	4 / 1 / 2
Artikkel nr.	131260	131270	131280

¹ Fiat: Tilvalg chassisvariant f40 heavy inkl. vektøkning | Mercedes-Benz: Tilvalg vektøkning

* tilvalg el-sykkel-/scootergarasje

** i forbindelse med tilleggsutstyr

Art. nr.

216070

Superpakke	Vekt	
	kg	NOK
Chassis-tilvalg		
Klimaautomatikk førerhus ³³⁾		5 800
Ladebooster ⁴⁷⁾		2 100
Komfortseter i førerhus med justering av helningsvinkel og høyde (foran/bak)		5 600
Dashbord-utførelse: Ventilasjonsgitter i krom		2 600
System for mørklegging av førerhus, plissé på sidevinduer og frontrute		7 200
Justerbare støtteben bak for stabilisering ved parkering		4 300
Bodelstilvalg		
XL-bodelsdør "premium two 2.0" (bredde 63 cm) med dobbel sikkerhetslås, vindusrullegardin og insektbeskyttelse		5 100
Sentrallås førerhusdører og bodelsdør med "coming home"-funksjon ¹⁷⁾		5 600
Oppgradering av scooter garasje med gulvmatte og lastenett		3 400
SOG-toalettventilasjon, utlufting over tak		3 600
Truma DuoControl CS ⁷³⁾		4 300
Design-barskap med glassholder og glassett over kjøkken ⁶⁴⁾		4 200
USB-stikkontakt i overskap over bakre seng		1 100
Forberedelse for solcelleanlegg		2 300
Forberedelse for satellittanlegg		2 300
Forberedelse for ryggekamera (enkeltlinse)		2 300
Radio/Moniceiver Pioneer 6,8" inkl. DAB+, radioforb. takantenne, høyttalere (4x) ^{80) 88)}		10 500
Ryggekamera med enkeltlinse ¹⁰⁰⁾		11 200
Totalpris for de enkelte tilvalgene		83 500
Pakkepris	85	56 400
Du sparer		27 100
210330 PRISTILLEGG Mediasenter Pioneer 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	-	8 800
210300 PRISTILLEGG ryggekamera med dobbeltlinse og deksel i stedet for enkeltlinse ¹⁰⁰⁾	1	6 800

Art. nr.

216009

Infotainment-pakke Fiat*	Vekt	
	kg	NOK
Digitalt kombi-instrument med fargedisplay i dashbord ¹⁰⁴⁾		✓
Ratt og girskifte i skinn inkl. multifunksjonsknapper		✓
Multimediasystem Fiat 10,1" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ⁵¹⁾		✓
Pakkepris	2	28 400

* Multimediasystemet Fiat 10,1" erstatter radio / Moniceiver Pioneer 6,8", og det er det tatt hensyn til med prisen.
Infotainment-pakke Fiat er ikke mulig sammen med Mediasenter Pioneer 9".

Art. nr.

212311

Førerassistansepakke Fiat (kamerabasert) ⁵⁰⁾	Vekt	
	kg	NOK
Aktiv nødbremsassistent med deteksjon av fotgjengere og syklist		✓
Filholder-/advarselsassistent		✓
Regn- og lyssensor		✓
Trafikkskiltgjenkjenning		✓
Fjernlysassistent		✓
Dekktrykksensorer		✓
Pakkepris	2	16 800

Art. nr.

210401

TV-pakke bodel:	Vekt	
	kg	NOK
Forberedelse for TV-tilkobling ³⁶⁾		2 300
TV-uttrekkssystem "Quick up" i setebenk, svingbart		4 600
LED-flatskjerm 24" ³⁹⁾		13 900
Totalpris for de enkelte tilvalgene		20 800
Pakkepris	15	13 100
Du sparer		7 700
210211 PRISTILLEGG satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-port ^{12) 23)}	28	28 000

Art. nr.

210730

Kjøkken-/kaffepakke	Vekt	
	kg	NOK
Inverter 12 V til 230 V, 1 800 watt, nettprioritetskobling		19 000
Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem		4 000
Totalpris for de enkelte tilvalgene		23 000
Pakkepris	12	19 000
Du sparer		4 000

Art. nr.

210580

210584

TV-pakke soverom:	Vekt	Modeller: 4.8 LE, 4.9 LE	Modell: 5.0 QB
	kg	NOK	NOK
TV-skap med spesielt TV-uttrekkssystem i soverom ³⁶⁾		8 900	-
LED-flatskjerm 24" soverom ^{23) 39)}		13 900	-
Forberedelse for TV inkl. kabelsett i baldakin og deksel ³⁶⁾		-	2 800
LED-Flatskjerm 24" soverom, inkl. TV-holder, kontaktbryter ^{23) 39) 86)}		-	18 700
Totalpris for de enkelte tilvalgene		22 800	21 500
Pakkepris	18/13	15 500	14 800
Du sparer		7 300	6 700
210212 PRISTILLEGG SAT-anlegg Flatsat Classic 85 med Skew/Twin LNB for ekstra TV ^{12) 23)}	30	29 600	29 600

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 4.8 LE	T 4.9 LE	T 5.0 QB
Chassis Fiat Ducato						
310001	Fiat Ducato f40 heavy (tillatt totalvekt 4 250 kg) ¹⁰⁾	25 120	40	○	○	○
311101	Motor 160 hk / 118 kW, Euro 6d-Final ⁶⁷⁾	25 000	20	○	○	○
311103	Motor 180 hk / 132 kW, Euro 6d-Final ⁶⁷⁾	48 300	20	○	○	○
310401	9-girs automatkasse (heavy-chassis / light-chassis) ⁶⁸⁾	42 800	15/55	○	○	○
330325	16" stålfelger Fiat i stedet for 15"	3 900	16	○	○	○
330330	16-tommers aluminiumsfelger Fiat for f35 light chassis	11 700	-8	○	○	○
330340	16" aluminiumsfelger Fiat for f40 heavy chassis / f35 i forbindelse med 9-girs automatkasse	9 600	-10	○	○	○
311810	Forsterket fjæring foraksel for optimal kjørekomfort ⁵⁷⁾	6 000	3	○	○	○
311815	AL-KO "ACS" High Performance-fjærbein foraksel ⁵⁷⁾	14 500	-	○	○	○
311820	AL-KO „ALC“ Level Controller bakaksel	18 525	25	○	○	○
330480	Vektøkning fra 4 250 kg til 4 500 kg for Fiat Ducato f40 heavy	3 300	-	○	○	○
330840	AL-KO Air Premium X2, full luftfjæring på bakaksel ¹³⁾	47 085	45	○	○	○
330880	AL-KO Air Premium X4, full luftfjæring på bak- og foraksel ^{13) 20)}	103 350	50	○	○	○
310630	Ratt og girkule i skinn	3 200	-	●	●	●
310632	Multifunksjonsratt (betjening av radio med knapper på rattet) ⁶⁹⁾	3 400	-	●	●	●
331615	Fiat Full-LED-hovedlys ⁴⁴⁾	14 500	-	○	○	○
331614	Tåkelys med svinglys	2 700	2	○	○	○
310675	LED-kjørellys i stedet for standard kjørellys ⁴⁴⁾	4 700	-	○	○	○
331341	AL-KO HY4 hydrauliske støtteben foran og bak ⁴⁸⁾	84 310	70	○	○	○
311400	Avtakbart tilhengerfeste	21 680	60	○	○	○
311430	Avtakbart tilhengerfeste i forbindelse med pedelec-/scootergarasje	24 950	50	-	-	○
Bodel utvendig						
410160	Ekstra sikkerhetslås i bodelsdør	3 600	1	○	○	○
410520	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,0 m	18 155	35	○	○	○
410560	Takmarkise i kassett av aluminium, grått stoff, lengde: 4,5 m	19 785	45	○	○	○
410690	LED-lysbånd på takmarkise	3 400	5	○	○	○
410680	Isolerende vintermattesett ⁹⁰⁾	2 800	10	○	○	○
410114	Patentert pedelec- og scootergarasje, lastehøyde inntil 124 cm ^{42) 66)}	4 900	15	-	-	○
410925	Innskyvnings- og transportsystem for to pedelec ⁷¹⁾	7 100	20	-	-	○
410760	Takvindu "skyview" med designhimling over førerhuset	13 400	15	○	○	○
Elektrisk system						
510051	90 Ah Li-Ion-batteri inkludert battericomputer og separat touchdisplay ⁵⁵⁾	19 200	-37,5	○	○	○
510052	90 Ah Li-Ion-batteri nr. 2, totalt 180 Ah, inkludert battericomputer ⁵⁵⁾	21 400	12,5	○	○	○
510081	Solcelleanlegg: 2 x 100 watt ¹²⁾	21 400	20	○	○	○
510101	Solcelleanlegg: 1 x 135 watt ¹²⁾	16 000	15	○	○	○
510180	Strømomformer 12 V til 230 V, 1.800 W med nettprioritetskobling	19 000	10	●	●	●
510255	Stikkontaktpakke med ekstra stikkontakter (3 x 230 V) ⁴⁵⁾	3 200	1,5	○	○	○
510212	Truma iNet-System inkl. to Truma LevelControl-sensorer, styres med app ⁷²⁾	7 300	1	○	○	○
510201	Alarmanlegg Carthago Security ³⁵⁾	10 200	5	○	○	○
Gass vann øvrig						
610021	Gassfilter for Truma DuoControl CS (anbefalt) ⁹⁵⁾	2 300	1	○	○	○
610120	Utvendig gasstilkobling bak luke i dobbeltgolv på passasjerside	2 600	5	○	○	○
610140	Utedusj varmt/kaldt i scootergarasje på passasjerside	3 400	5	○	○	○
610220	Toalett Thetford C 260 med keramikkinnsett og 3-trinns nivåindikator	2 200	5	○	○	○
610500	Riflet aluminiumsgulv for scootergarasje ⁶⁶⁾	1 700	20	○	○	○

Artikkel nr.		NOK inkl. 25 % mva.	kg	T 4,8 LE	T 4,9 LE	T 5,0 QB
Kjøkken utstyr						
550081	Tec-Tower kjøleskapskombinasjon 153 l med separat gassovn ⁷⁵⁾	8 600	20	○	○	○
550067	Gassovn med grillfunksjon i underskap ³⁷⁾	10 300	12	○	○	○
550286	Kaffekapselmaskin med tilkoblingssett inkl. uttrekkssystem	4 000	2	●	●	●
Oppvarming klima						
650040	Truma Combi 6E (ekstra elvarmepatron 2x900 Watt / 230 V) ⁶³⁾	Standard	2	○	○	○
650230	ALDE vannbåren varme, drives med strøm 230 V eller gass, med booster i førerhus ⁶³⁾	35 585	45	○	○	○
650240	ALDE varmeveksler (utnytter motorvarmen)	11 500	13	○	○	○
650260	Klimaanlegg montert i tak Truma Aventa comfort ¹⁴⁾	27 990	30	○	○	○
Multimedia						
710029	Mediasenter Pioneer 9" inkl. 9" inkl. navigasjon, bobil-ruteforslag og DAB+ ¹⁹⁾	15 200	-	○	○	○
710220	Ryggekamera med dobbeltlinse og deksel på bakvegg ¹⁰⁰⁾	17 900	7	○	○	○
710502	TV-uttrekkssystem "Quick up", svingbart ³⁶⁾	6 900	5	●	●	●
710547	LED-flatskjerm 24" for TV-uttrekkssystem ³⁹⁾	13 900	10	●	●	●
910460	Ekstra TV-tilkobling i soverom ²⁵⁾ 36)	3 300	3	●	●	-
710481	TV-skap med spesielt TV-uttrekkssystem i soverom, inkludert tilkoblingssett ³⁶⁾	8 900	12	●	●	-
710477	Forberedelse for TV i soverom inkl. kabelsett og deksel	2 800	3	-	-	●
710470	LED-Flatskjerm 24" i soverom for TV-skap ²³⁾ 25) 39) 87)	13 900	10	●	●	-
710478	LED-Flatskjerm 24" soverom, inkl. TV-holder, kontaktbryter ²³⁾ 39) 86)	18 700	10	-	-	●
710575	Servicekamera på avløpsrøret for spillvannstanken ⁸⁵⁾ 100)	5 600	2	○	○	○
Satellittanlegg						
750041	Satellittanlegg Teleco Flatsat Classic 85 med CI-slot ¹²⁾ 23)	33 884	28	○	○	○
750046	SAT-anlegg Teleco Flatsat Classic 85 med Skew og Twin LNB for to TV-er ¹²⁾ 23)	37 390	30	○	○	○
Interiør						
810025	Møbelkonsept linea classica ⁷⁸⁾	6 700	-	○	○	○
810026	Møbelkonsept linea progressiva ⁷⁸⁾	8 500	-	○	○	○
810100	Teppe for bodel	3 600	6	○	○	○
810120	Teppe for førerhus	1 900	4	○	○	○
810580	Sittegruppe som kan bygges om til sengeplass	5 800	10	○	○	○
810684	Sittegruppe med forkortet L-ben for bredere gjennomgang	3 200	-	○	○	○
810680	5. sitteplass i sidesete med 3-punkts belte ⁵⁾	10 000	10	○	○	○
Møbelstoff i bodel						
850600	Barcelona 21– Antara stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850610	Venezia 21– Antara-stoffkombinasjon	Standard	-	X	X	X
850700	Malaga 21– tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850640	Davos – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850650	San Remo – tekstilskinn-stoffkombinasjon (ikke linea progressiva)	4 100	3	○	○	○
850660	Stockholm – tekstilskinn-stoffkombinasjon	4 100	3	○	○	○
850710	Delskinn elfenben – skinn-stoffkombinasjon	14 500	7	○	○	○
850720	Delskinn macchiato – skinn-stoffkombinasjon	14 500	7	○	○	○
850670	Delskinn elfenben supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 400	7	○	○	○
850680	Delskinn Sand supreme – skinn-stoffkombinasjon	22 400	7	○	○	○
850690	Skinn Elfenben 21	35 800	10	○	○	○
850730	Skinn Sand 21	35 800	10	○	○	○
850740	Skinn Macchiato 21	35 800	10	○	○	○
850501	Sovemiljø og dekorsett: Dekorputer, sengeteppe, lakensett ²⁶⁾	4 000	7	○	○	○


Tips og forklaringer



Service-kamera på avløpsrøret for spillvannstanken


Ved hjelp av et service-kamera plassert i undergulvet kan føreren styre kjøretøyet direkte over tømmesjakten for spillvann, uten at han eller passasjerer må forlate kjøretøyet. Det sørger for en sikker, renslig og fremfor alt enkel tømming av spillvannet/gråvannet.

Proessen kan overvåkes via en sentral visning i dobbel-DIN-skjermen til radioen eller skjermen til ryggekameraet.



Truma DuoControl CS med crash-sensor, omkoblingsautomatikk og funksjon Eis-Ex


Truma DuoControl CS er en sikkerhets-gasstrykkregulator med kollisjonssensor for to gassflasker. To gassflasker kan kobles til gasstrykkregulatoren DuoControl CS. Dersom driftsflasken går tom, kobler anlegget automatisk om til reserveflasken. Takket være den integrerte kollisjonssensoren egner DuoControl CS seg optimalt for sikker drift av gassdrevne apparater under kjøringen. Ved et uhell vil kollisjonssensoren f.eks. reagere allerede ved en lav kollisjonshastighet på 15–20 km/t. Gasstilførselen blir da avbrutt umiddelbart, før det kan oppstå skader på ledninger og apparater. Det betyr: Kom frem avslappet, en behagelig følelse og sikkerhet for alle.



ALDE varmeveksler

Med varmeveksleren i kombinasjon med sentralvarmesystemet fra ALDE (tilvalg) kan kjølesystemet for bilmotoren benyttes for oppvarming av bodelen. Det skjer ganske enkelt ved å stille inn den ønskede romtemperaturen på romtermostaten og starte sirkulasjonspumpen til varmesystemet.

Med en sirkulasjonspumpe til standardkjøretøyet kan varmen også arbeide i omvendt retning. I dette tilfellet fungerer bodelsvarmen som motorforvarming, sentralvarmesystemet varmer derved kjølesystemet for bilmotoren.



Patentert pedelec-/scootergarasje med utvidet lastehøyde inntil 124 cm i forbindelse med innskyvnings- og transportsystem

Carthagos Queen-seng modeller gir to fordeler i ett:

1. Stor pedelec-/scootergarasje, samtidig lav og komfortabelt tilgjengelig Queen-seng i bakre del
2. Utvidet lastehøyde

Løsningen: Sengens underkant som kan svinges opp og nedsenkningen i gulvet gjør at det er mulig å transportere en sykkel med styrehøyde på 124 cm. Innskyvnings- og transportsystemet gir enkel innlasting. Ved hjelp av den ekstra dekkplaten kan pedelec-/scootergarasjen også brukes med flatt garasjergulv.

Tips og informasjon om tilleggsutstyr



Dometic Waeco – ryggekamera med dobbeltlinse og beskyttelsesdeksel i bakveggen

Et kompakt farge-dobbeltkamera med CMOS-bildesensor sørger for det optimale overblikket og utsyn bakover under kjøringen og gir en rekke praktiske egenskaper for hverdagen i bobilen i premiumklassen. Blant disse egenskapene er for eksempel diagonal 140° bildevinkel for rygging og 46° bildevinkel når kameraet brukes for lang sikt. Dessuten har denne modellen en motordrevet beskyttelsesklaff, utvidet temperaturområde på -30 °C til 70 °C og separat LED-vindu (ingen blending ved nattsyn). Under rygging hjelper både visningen av avstandsmerker (tre linjer) på skjermen og mikrofonen som er integrert i kameraet.



Carthago Security alarmanlegg med ultralydsensorer og gassvarsler

Carthago Security alarmanlegg beskytter så godt som mulig mot ubudne gjester og innbruddstyver i ferien: Det omfatter overvåking av innerommet ved hjelp av ultralydsensorer samt en bryter for aktivering og deaktivering. Ved hjelp av reed-kontakter overvåkes scooterergarasjen (på fører- og passasjersiden), fører- og bodelsdøren samt oppbevaringsluker (på fører- og passasjersiden). Motorpanseret blir overvåket ved en dørkontaktbryter. Sirenen, som kan utløses ved hjelp av en håndsender ved en alarm eller panikksituasjon, er sikret med en nødstrømsforsyning. Dessuten registreres propan/butan og narkosegasser trygt og sikkert ved hjelp av en gass- og tilleggsensor. Dessuten kan det aktivere kjøretøyets egne sentrallås og en éngangs startspærre. Alarmsystemet blir aktivert og deaktivert med en radiofjernstyring.



Truma iNet-system inkl. Level Control (gassnivåindikator)

Med den komfortable Truma-appen og Truma iNet-systemet skjer fjernstyringen og kontrollen av Truma varme- og klimasystemene ganske enkelt fra hvor som helst. Truma iNet boksen er sentral styreenhet og grensesnitt til de nettilkoblede Truma-/Alde-apparatene. Den er lett å installere og gjør det mulig å kombinere Truma-/Alde-apparatene med hverandre på en pålitelig måte. Ved hjelp av den gratis Truma-appen fungerer betjeningen enkelt og intuitivt med smarttelefon eller nettbrett. Du kan for eksempel benytte funksjoner som nær- og fjernstyring av Truma-/Alde-varme- og/eller klimasystem samt statusforespørsel til kjøretøyets tekniske innretninger (gass). Appen hjelper deg dessuten kvikt til å finne en Truma-forhandler eller servicepartner samt bruksanvisninger og videoer.

Generell informasjon

- De oppgitte prisangivelser er inkl. lovpålagt gjeldende merverdiavgift på 25 %, levering av chassis til fabrikk og ferdig kjøretøy levert fabrikk.
- Enkelte typer tilleggsutstyr kan ikke monteres i alle modeller. Din Carthago-forhandler bistår gjerne med mer informasjon om montering og tekniske detaljer for den modellen du måtte ønske deg.
- Kjøretøyer er delvis avbildet med tilleggsutstyr som kan leveres mot tillegg i prisen
- Vi tar forbehold om endringer i pris, konstruksjon og utstyr samt feiltagelser. Opplysningene om leveranseomfang, utseende og spesifikasjoner tilsvarer det som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen.
- Dersom produktbetegnelser blir endret av våre leverandører i løpet av sesongen, forbeholder vi oss å levere deler av en likeverdig type.
- Den lovpålagte merverdisatsen som gjelder på leveringstidspunktet vil alltid komme til anvendelse. Samtlige priser er uforbindtlig, anbefalte priser levert fabrikk. Ved prisendringer fra underleverandører eller chassisprodusenter vil prisene endres tilsvarende.
- Vektangivelsene er omtrentlige. Inntil 5 % avvik i vektangivelsene er mulig og tillatt.
- Madrassmålene kan avvike fra de angitte sengemålene
- Generelt øker tilleggsutstyr egenvekten og reduserer den gjenværende lastekapasiteten.
- Priser for utstyrstilvalg gjelder for montering fra fabrikk (ikke for ettermontering). Bestilling av tilvalg må gjøres innen gjeldende tidsfrist før kjøretøyet settes i produksjon! Informasjon om dette innhentes direkte fra din Carthago forhandler

- Ved montering av ekstrautstyr kan oppbevaringsplass bli redusert
- Montering av solcelle- og satellittanlegg er avhengig av plassen på taket
- Enhver endring av tilstanden på kjøretøyet som levert fra fabrikk, kan medføre at kjøre- og trafikksikkerheten reduseres
- Enhver konstruksjonsmessig endring ved kjøretøyet medfører bortfall av garantikrav. Det samme gjelder dersom det fra kundens side foretas endringer vedrørende lakking/farging av karosserideler.
- Avvik i struktur og farge fra de avbildede gjenstandene kan forekomme, så lenge det ligger i naturen til de benyttede materialene eller det er vanlig i bransjen. Det samme gjelder for tekniske endringer ved kjøretøyet, forutsatt at produktkvaliteten er på samme nivå eller bedre og at nytteverdien ikke begrenses.
- Fra tid til annen kan det forekomme at det ved bruk av klær av dårlig kvalitet, blir avgitt farge fra tekstilene til setetrekkene. Det betyr at setetrekkene blir misfarget ved at klærne farger av. Vi kan ikke ta ansvar for slik misfarging.
- Vi anbefaler absolutt bruk av Carthago-tilbehør og at det monteres på fabrikk. For skader som oppstår på grunn av produkter eller endringer som ikke er godkjent av Carthago-logo, kan produsenten ikke ta noe ansvar. Dette gjelder særlig også montering av deler av verksteder som ikke er autorisert av Carthago-logo. Sørg for at all reparasjon eller ettermontering utelukkende utføres av forhandlere som er autorisert av Carthago, og forlang at det brukes originale Carthago-tilbehørsdeler.
- Det innebygde vannforsyningsanlegget er i samsvar med den tekniske utviklingen DIN 2001-2

- 1) Bilens total lengde, målt fra fremre støtfanger til bakre kant.
- 2) Kjøretøyets totale bredde tilsvarer målet fra yttervegg til yttervegg (hjulkas-ser på siden ca.: + 100 mm)
- 3) Høyden endrer seg ved montering av enkelte typer tilvalgsutstyr. Kjøre-tøyets høyde med chassis Fiat light/heavy/tandemaksel kan variere med 50 mm.
- 5) Det angitte antall personer er avhengig av vekt og aksellast. Ved montering av tilbehør og ekstrautstyr kan antallet bli redusert. Det angitte antallet refererer til en kjøretøyvekt i standardtilstand og an-gir det maksimale antallet personer som har en sitteplass under kjøringen. Alt etter modell kan dette bare oppnås ved vektøkning. Den teknisk tillatte totalvekt og aksellast må ikke overskrides. Med tilvalg 5. sitteplass: Gjen-nomgående lasterom i dobbeltgulfv lett innskrenket. Puter ikke trukket i innredningsstoff.
- 6) Lastekapasiteten er i utgangspunktet avhengig av vekten i kjørekla- tilstand. Den vil bli redusert dersom det monteres tilbehør/ekstrautstyr. Det forut-settes også en tilsvarende aksellastavhengig fordeling av lasten.
- 7) Vekten i kjørekla-stand er definert ved EU-forordning 1230/2012 inkl. ba-sisutstyr (fører 75 kg, 90 % drivstoff, 20 l ferskvann, 1 aluminium-gassbe-holder og elektrisk tilkoblingskabel) i standardutførelse. Vekten i kjørekla-stand endres ved montering av tilbehør og tilleggsutstyr.
- 8) Egenvekten angir kjøretøyets vekt med standardutstyr uten fører, drivstoff, ferskvann, gassflasker eller elektrisk tilkoblingskabel.
- 9) Avvik ved de oppgitte vektene kan variere innenfor rammen på $\pm 5\%$, tole-ranse er mulig og tillatt.
- 10) Den maksimale tilhengervekten er avhengig av kjøretøyets totalvekt. For Fiat Ducato f40 heavy reduseres tilhengervekten til 1 800 kg. Tilhengervek-ten vil prinsipielt avhenge av total vogntogsvekt: Fiat Ducato AL-KO 6 000 kg, Mercedes-Benz Sprinter AL-KO 5 880 kg. Tilvalg Fiat Ducato f40 heavy inkl. 16-tommers stålfelger.
- 11) Det er ikke tillatt å feste barneseter med ryggfeste på passasjerse-ten.
- 12) Mulighet for montering er avhengig av plass på taket. Ved tilvalget Sat-an-legg endres høyden på bodelen med: Teleco ca. 190 mm, Oyster ca. 220 mm.
- 13) Full luftfjæring på bakaksel med funksjon heve/senke. Nedsenking av luft-fjæringen på bakakselen kan, ved samtidig utkjørte bakre støttebein, føre til skader på karosseriet.
- 14) For tilvalget takklimaanlegg bortfaller takviften som er standard på chic c-line-serien.
- 15) Sammen med tilvalg 5. belteplass med 3-punkts belte i modeller med sete-benk på passasjerse-ten.
- 17) Sentrallåsen kan betjenes med radiosender i tenningsnøkkel. Funksjon „coming home“: Aktivisering av forteltbelysningen/førerdrørbelysning med fjernkontrollen i hovednøkkelen, med automatisk utkoblingsforsinkelse.
- 19) Mediasenter Pioneer med touch-skjerm i førerhuset, trådløs Apple CarPlay / Android Auto, Bluetooth, USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enhe-ter (T: monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera). Ikke mulig i forbindelse med Mercedes-Benz chassis.
- 20) Full luftfjæring med automatisk nivellering. Kjøretøyets totalhøyde øker med 30 mm.
- 22) Takluke Mini-Heki i kjøkkenseksjon bortfaller.
- 23) Ved valg av et sat-anlegg og en ekstra LED-flatskjerm i soverommet, er det bare sat-anlegg med TWIN (for to TV-apparater) som kan bestilles.
- 25) Tilvalg ekstra TV-tilkobling er ikke mulig sammen med tilvalg 710470 LED-flatskjerm 24", ettersom det allerede inngår der.
- 26) Carthago soveområde og dekorsett som består av én eller tre pynteputer (av-hengig av modell), ett jacquard-sengeteppe med innvevd Carthago-logo og ett lakensett tilpasset for den respektive modellen.
- 32) Ved valg av 16-tommers aluminiumsfelger økes lasten for bakakselen til 2 500 kg.
- 33) Ved ugunstige betingelser kan det være nødvendig med en manuell etter-regulering av klimaanlegget.
- 35) Tilvalg alarmanlegg Carthago Security inkl. ultralydsensorer bodel, kon-taktbryter dør og scooter-garasje, panikkalarmfunksjon, aktivisering blinklys, gassensor KO-gass og propan/butan-gass. Den forsikringsrettslige anerkjen-nelsen av alarmanlegget er regulert forskjellig i forskjellige land, og kan ikke garanteres fra produsentens side. Kan leveres for biler på Fiat Ducato fra februar 2022.
- 36) Inkl. tilkoblingssett: Koaksialkabel, antennekontakt, 12 V-kontakt.
- 37) Skuffer i kjøkkenunderskapet bortfaller (antall modellavhengig). Mål på stekeovn i kjøkkenblokk (i mm): Modeller: 143 LE, 148 LE H: høyde 307 x bredde 527 x dybde 409, modeller: 142 DB, 145 DB H, 148 LE, 149 LE, 150 QB, chic c-line: Høyde 445 x bredde 445 x dybde 490. Ikke mulig i forbin-delse med tilvalg Tec-Tower.
- 38) Ved tilvalget sentral elektrisk betjent senkeseng over sittegruppen bortfal-ler Midi-Heki over sittegruppen. Ståhøyde under sentral senkeseng: 1,84 m
- 39) TV med mottaker DVB-T2 tuner (inkl. USB, HDMI, Full-HD).
- 42) Ved tilvalg pedelec-/scootergarasje endres volum spillvannstank til 110 li-ter, for chic c-line endres volum ferskvannstank til 160 l, reduksjon av laste-kapasitet i scooter-garasjen med 100 kg. Ikke mulig sammen med tilvalget riflet aluminiumsgulv for scooter-garasje
- 44) Tilvalget LED-kjørellys er ikke mulig i forbindelse med Fiat full-LED-hovedlys, ettersom det allerede er inkludert.
- 45) Posisjon: Sittegruppe, soverom bakre overskap, scooter-garasje
- 47) Ladeboosteren blir koplet inn mellom generatoren og start- og bodelsbat-teriene. Den sørger for at generatoren produserer strøm så lenge under kjøringen at batteriene blir ladet helt opp.
- 48) For tilvalget HY4 hydraulisk støttebenanlegg bortfaller de mekaniske støt-tebena. Ikke mulig sammen med reservehjul. Tilvalg HY4 hydraulisk støt-tebenanlegg med automatisk nivellering.
- 50) Ved valg av førerassistentpakke finnes det en utsparring for kamerahuset i området for plassering av kameraet (i midten øverst) ved system for mørk-legging av førerhus.
- 51) Multim mediasystem (Mercedes-Benz: 7" eller 10,2" skjerm. Fiat: 10,1" skjerm), Bluetooth-konnektivitet med audiostreaming og håndfri telefon, integrering med smarttelefon gjennom Android Auto eller Apple CarPlay, USB-grensesnitt for tilkobling av portabelt utstyr. Mercedes-Benz Kjøretøy-ets vekt og mål kan ikke lagres separat i navigasjonssystemet.
- 52) Den angitte ferskvannsmengden omfatter også volumet i kjelen
- 54) Takantennen som leveres for Mercedes-Benz varianter inneholder i tillegg GPS-funksjon.
- 55) Tilvalget Li-Ion-batteri erstatter gelbatteriet/-batteriene som er standard. Batteritilstanden kan avleses med gratis app og touch-display med ladeau-tomatikk 18 Ah.
- 57) Forsterket fjæring på foraksel for optimal kjørekomfort er ikke mulig sammen med AL-KO "ACS" High Performance fjærbein foraksel
- 60) Tilvalg takvindu "skyview" inkludert indirekte LED-belysning er ikke mulig sammen med sentral senkeseng over sittegruppe.
- 63) Tilvalg Truma Combi 6E er ikke mulig sammen med tilvalget Alde vannbåren varme.
- 64) Design-barskap med plass for tre av hvert av Carthago vin- og longdrink-glass.
- 65) Kollisjonsbremsesystemet utløser automatisk bremsing ved et sammenstøt for å hindre eller begrense en mulig påfølgende kollisjon.
- 66) Tilvalget riflet aluminiumsgulv er ikke mulig sammen med pedelec-/scoo-tergarasje.
- 67) 4-sylindret 2,2 l motor. Motor 140 hk: 350/380 Nm, motor 160 hk: 380/400 Nm, motor 180 hk: 380/450 Nm.
- 68) 9G-automatgir i Fiat Ducato f35 er bare mulig sammen med tilvalget 16-tommers stålfelger eller 16-tommers aluminiumsfelger. For Fiat Ducato F35 med motorvarianter 160 hk og 180 hk er tilleggsvekten for automatgir bare 35 kg.
- 69) Tilvalg multifunksjonsratt bare mulig sammen med tilvalg radio eller medi-asenter
- 71) Tilvalg innskyvnings- og transportsystem for to el-sykler er bare mulig sammen med tilvalg pedelec-/scootergarasje.
- 72) Tilvalg Truma iNet-system for fjernstyring av varme og klimaanlegg (tilvalg – hvis kompatibel) inkl. to Truma LevelControl-sensorer (avlese gassfyllingsni-vå), app-styrt.
- 73) Tilvalg Truma DuoControl CS med kollisjonssensor, omkoblingsautomatikk og funksjon Eis-Ex.
- 75) Tilvalg Tec-Tower kjøleskapkombinasjon 153 l med tosidig døråpning, se-parat fryserom og gassovn i underskap. Ikke mulig sammen med tilvalg gassovn i underskap på kjøkken.
- 77) Møbelkonsept Casablanca: Møbeldekor kirsebærtre og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben.
- 78) Møbelkonsept linea classica: Møbeldekor wildbirne og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben, møbelkonsept linea progres-siva: Møbeldekor gullakasje og overskapfronter med bicolor-utseende i høyglans-elfenben, overskapenes underside i matt perlehvitt.
- 80) Tilvalg radio/Moniceiver med touch-skjerm i førerhuset, Bluetooth og USB-grensesnitt for tilkobling av bærbare enheter (T: med monitorfunksjon for tilvalget ryggekamera).
- 85) Servicekamera på avløpsrør for spillvannstank med visning på dob-bel-DIN-monitor i dashbord, (bare sammen med radio, mediasenter eller ryggekamera). Ikke mulig sammen med MBUX i c-tourer T.
- 86) LED-flatskjerm 24" inkl. TV-holder, høyttaler og integrert kontaktbryter, ka-belløst integrert i TV-vegg for soverom (bare sammen med tilkoblingssett)
- 87) LED-flatskjerm 24" i soverom, integrert i møblene (bare i TV-pakke sove-rom)
- 88) Høyttalere i førerhuset (2x) og i sittegruppe (2x), DVB-T2-mottak.
- 90) Tilvalg Isolerende vintermattesett for front- og sidevinduer førerhus utven-dig.
- 95) Bestilling av gassfilteret i kombinasjon med tilvalget Truma DuoControl CS er sterkt anbefalt, ettersom produsenten av Truma DuoControl utelukker garanti dersom det oppstår utfall eller feil ved gasstrykkregulator og venti-ler på grunn av olje eller andre fremmedele-menter i den flytende gassen.
- 97) Ikke sammen med tilvalg MBUX 7" eller 10,2"
- 99) 4-sylindret 2,0 l motor, maks 400 Nm.
- 100) Fiat Ducato: Ryggekamera i forbindelse med infotainmentpakke Fiat digital i stedet for analog. Ryggekamera med dobbeltlinse og servicekamera på avløpsrøret for spillvannstanken ikke mulig i forbindelse med infotainment-pakke Fiat.
- 103) Kjøkken-/kaffepakke eller tilvalget inverter i c-tourer er bare mulig sammen med et ekstra batteri (gel eller Li-Ion).
- 104) Digitalt kombiinstrument med fargedisplay i dashbord for optimal nettverkskobling med Fiat Multim mediasystem 10,1" for optimal visning av 3D-navigasjonskart og førerassistent-systemer.
- 105) Prisangivelsene er en uforpliktende pris-anbefaling. På grunn av den usedvanlig volatile utviklingen i våre leverandørmarkeder som gjør det umulig å kalkulere kostnader og priser på lang sikt, forbeholder vi oss retten til en justering av våre priser til forhandlerne våre i løpet av året og en tilsvarende tilpasning av våre uforpliktende pris-anbefalinger. Vi anstrender oss selv-sagt for å videreformidle passende pris-setting til mar-kedet til enhver tid. Vi anbefaler at du tar kontakt med forhandleren din for informasjon om prisen som gjelder på tidspunktet for avtaleinngåelse.

Carthago Reisemobilbau GmbH
www.carthago.com

Bli den første til å finne
ut alt om Carthago!
Påmelding til nyhetsbrev på



Om informasjonen i denne prislisten: Når denne prislisten publiseres, blir alle tidligere prislister ugyldige. Etter ferdigstillelse av denne publikasjonen i oktober 2021 kan det forekomme endringer i løpet av modellåret. Produsenten tar forbehold for nødvendige endringer i konstruksjon og form så langt de er basert på den tekniske utviklingen og er rimelige for kunden, utstyrsendringer, avvik i fargesammensetningen eller i enkelte fargetoner, avvik i materialenes beskaffenhet samt endringer i leveringsomfanget. Dette gjelder også fargeavvik på basiskjøretøyer, i den utstrekning disse skyldes endringer fra produsenten av basiskjøretøyet side. Ta kontakt med forhandleren din for aktuell status vedrørende produkter eller modellserier.

Angivelsene vedrørende leveringsomfang, utseende, ytelse, mål og vekt tilsvarer det som er kjent ved tidspunktet for trykking av katalogen. Avvik innenfor fabrikkens toleranser (maks. +/- 5 %) er mulig og tillatt. Vær oppmerksom på at kjøretøyene delvis er avbildet med ekstrautstyr som medfører tilleggskostnader og i enkelte tilfeller også med utstyrsvarianter som ikke samsvarer med standardversjonen og som heller ikke vil være tilgjengelig som ekstrautstyr.

Ettertrykk, også i utdrag, er bare tillatt med skriftlig forhåndsgodkjenning fra Carthago Reisemobilbau GmbH. Angivelsene i denne publikasjonen er i samsvar med tysk veitrafikklovgivning (StVO og StVZO). Forbehold for feiltagelser og trykkfeil.

© Carthago Reisemobilbau GmbH, D-88236 Aulendorf, Tyskland, tlf. +49 7525 9200-0
Trykket i Tyskland.

www.carthago.com