



OPPLEVELSER OG REISER MED GODE VENNER

60 ÅR MED FRANSK LIVSKUNST & KNOWHOW

RAPIDO 

HALVINTEGRERTE MODELLER

BEGYNN
MED Å VELGE
INNREDNING
NÅR DU SKAL
VELGE DIN
RAPIDO



SERIE C



HALVINTEGRERTE MODELLER MED
FIAT KOMPAKT SPESIALCHASSIS

SERIE 6F*



HALVINTEGRERTE MODELLER MED
FIAT SPESIALCHASSIS, MED BREDERE
SPORVIDDE BAK

SERIE 8F



HELINTEGRERT FIAT-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK

SENTRAL SENG, ELEKTRISK
HØYDEJUSTERBAR MED
STORT BAGASJEROM

Kan ikke bestilles
for C56, 656F

C50 6,59 m **20**



656F 6,79 m



886F 7,20 m



C86 6,99 m



686F 7,20 m



896F 7,49 m



696F 7,49 m **20**



ENKELTSENGER

C55 6,72 m



665F 7,49 m ALDE STANDARD



855F 6,79 m **20**



666F 7,49 m **20**



866F 7,49 m



FRANSK SENG

SENKESENG
FØRERHUS

C56 5,99 m



854F 6,70 m **20**



* Senkesengen kan fås som ekstrautstyr på alle modeller i serien 6F.

HELINTEGRERTE MODELLER



SERIE 80dF



SERIE DISTINCTION



SERIE M



HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK
OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK
OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

HELINTEGRERTE MERCEDES AL-KO-CHASSIS
MED BREDERE SPORVIDDE BAK
OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

8086dF 7,20 m



i96 7,54 m 20 ALDE EKSTRAUTSTYR



60

M96 7,54 m ALDE EKSTRAUTSTYR



8096dF 7,49 m 20 ALDE EKSTRAUTSTYR



60

i190 7,99 m ALDE STANDARD



i1090 8,79 m ALDE STANDARD



8065dF 7,49 m ALDE STANDARD



i66 7,54 m 20 ALDE STANDARD



60

M66 7,54 m ALDE EKSTRAUTSTYR



8066dF 7,49 m 20 ALDE EKSTRAUTSTYR



60

i1066 8,79 m ALDE STANDARD




SERIE C

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstrastyret som han har installert eller fått installert.



C50

C55

C56

C86

KJØRETØYETS MÅL (M)				
Total lengde	6,59	6,72	5,99	6,99
Total bredde	2,17	2,17	2,17	2,17
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,55	2,55	2,55	2,55
Total høyde [A]	2,75	2,75	2,75	2,75
PLASSER				
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4	4
Spise plasser	5	5	5	4
Sengeplasser	2+1	2+1	2+1	2+1
VEKT				
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	2890	2890	2760	2935
Nyttelast (kg)	610	610	740	565
CHASSIS				
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	3,8	3,8	3,45	4,035
BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)				
Bredde	100	100	110	100
Lengde	202	202	130	202
Høyde	88/108	120	64	88/108
Tilgang fra høyre (H x L)	100 x 75	100 x 75	-	100 x 75
Tilgang fra venstre (H x L)	100 x 50	100 x 75	55 x 60	100 x 75
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM				
Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (MM)				
Seng bak	1400 x 1900	800 x 1990 + 800 x 1850	1330 x 2040	1400 x 1960
Forlengelse av king size sengen	-	1370 x 1980	-	-
Ekstra sofaseng	680/900 x 1880	780/1100 x 1880	780/1100 x 1880	740 x 1930
AUTONOMI (LITER)				
Ferskvann [C]	110/20	110/20	110/20	120/20
Spillvann	90	90	90	90
Type kjøleskap	Kompressor	Kompressor	Kompressor	Kompressor
Kjøleskapvolum	140	85	85	128
Kapasitet gassflaske(r)	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan

[A] Høyde +45 mm med 16-felger
[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg
[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 110 L (120 L for modellen C86). Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

UTSTYR OG KOMFORT

PROFILMODELLER

C50

C55

C56

C86

KONSTRUKSJON	VEKT (KG)	
NOVATECH-konstruksjon		•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•
Støtsikkert tak i polyester		•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•
KAROSSERI OG ÅPNINGER		
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•
Bodelsdør med 2-punkts dørås med fast vindu	Sc Ex	
Myggnett i bodelsdør	Sc Ex	
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•
Elektrisk stigttrinn		•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•
SKYVIEW-panoramasoltak		•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•
Takluke i salongen med TEP* bekledning		•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•
Utvendig belysning over bodelsdøren	LED	
Karosserilinj i aluminium		•
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•
VARMESYSTEM		
Oppvarming TRUMA Combi 4 DIESEL med CP PLUS-varmestyring		•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH DIESEL (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	1	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)	7	Sc Ex
SKYVIEW varmeledning		•
Oppvarmet spillvannstank	15	Sc Ex
LAGRINGSPLASS		
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side *kun på C50, C55 og C86		*
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side *kun på C50, C55 og C86		*
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på C50 og C86	Sc Ex	
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•
MØBELINNREDNING		
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•
Overskapsdørene er glanset (BELLAGIO)		0
Seter BONIFACIO stoff		•
Seter i TEP*: MONTREAL, MILAN	5	0
Seter skinn: AUSTIN	8	0
Gardinag		•
STUE		
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		•
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter *kun på C50 og C86		*
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (BELLAGIO)		•
Klaffbord		•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 430 - høyde 550 - dybde 70)		•
Monteringshus for lysspoottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•
Skille dag/natt *kun på C50, C55 og C86		•
Hodestøttene kan reguleres i høyden *kun på C55 og C56		*
Armlener på sofabenken i den åpne salongen *kun på C50 og C86		*
Belysning i bodel	LED	
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom	LED	
KJØKKEN		
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•
Belysning under arbeidsbenken	LED	
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•
Dyp skuff *kun på C56		*
Bestikkinnsats		•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedatteri i keramikk		•
Påmontert koketopp av glass med 2 soner, med glassdeksel		•
Integrert kjøkenkvifte med LEDbelysning		•
Stekeovn 18 liter uten grill *ekstraustyr på C86	13	*
Stekeovn 23 liter med grill *ekstraustyr på C50, C55 og C56	22	*
BAD		
Overskap med speil		•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg *kun på C50 og C86		*
Dusj uavhengig fra badet *kun på C50 og C86		*
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•
DUO'SPACE for optimering av plassen *kun på C50 og C55		•
Dusjhode med vannsparer		•
Tørkestativ		•
Vaskeservant i rustfritt stål med blandedatteri i messing og keramikkpatron *kun på C56		*
Hvitt vaskeservant med blandedatteri i messing og keramikkpatron *kun på C50 og C55		*
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron *kun på C86		*
Trerist i dusjen av type teak *kun på C50, C55 og C56		*
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•
Termoformet, lettspylt kammer for toalettassett *kun på C50, C55 og C86		*

SOVEROM	VEKT (KG)	
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•
Permanent seng, høydejusterbar (≈20 cm) med elektriske sylindere *kun på C50 og C86	15	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme *kun på C50 og C86		*
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt *kun på C50 og C86		*
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•
Helning av sengens hodeende på permanent seng *kun på C86		*
Uttrekkbar sengebunn til sentral seng *som ekstraustyr på C50 / standard på C86	5	*
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet *kun på C50, C55 og C86		*
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	0
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel *kun på C50, C55 og C86		*
ENERGI KOMFORT		
Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah)		•
Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri»)	24	Sc Ex
Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	6	Sc Ex
«Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigttrinn trekkes ut		•
Kontrollpanel		•
Høyttaler i bodelen		•
Lyd- og høyttalerpakke		0
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•
Utvendig kontakt 230 V		5
Innendørs kontakt 230 V		5*
Innendørs kontakt 12 V *4 på C56		6*
Innendørs kontakt USB 5 V *5 på C55 og C56		•
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	0
Forhåndskabling for solpanel		•
Sentraltstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex
Opplegg for utdørs dusj		•
UTSTYR CHASSIS		
FIAT motor 2.2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis)		•
FIAT motor 2.2 L - 160 hk (Vekt 160 hk / 140 hk)	20	0
FIAT motor 2.2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 160 hk)		0
ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk		•
Batteriskillebryter på kjøredelen		•
AdBlue® tank (liter)		19
75 liters dieseltank		•
Fiat automatgir med 9 gir (krever 16" felger)	15/58**	0
Elektrisk håndbrekk***		0
LIGHT-chassis: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•
ABS-bremsesystem		•
ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon		Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex
All season 3PM5F dekk		0
Cruise control med fartsholder		•
Nedbremsesystem		•
Vindusviskere foran med regnsensor		•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		0
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel		0
Grill i skinnende sort		•
Kjørelys på dagtid		•
Daglys med lysdioder		0
100% LED frontlys med dynamisk blinklys		0
Tåkelys foran med svingbare lykter***	1	0
Elektriske utvendige bakspeil med avising		Sc Ex
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•
Stabiliserings sylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex
15" stålfelger		•
Felger FIAT i lettmetall, 15"	-5	0
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	0
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg) *som ekstraustyr: 70 på C50/C86 og 65 på C55/C56		*
Punkteringssett		•
UTSTYR BODEL		
Kabinedør(er) med el vinduer		•
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		Sc Ex
Setene i førerhuset er trukket med samme stoff som i bodelen		•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)	2+2	
Broderi på hodestøttene på førerhuset (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•
Koppholdere		•
100% digitalt dashbord		0
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	0
Induksjonslader for mobiltelefon		0
Ratt og girspakule i skinnutførelse		0
Rattkontroll for radio	1	0
Elektrisk servostyring		•
DAB ALPINE® multimediasjon med 6,95" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex
Navigasjons- multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom®-navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0
Ryggkamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex
Frontrute med oppvarming		0
Dobbelt skyvbar isotermsk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen		Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	0

* Polyamidbelagt stoff.

** 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

*** Forhandleren kan informere deg om når bilen kan leveres.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert.

[B] Se baksiden

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

• = Standard, 0 = Ekstraustyr, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

SERIE 6F

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.



656F



Lave
enkeltsenger

ALDE standard

665F

KJØRETØYETS MÅL (M)

Total lengde	6,79	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,90	2,90

PLASSER

Plasser med belte	2+2	2+3
Plasser iht. vognkort	4	4*
Spise plasser	4	5
Sengeplasser	2+1	2+1
Sengeplasser (med ekstraustyr senkeseng)	2+2	2+2+1

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	2985	3105
Nyttelast (kg)	515	395

CHASSIS

Chassis	FIAT	FIAT
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	3,8	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98

BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)

Bredde	87	81
Lengde	148	265
Høyde	91	80
Tilgang fra høyre (H x L)	75 x 60	55 x 60 + 35 x 65
Tilgang fra venstre (H x L)	-	35 x 65
Oppvarmet	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	Truma Combi 4 CP PLUS	ALDE iNet
-------------------	-----------------------	-----------

MÅL SENGEPLASSER (MM)

Seng bak	1350 x 1950	2 x (760 x 1980)
Ekstra sofaseng (halvintegrerte modeller)	820/850 x 2080	840/1000 x 2080
Ekstra sofaseng (med halvintegrerte modeller)	-	840/1000 x 1650
Senkeseng	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950

AUTONOMI (LITER)

Ferskvann [C]	120/20	120/20
Spillvann	90	90
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	135	145
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 5 plasser iht. Vognkort


** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 kg → LTVTV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

HALVINTEGRERTE MODELLER MED FIAT SPESIALCHASSIS, MED BREDERE SPORVIDDE BAK



666F

686F

696F

KJØRETØYETS MÅL (M)			
Total lengde	7,49	7,20	7,49
Total bredde	2,35	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde	2,95	2,90 [A]	2,95
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4	4
Spise plasser	5	4	5
Sengeplasser	2+1	2+1	2+1
Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng)	2+2	2+2	2+2
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T**
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3020	3020	3045
Nyttelast (kg)	480	480	455
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,035	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)			
Bredde	114	114	114
Lengde	217	217	217
Høyde	120	88/108	88/108
Tilgang fra høyre (H x L)	105 x 87	100 x 87	100 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet
MÅL SENGEPLASSER (MM)			
Seng bak	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Forlengelse av king size sengen	1370 x 2060	-	-
Ekstra sofaseng (halvintegrerte modeller)	870/980 x 2080	740/800 x 2080	870/980 x 2080
Senkeseng	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950	O 1150/1300 x 1950
AUTONOMI (LITER)			
Ferskvann [C]	120/20	120/20	120/20
Spillvann	90	90	90
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	145	135	145
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 6F

UTSTYR OG KOMFORT

PROFILMODELLER

		656F	665F	666F	686F	696F
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)				
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER						
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•
Førerhus og støtfanger foran i Lanzarote grå		-	-	0	-	0
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	-	•	-	•
« 60 EDITION » er brodert på gulvmatten foran inngangsdøren		-	-	•	-	•
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn		•	-	-	-	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		-	•	•	-	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•	•
Panorama soltak i førerhuset		•	•	•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•	•	•
Takluke i salongen med TEP* bekledning		•	•	-	•	-
Takluker i salongen og i soveavdelingen med TEP* stoffbekledning og lys		-	-	-	-	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		-	-	-	-	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	•	•
VARMESYSTEM						
Oppvarming TRUMA Combi 4 med CP PLUS-varmestyring		•	-	-	•	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet		1	Sc Ex	-	Sc Ex	•
iNet		-	-	•	-	•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom		65	-	-	-	-
Gulvvarme i bodel (230 V)		7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)		6	-	0	-	-
Oppvarmet spillvannstank		15	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		-	-	-	-	-
LAGRINGSPLASS						
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		-	-	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	-	-	-
MØBELINNREDNING						
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•	•	•	•	•
Overskapsdørene er glanset (BELLAGIO)		0	0	0	0	0
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•
Bånd med TEP*-kledning i kabinen med RAPIDO brodert inn og med doble stikninger		•	•	•	•	•
Seter BONIFACIO stoff		•	•	0	•	0
Seter i TEP*: MONTREAL, MILAN		5	0	0	0	0
Seter skinn: AUSTIN		8	0	0	0	0
Seter TEP*: 60 EDITION		-	-	•	-	•
Gardinfaug		-	•	•	-	•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet		-	-	•	-	•
STUE						
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (uten senkeseng)		•	•	•	•	•
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass (med senkeseng)		-	-	-	-	-
Sittelensens ryggstøt er utstyrt med magneter		•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klaffbord		1	•	Sc Ex	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		•	•	•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•	•	•	•	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•
Skille dag/natt		•	-	-	-	-
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	•	•	-	•
Hodestøttene kan reguleres i høyden		-	•	-	-	-
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	-	-	•	•
Armlener på sofabenken på høyre side		-	•	-	-	-
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED
Senkeseng med lamellbunn, BULTEX®-skumdrass, elektrisk eller manuell heving		45	0 2 plasser	0 2 plasser	0 2 plasser	0 2 plasser
KJØKKEN						
Utvildelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	-	•	•	•
Avtakbart serveringsbrett		-	•	-	-	-
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhyll		•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•	•
Uttrekksskap i full høyde		-	-	-	-	-
Bestikkinnsett		•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		0	0	0	0	0
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•	•
Stekeovn 28 liter med grill		15	0	0	0	0
BAD						
Skapet på badet har speil på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		-	-	•	-	•
Overskap med speil		•	•	-	•	-
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	-	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		-	-	-	•	-
Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil		-	-	-	-	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	-	•	-
Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish		-	-	-	-	•
Sort dusjkar		-	-	•	-	•
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•
Vaskeservant i rustfritt stål med blande batteri i messing og keramikkpatron		•	-	-	-	-
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron		-	•	•	•	•
Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten		-	•	•	-	•
Trerist i dusjen av type teak		-	-	•	-	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett Kassett		-	-	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, 0 = Ekstraustyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

PROFILMODELLER

		656F	665F	666F	686F	696F
SOVEROM		VEKT (KG)				
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=20 cm) med elektriske sylindere	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme		-	-	-	•	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	-	-	•	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt		-	-	-	•	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	-	•	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	-	•	•
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		-	-	-	-	-
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	0	0	0	0	0
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•
Pluss for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT						
Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah)		•	•	•	•	•
Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri»)	24	0	0	0	0	0
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	27	0	0	0	0	0
« Coming home »-funksjon som består i at utelyst tennes automatisk		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
Høytaler i bodelen		•	•	•	•	•
Lyd- og høytalerpakke		0	0	0	0	0
Integrert støvsuger***		-	-	-	-	-
Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V	4	4	4	4	4	4
Innendørs kontakt 12 V	5	5	5	5	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V	6	6	6	6	6	6
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	0	0	0	0	0
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Opplegg for utendørs dusj		•	•	•	•	•
UTSTYR CHASSIS						
FIAT motor 2.2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis)		•	•	•	•	•
FIAT motor 2,2 L - 160 hk (Vekt 160 hk / 140 hk)	20	0	0	0	0	0
FIAT motor 2.2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 160 hk)		0	0	0	0	0
ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk		•	•	•	•	•
Batteriskillebryter på kjoredelen		0	0	0	0	0
AdBlue® tank (liter)	19	19	19	19	19	19
75 liters dieseltank		•	•	•	•	•
Fiat automatgir med 9 gir (krever 16" felger)	15/58**	0	0	-	0	-
Automatgir FIAT med 9 gir	15/58**	-	-	0	-	0
Elektrisk håndbrekk****		0	-	0	0	0
LIGHT-chassis: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	-	0	0	0	0
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•
ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
All season 3PMSF dekk		0	0	0	0	0
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•	•
Nødbremsesystem		SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK
Vindusviskere foran med regnsensor		SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK	SAFETY PACK
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		0	0	0	0	0
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel		0	0	0	0	0
Grill i skinnende sort		•	•	•	•	•
Kjørelys på dagtid		•	•	•	•	•
Daglys med lysdioder		0	0	0	0	0
100% LED frontlys med dynamisk blinklys****		0	0	0	0	0
Tåkelys foran med svingbare lykter	1	0	0	0	0	0
Elektriske utvendige bakspeil med avising		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•	•	•	•	•
Stabiliserings sylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
15" stålfelger		•	•	-	•	-
Felger FIAT i lettmetall, 15"	-5	0	0	-	0	-
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	0	0	•	0	•
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		0 65	0 70	0 70	0 70	0 70
Punkteringssett		•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL						
Kabinedør(er) med el vinduer		•	•	•	•	•
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Setene i førerhuset er trukket med samme stoff som i bodelen		•	•	•	•	•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+3	2+2	2+2	2+2
Broderi på hodestøttene på førerhusetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•	•	•
Leselampe med TOUCH-bryter i førerhuset		•	•	•	•	•
Koppholdere		•	•	•	•	•
100% digitalt dashbord		0	0	0	0	0
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Induksjonslader for mobiltelefon		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Ratt og girspakule i skinnutførelse		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Rattkontroll for radio	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Elektrisk servostyring		•	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediasasjon med 6,95" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom®-navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Front rute med oppvarming		0	0	0	0	0
Dobbel skyvbar isotermisk blendingsgardin til frontrute og i selve bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	0	0	0	0	0

*** 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.
*** Går kun på 230 V.
**** Forhandleren kan informere deg om når bilen kan leveres.
Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 8F

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjørekklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstrautstyret som han har installert eller fått installert.



854F

855F

KJØRETØYETS MÅL (M)

Total lengde	6,70	6,79
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,89	2,89

Plasser

Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4	4
Spise plasser	7	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrautstyr senkeseng)	2+2+2	-
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	-	2

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T	LIGHT : 5,5 T
Tomvekt i kjørekklar stand (kg)	3050	3055
Nyttelast (kg)	450	445

CHASSIS

Chassis	FIAT	FIAT
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,035	3,8
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98

BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)

Bredde	58	114
Lengde	217	217
Høyde	120	120
Tilgang fra høyre (H x L)	110 x 61	110 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	66 x 36	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
-------------------	-----------------------	-----------------------

MÅL SENGEPLASSER (MM)

Seng bak	-	850 x 1940 + 850 x 2040
Forlengelse av king size sengen	-	1370 x 2060
Ekstra sofaseng	1500 x 2000	-
Senkesengen	O 1400 x 1950	-
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMI (LITER)

Ferskvann [C]	120/20	120/20
Spillvann	120	120
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	128	91
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir ;
TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort / 3 plasser iht. vognkort i 140 hk automatgir ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort i 140 hk manuell girkasse, eller 160 hk/180 hk uten Muligheten tilhengerfeste / 3 plasser iht. vognkort i 140 hk automatgir, eller 160 hk/180 hk med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort


**** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristillegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500 kg → LTVTV 5500 kg ; 3650 kg → 5650 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 120 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

HELINTEGRERT FIAT-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK



866F

886F

896F

KJØRETØYETS MÅL (M)			
Total lengde	7,49	7,20	7,49
Total bredde	2,35	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde [A]	2,89	2,89	2,89
PLASSER			
Plasser med belte	2+2	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4*	4**	4***
Spise plasser	5	4	5
Sengeplasser	2+2	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng)	2+1	2 + 1	2+1
VEKT			
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T****
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3120	3065	3100
Nyttelast (kg)	380	435	400
CHASSIS			
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,035	4,035	4,035
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)			
Bredde	114	114	114
Lengde	217	217	217
Høyde	126	84/114	84/114
Tilgang fra høyre (H x L)	110 x 87	110 x 87	110 x 87
Tilgang fra venstre (H x L)	85 x 87	70 x 87	70 x 87
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 CP PLUS
MÅL SENGEPLASSER (MM)			
Seng bak	2 x (850 x 2050)	1500 x 1940	1600 x 1960
Forlengelse av king size sengen	1370 x 2060	-	-
Ekstra sofaseng (med ekstrastyr uten førerhusseng)	980/1100 x 2085	840/900 x 2085	980/1100 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Ferskvann [C]	120/20	120/20	120/20
Spillvann	120	120	120
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	145	135	145
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 8F

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		854F	855F	866F	886F	896F
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)				
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneller i polyester		•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER						
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	-	-	-	-
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn		-	-	-	-	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		-	-	-	-	-
Elektrisk stigtrinn		•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•	•	•
Takluke i salongen med TEP* bekledning		•	•	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•
Takluke over senkesengen		•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	•	•
VARMESYSTEM						
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		•	•	•	•	•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Gulvvarme i bodel (230 V)	7	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw	8	O	O	O	O	O
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•	•	•
LAGRINGSPLASS						
Innvendige oppbevaringshyller under gulvet (volum i L)		-	80	110	110	110
Ytterligere lagringsplass i salongbenken på høyre side		•	-	-	-	-
XXL garderobeskap		-	-	-	-	-
Utvendig skyvbar oppbevaringsskuffe (volum = 45 L og maksimalbelastning = 25 kg)	18	O	O	O	O	O
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•	•
MØBELINNREDNING						
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•	•	•	•	•
Overskapsdørene er glanset (BELLAGIO)		O	O	O	O	O
Stuen møblelement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		•	•	•	•	•
Seter BONIFACIO stoff		•**	•	•	•	•
Seter i TEP*: MONTREAL, MILAN	5	-	O	O	O	O
Seter i TEP*: MILAN	5	O**	-	-	-	-
Seter skinn: AUSTIN	8	-	O	O	O	O
Gardinfag		•	•	•	•	•
STUE						
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klaffbord		•	•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 430 - høyde 550 - dybde 70)		•	-	-	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		-	-	•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•	•	•	•	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•
Stor salong med sjeselong bak i bilen		-	•	-	-	-
Skille dag/natt		-	•	-	-	-
Skille dag/natt, med profilert dekor		-	-	•	•	•
Hodestøttene kan reguleres i høyden		-	•	-	-	-
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		-	-	•	•	•
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED
Senkeseng med lamellbunn, BULTEX®-skummadrass, elektrisk eller manuell heving	45	O 2 plasser	-	-	-	-
KJØKKEN						
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		-	•	•	•	•
Avtakbart serveringsbrett		-	-	-	-	-
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•	•
Kurvuttrekk og håndklestativ		•	-	-	-	-
Uttrekksskap i full høyde		•	-	-	-	-
Bestikkinnsats		•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•	•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		O	O	O	O	O
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre)		-	•	-	-	-
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•	•
Stekeovn 23 liter med grill	22	-	O	-	-	-
Stekeovn 28 liter med grill	15	O	-	O	O	O
BAD						
Overskap med speil		•	•	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		-	•	•	•	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	•	•	•	•
DUO'SPACE for optimering av plassen		•	•	-	-	-
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•
Hvit vaskeservant med blande batteri i messing og keramikkpatron		•	•	-	-	-
Rektangulær, termoformet vaskeservant med blande batteri i messing, med keramikkpatron		-	-	•	•	•
Trerist i dusjen av type teak		•	•	-	-	-
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett Kassett		•	•	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

** 854F: BONIFACIO eller MILAN kun (bakre salong = ensfarget utførelse).

[A] Antall plasser på vogkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, O = Ekstraustyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE

		854F	855F	866F	886F	896F
SOVEROM						
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		-	•	•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylindere	15	-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme		-	-	-	•	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt		-	-	-	•	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		-	•	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		-	-	-	•	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	-	-	•	•
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		-	•	•	-	-
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	-	0	0	0	0
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		-	•	•	•	•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		-	•	•	•	•
ENERGI KOMFORT						
Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah)		•	•	•	•	•
Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri»)	24	0	0	0	0	0
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	27	0	0	0	0	0
«Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinnet trekkes ut		•	•	•	•	•
Kontrollpanel		•	•	•	•	•
Høytaler i bodelen		•	•	•	•	•
Lyd- og høytalerpakke		0	0	0	0	0
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		5	4	4	4	4
Innendørs kontakt 12 V		4	5	5	5	5
Innendørs kontakt USB 5 V		6	6	6	6	6
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	0	0	0	0	0
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•
Utenørs dusj med varmt- og kaldt vannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Opplegg for utenørs dusj		•	•	•	•	•
UTSTYR CHASSIS						
FIAT motor 2,2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis)		•	•	•	•	•
FIAT motor 2,2 L - 160 hk (Vekt 160 hk / 140 hk)	20	0	0	0	0	0
FIAT motor 2,2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 160 hk)		0	0	0	0	0
ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk		•	•	•	•	•
Batteriskillebryter på kjoredelen		0	0	0	0	0
AdBlue® tank (liter)		19	19	19	19	19
75 liters dieseltank		•	•	•	•	•
Fiat automatgir med 9 gir (krever 16" felger)	15/58***	0	0	0	0	0
Elektrisk håndbrekk****		0	0	0	0	0
LIGHT-chassis: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•	•	•
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	-	-	0	0	0
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•
ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)	2	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
All season 3PMSF dekk		0	0	0	0	0
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•	•
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		0	0	0	0	0
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Daglys med lysdioder		•	•	•	•	•
Tåkelys foran	1	0	0	0	0	0
Elektriske utvendige bakspeil med avising		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendige sidespeil av busstypen		•	•	•	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
15" stålfelger		•	•	•	•	•
Felger FIAT i lettmetall, 15"	-5	0	0	0	0	0
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	0	0	0	0	0
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		0 65	0 70	0 70	0 70	0 70
Punkteringssett		•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL						
Førerør med el vinduer		•	•	•	•	•
2-punkts dørlås på førerøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Førerhusseter med sikkerhetsbelter		•	•	•	•	•
Setene i førerhuset er trukket med samme stoff som i bodelen		•	•	•	•	•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		•	•	•	•	•
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		2+2	2+2	2+2	2+2	2+2
Koppholdere		•	•	•	•	•
100% digitalt dashbord		0	0	0	0	0
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Induksjonslader for mobiltelefon		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•	•	•	•	•
Sentrallås på førerhussengen		•	•	•	•	•
Termoformet dashbord i sort skinnutseende		•	•	•	•	•
Ratt og girspakkule i skinnutførelse		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Rattkontroll for radio	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT
Elektrisk servostyring		•	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediasasjon med 6,95" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom®-navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT
Ryggkamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Dobbeltbrettet skyvbar isotermsk blandingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	0	0	0	0	0
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerør)	10	0	0	0	0	0
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon		-	0	0	0	0

*** 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

**** Forhandleren kan informere deg om når bobilen kan leveres.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøys tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.


SERIE 80dF

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.



KJØRETØYETS MÅL (M)		
Total lengde	7,49	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,89 [A]	2,94
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	3*	4**
Spise plasser	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr uten førerhusseng)	2+1	2+1
VEKT		
Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3170	3125
Nyttelast (kg)	330	375
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,3	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)		
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (55 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 47	23 x 47 + 23 x 62
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)		
Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	93	119
Tilgang fra høyre (H x L)	72 x 89	112 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	23 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUSTYR
MÅL SENGEPLASSER (MM)		
Seng bak	2 x (760 x 1980)	2 x (850 x 2050)
Forlengelse av king size sengen	-	1370 x 2060
Ekstra sofaseng (med ekstraustyr uten førerhusseng)	870/1230 x 2085	900/1100 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Ferskvann [C]	130/20	130/20
Spillvann	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	156	156
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort manuell girkasse, eller automatgir uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort automatgir med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; 140 hk automatgir = 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** TLV 3500 kg = 4 plasser iht. vognkort, unntatt 140 hk automatgir = 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; 160 hk/180 hk automatgir = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste, 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

**** HEAVY chassis: TLV = 4400 kg (160 hk/180 hk) (opsjon / pristinlegg)

[A] Høyde +45 mm med HEAVY-chassis og/eller 16-felger

[B] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[C] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING



8086dF

8096dF

KJØRETØYETS MÅL (M)		
Total lengde	7,20	7,49
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,89 [A]	2,94
PLASSER		
Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4***	4**
Spise plasser	4	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstrastyr uten førerhusseng)	2+1	2+1
VEKT		
Total lastevekt - TLV	LIGHT : 3,5 / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***	LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY : 4,4 T***
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [B]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3085	3125
Nyttelast (kg)	415	375
CHASSIS		
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,035	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)		
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 37	23 x 47 + 23 x 62
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)		
Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	89/119	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja
VARMESYSTEM		
Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRASTYR
MÅL SENGEPLASSER (MM)		
Seng bak	1500 x 1940	1600 x 1960
Ekstra sofaseng (med ekstrastyr uten førerhusseng)	840/900 x 2085	900/1100 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910
AUTONOMI (LITER)		
Ferskvann [C]	130/20	130/20
Spillvann	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	135	156
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrastyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrastyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE 80dF

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)			
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneller i polyester		•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER					
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Bodelens dør L: 540 mm		-	•	-	•
« 60 EDITION » er brodert på gulvmatten foran inngangsdøren		-	•	-	•
Myggnett i bodelsdør		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn		-	-	•	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		•	-	-	-
Elektrisk stigtrinn		•	•	•	•
Bakludedempere på lasterommet		•	•	•	•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter		•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•
Vinduer i bodelen med dobbeltrute og myggnett		•	•	•	•
Takluke i salongen med TEP* bekledning		•	-	•	-
Takluker i salongen og i soveavdelingen med TEP* stoffbekledning og lys		-	-	-	-
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	•
VARMESYSTEM					
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		-	-	•	-
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet		1	•	Sc Ex	•
iNet		-	•	-	•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom		65	•	0	0
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)		•	•	-	•
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)		8	0	0	0
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)		6	0	0	0
Varmedledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)		-	•	•	•
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw		8	0	0	0
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		•	•	•	•
LAGRINGSPLASS					
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	-	-
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	-	Sc Ex	Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	-	-
MØBELINNREDNING					
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•	•	•	•
Bunnen i de små skapene, samt dekk siden, er i sort matt (NACARAT)		-	•	-	•
Overskapsdørene er glanset (BELLAGIO)		0	0	0	0
Stuen møblelement hyller med baklys LED		•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		•	-	•	-
Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon		-	•	-	•
Seter BONIFACIO stoff		-	0	•	0
Seter i TEP*: MONTREAL, MILAN		5	0	0	0
Seter skinn: AUSTIN		8	0	0	0
Seter TEP*: 60 EDITION		-	•	-	•
Gardinfa		•	•	•	•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet		-	•	-	•
STUE					
Sittbenkens ryggstøt er utstyrt med magneter		•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (BELLAGIO)		•	•	•	•
Klaffbord		•	•	•	•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 520 - høyde 340 - dybde 80)		-	-	•	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 805 - høyde 500 - dybde 70)		•	•	-	•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle		•	•	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•	•	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	•	•	•
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	•	•	•
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED
KJØKKEN					
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	•	•
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•
Bestikkinnset		•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		0	0	0	0
Kjøleskap med ekstra dybde		•	•	-	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•
Stekeovn 28 liter med grill		15	0	0	0
BAD					
Skapet på badet har spill på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		-	•	-	•
Overskap med spill		•	-	•	-
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		-	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		-	•	-	•
Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil		-	•	-	•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass		•	-	-	-
Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish		-	-	-	•
Sort dusjkar		-	•	-	•
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•
Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten		-	•	-	•
Terist i dusjen av type teak		-	•	-	•
WC med uttrekkbar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kassett		-	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

** 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

*** Går kun på 230 V.

[A] Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, 0 = Ekstraustyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

					8065dF	8066dF	8086dF	8096dF
HELINTEGRERTE								
SOVEROM					VEKT (KG)			
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum						•	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylindere	15	-	-	-		Sc Ex	Sc Ex	
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemechanisme og dus belysning		•	•	•				
Oppbevaringsskuff under sentral seng		•	•	•				
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt		•	•	•				
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•				
Helning av sengens hodeende på permanent seng		•	•	•				
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		•	•	•				
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		•	•	•				
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	0	0	0				
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•				
ENERGI KOMFORT								
Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah)		•	•	•				
Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (Krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri»)	24	0	0	0				
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	27	0	0	0				
Opplegg for LITHIUM-batteri i bodelen - SUPER B READY		•	•	•				
«Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigrinnet trekkes ut		•	•	•				
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes		•	•	•				
Høyttaler i bodelen		•	•	•				
Lyd- og høyttalerpakke		0	0	0				
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•				
Integrert støvsuger***		-	•	-				
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•				
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•				
Innendørs kontakt 230 V		6	6	6				
Innendørs kontakt 12 V		5	5	5				
Innendørs kontakt USB 5 V		6	6	6				
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•				
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•				
Utdørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Opplegg for utdørs dusj		•	•	•				
UTSTYR CHASSIS								
FIAT motor 2.2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis)		•	•	•				
FIAT motor 2.2 L - 160 hk (Vekt 160 hk / 140 hk)	20	0	0	0				
FIAT motor 2.2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 160 hk)		0	0	0				
ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk		•	•	•				
Batteriskillebryter på kjøredelen		0	0	0				
AdBlue® tank (liter)		19	19	19				
75 liters dieseltank		•	•	•				
90 liters dieseltank		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY				
Fiat automatgir med 9 gir (krever 16" felger)	15/58**	0	-	0				
Automatgir FIAT med 9 gir	15/58**	-	0	-				
LIGHT-chassis: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	•				
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk) (FIAT)	40	0	0	0				
ESC utstyrt med ASR (antisjunn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)		•	•	•				
All season 3PMSF dekk		•	0	0				
Cruise control med fartsholder		•	•	•				
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•				
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		0	0	0				
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Daglys med lysdioder		•	•	•				
Tåkelys foran	1	0	0	0				
Elektriske utvendige bakspeil med avising		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Utvendige sidespeil av busstypen		•	•	•				
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Forsterket hjuloppheng foran		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY				
AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun HEAVY utgave 4,4 T)	45	0	0	0				
AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun HEAVY versjon 4,4 T) = Full AIR	55	0	0	0				
Oppheng bak ALC AL-KO	20	0	0	0				
ACS-oppheng foran (passer ikke til Air Premium-oppheng x4)	3	0	0	0				
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•	•	•				
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Stabiliseringssylindere Tilpasset «HEAVY»		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	• hvis HEAVY				
15" stålfelger		•	-	•				
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	12	0	•	0				
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		0 53	0 53	0 53				
Punkteringssett		•	•	•				
UTSTYR BODEL								
Førerør med el vinduer		•	•	•				
2-punkts dørlås på førerdøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+2				
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)		•	•	•				
Koppholdere		•	•	•				
100% digitalt dashboard		0	0	0				
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•				
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT				
Induksjonslader for mobiltelefon		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT				
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•	•	•				
Sentrallås på førerhussengen		•	•	•				
Termoformet dashboard i sort skinnutseende		•	•	•				
Ratt og girspakkule i skinnutførelse		0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT				
Rattkontroll for radio	1	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT	0 / P CONNECT				
Elektrisk servostyring		•	•	•				
DAB ALPINE® multimediasystem med 6,95" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Navigasjons- multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom®-navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT	0 / P MACADAM / P CONNECT				
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Dobbeltbrettet skyvbar isoterisk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex				
Utvendig vinterbekledning	5	0	0	0				
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)	10	0	0	0				
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon		0	0	0				

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt ut, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevikt (TLV) og vekten på ekstraputstyret som han har installert eller fått installert.



i66



i96

KJØRETØYETS MÅL (M)

Total lengde	7,54	7,54
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,94	2,94

PLASSER

Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	4**	3*
Spise plasser	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraputstyr uten førerhusseng)	2+1	2+1

VEKT

Total lastevikt - TLV	LIGHT : 3,65 T** HEAVY : 4,4 T	LIGHT : TRUMA 3,5 T / 3,65 T - ALDE 3,65 T*** HEAVY : 4,4 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [A]	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T	LIGHT : 5,5 T HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3265	3210
Nyttelast (kg)	385	290

CHASSIS

Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO
Motor	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,3	4,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)

Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (53 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 62	23 x 47 + 23 x 62
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja

BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)

Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	119	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	112 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	ALDE iNet	Truma Combi 6 EH CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR
-------------------	-----------	--

MÅL SENGEPLASSER (MM)

Seng bak	2 x (850 x 2050)	1600 x 1960
Forlengelse av king size sengen	1370 x 2060	-
Ekstra sofaseng (med ekstraputstyr uten førerhusseng)	900/1100 x 2085	900/1100 x 2085
Inntrekkelig førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMI (LITER)

Ferskvann [B]	130/20	130/20
Spillvann	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	171	171
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 2 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste, eller 140 hk automatgir ; TLV 3650/4400 kg = 4 plasser iht. vognkort (unntatt 3650 kg 140 hk automatgir = 3 plasser iht. vognkort)


** i66: vektreduksjon 3,5 T ikke mulig. TLV 3650 kg = 4 plasser iht. vognkort uten Muligheten tilhengerfeste (unntatt 140 hk automatgir) / 3 plasser iht. vognkort med Muligheten tilhengerfeste eller 140 hk automatgir ; 4400 kg = 4 plasser iht. vognkort

*** ALDE Ekstraputstyr obligatorisk TLV = 3650 eller 4400 kg (vektreduksjon 3,5 T ikke mulig)

[A] TLV 3500/3650 kg → LTVTV 5500 kg ; 4400 kg → 6000 kg

[B] Rentvannstanken har en kapasitet på 130 L (190 liter for modellene i165 og i190, 300 liter for modellene i1066 og i1090). Denne vektøkningen medfører at nyttelasten reduseres noe.

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING



KJØRETØYETS MÅL (M)			
Total lengde	7,99	8,79	8,79
Total bredde	2,35	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76	2,76
Total høyde	2,94	3,05	3,05
PLASSER			
Plasser med belte	2+3	2+3	2+3
Plasser iht. vognkort	5	5	5
Spise plasser	7	7	7
Sengeplasser	2+2+2	2+2+1	2+2+1
Sengeplasser (med ekstrautstyr uten førerhusseng)	2+2	-	-
VEKT			
Total lastevekt - TLV	HEAVY : 4,5 T	HEAVY : 5 T	HEAVY : 5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt) [A]	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T	HEAVY : 6 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3580	4220	4220
Nyttelast (kg)	920	780	780
CHASSIS			
Chassis	FIAT AL-KO	FIAT AL-KO DOBLE AKSLER	FIAT AL-KO DOBLE AKSLER
Motor	2,2 L - 160 hk	2,2 L - 160 hk	2,2 L - 160 hk
Miljøstandard	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final	EURO 6d-Final
Akselavstand (m)	4,7	4,5 / 5,3	4,5 / 5,3
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98	1,98
DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)			
Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x 87 x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210	2 x (22,5 - 25) x (56 - 79) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	23 x 47 + 23 x 72	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55	23 x 47 + 23 x 72 + 38 x 55
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72 + 23 x 47	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)	NOVABOX + 23 x 47 + 2 x (23 x 72)
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)			
Bredde	114	114	114
Lengde	217	217	217
Høyde	89/119	119	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	117 x 89	117 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja	Ja
VARMESYSTEM			
Oppvarmingssystem	ALDE iNet	ALDE iNet	ALDE iNet
MÅL SENGEPLASSER (MM)			
Seng bak	1600 x 1960	2 x (850 x 2000)	1600 x 1980
Forlengelse av king size sengen	-	1370 x 2060	-
Ekstra sofaseng	900/940 x 2000	800 x 1940	800 x 1940
Inntrekkelig førerhusseng	1400 x 1910	1500 x 1910	1500 x 1910
AUTONOMI (LITER)			
Ferskvann [B]	190/20	300/20	300/20
Spillvann	110	150	150
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	171	171	171
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrautstyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstrautstyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		i66	i96	i190	i1066	i1090
KONSTRUKSJON		VEKT (KG)				
NOVATECH-konstruksjon		•	•	•	•	•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•	•	•	•	•
Støtsikkert tak i polyester		•	•	•	•	•
Heldekkende tak i polyester		•	•	•	•	•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•	•	•	•	•
Karosserikonstruksjon (tak, vegg, gulv) 100% polyuretan		•	•	•	•	•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•	•	•	•	•
Komplett XHP-isolasjon mellom chassis og dobbeltgulv		-	-	-	•	•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•	•	•	•	•
KAROSSERI OG ÅPNINGER						
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•	•	•	•	•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		•	•	•	•	•
Bodelens dør L: 540 mm		•	•	-	-	-
Bodelens dør XL: 625 mm		-	-	•	•	•
« 60 EDITION » er brodert på gulvmatten foran inngangsdøren		•	•	-	-	-
Myggnett i bodelsdør		•	•	•	•	•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•	•	•	•	•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		•	•	-	-	-
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn XL		-	-	•	•	•
Elektrisk stigtrinn		•	•	•	•	•
Baklukedempere på lasterommet		•	•	•	•	•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter		•	•	•	•	•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•	•	•	•	•
Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett		•	•	•	•	•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•	•	•	•	•
Takluker i salongen og i soveavdelingen med TEP* stoffbekledning og lys		•	•	•	•	•
Gjennomsiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•	•	•	•	•
Takluke over senkesengen		•	•	•	•	•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED	LED	LED	LED	LED
Karosserilinj i aluminium		-	-	-	•	•
Helstøpt bakpart		-	-	-	•	•
XL luke for gassflaskerom		-	-	-	•	•
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•	•	•	-	-
VARMESYSTEM						
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet		-	•	-	-	-
iNet		•	•	•	•	•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65	•	0	•	•	•
ALDE varmeanlegg under førerhussetene		-	-	-	•	•
ALDE varmeanlegg under venstre førerhussete (kun mulig med ALDE-oppvarming)		•	•	•	-	-
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein)		•	•	-	-	-
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8	0	0	0	0	0
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	0	0	0	0	0
Varmedledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)		-	•	-	-	-
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw	8	0	0	0	0	0
Oppvarmet spillvannstank		•	•	•	-	-
Ferskvannstank og spillvannstank integrert i oppvarmet dobbeltgulv		-	-	-	•	•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømning, vedlikehold)		•	•	•	•	•
LAGRINGSPLASS						
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•	•	•	•	•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•	•	•	•	•
XL Dobbeltgulv		-	-	-	•	•
Utvendig uttrekk integrert i dobbeltgulvet for god oppbeveringsplass		-	-	-	•	•
Oppbevaringsløsninger bak hengslede luker		-	-	-	•	•
Skaprom for skotøy bak trappen opp til boavdelingen		-	-	-	•	•
XXL garderobeskap		-	-	-	•	-
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•	•	•	•	•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•	•	•	•	•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres		-	•	•	-	•
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•	•	•	•	•
MØBELINNREDNING						
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller BELLAGIO møbler		•	•	•	•	•
Overskapsdørene er hvite og glanset		•	•	•	•	•
Stuen møblement hyller med baklys LED		•	•	•	•	•
Stoffoverflate i taket som er behagelig å berøre		•	•	•	•	•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		-	-	-	•	•
Underside av førerhussengen med stoffkledning, integrerte lysspotter og coming home-funksjon		•	•	•	-	-
Seter BONIFACIO stoff		0	0	•	•	•
Seter Stoff/TEP*: MONTREAL, MILAN	5	0	0	•	•	•
Seter skinn: AUSTIN	8	0	0	0	0	0
Seter TEP*: 60 EDITION		•	•	-	-	-
Gardiner med maljer og indirekte belysning		•	•	•	•	•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet		•	•	•	•	•

* Polyamidbelagt stoff.

• = Standard, 0 = Ekstrautstyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE FIAT AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

HELINTEGRERTE

STUE	VEKT (KG)					
Teleskopiske bordben / ekstra sengeplass		-	-	•	•	•
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•	•	•	•	•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (BELLAGIO)		•	•	•	•	•
Klaffbord	1	•	•	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 805 - høyde 500 - dybde 70)		•	•	•	-	-
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 760 - høyde 450 - dybde 70)		-	-	-	•	•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle		•	•	•	-	-
Elektrisk TV-møbel integrert i sittebenken		-	-	-	•	•
Monteringshus for lysspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•	•	•	•	•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•	•	•	•	•
Skille dag/natt, med profilert dekor		•	•	•	•	•
Hodestøttene kan reguleres i høyden		-	-	•	•	•
LOUNGE sittegruppe på høyre side, kan justeres i dybden		-	-	-	•	•
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•	•	-	-	-
Armlener på sofabenken på høyre side		-	-	•	•	•
Uttrekk under sittegruppen		-	-	•	•	•
Belysning i bodel		LED	LED	LED	LED	LED
Belysning i skap		LED	LED	LED	LED	LED
Stemningslys i stue/kjøkken/soverom		LED	LED	LED	LED	LED
KJØKKEN						
Skjærebrett		•	•	•	•	•
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•	•	-	-	-
Avtakbart serveringsbrett		-	-	•	•	•
Belysning under arbeidsbenken		LED	LED	LED	LED	LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•	•	•	•	•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•	•	•	•	•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•	•	•	•	•
Kurvuttrekk og håndklestativ		-	-	-	•	•
Uttrekksskap i full høyde		-	-	•	-	-
Bestikkinnsats		•	•	•	•	•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blande batteri i keramikk		•	•	•	-	-
Kjøkkenkran i messing med blande batteri av keramikk, og hånddusj		-	-	-	•	•
Egen plass for Nespresso® KRUPS INISSIA kaffemaskin**		-	-	-	•	•
Stilig laminatbelegg på benkeplaten i kjøkkenkroken, integrert rillefelt		-	-	-	•	•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•	•	•	-	-
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		O	O	O	-	-
Platetopp av glass, 2 kokeplater med piezzo tenning og 1 induksjonsplate 1400W**		-	-	-	•	•
Kjøleskap med ekstra dybde		•	•	•	•	•
Kjøleskap med grønnsaksskuff		•	•	•	•	•
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre)		•	•	•	•	•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•	•	•	•	•
TEC-Tower : kjøleskap og stekeovn montert over hverandre		-	-	•	•	•
Integrert kjøkkenvifte med LEDbelysning		•	•	•	•	•
Stekeovn 25 liter med grill	21	Sc Ex	Sc Ex	•	•	•
BAD						
Skapet på badet har spill på begge dørene, med mattpolert RAPIDO-logo innfelt		•	•	-	-	-
Overskap med spill		-	-	•	•	•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		•	•	•	•	•
Dusj uavhengig fra badet		•	•	•	•	•
Dusjdør med magnetisk lukkemekanisme og sort, matt avslutningsprofil		•	•	-	-	-
Dusjkolonne med skifergrå bakbelyst overflate i plexiglass		-	-	•	•	•
Dusjkolonne med bakbelyst vegg i aluminium-finish		•	•	-	-	-
Sort dusjkar		•	•	-	-	-
Dusjhode med vannsparer		•	•	•	•	•
Tørkestativ		•	•	•	•	•
Rektangulær termoformet designvask med batteri av messing og keramikkpatron		•	•	•	-	-
Rektangulær termoformet designvask med veggbatteri av messing og keramikkpatron		-	-	-	•	•
Laminatbelegg i aluminium-finish på servantplaten		•	•	-	-	-
Design servantplate		-	-	-	•	•
XL-dusjkabinett med dobbel glassdør		-	-	-	•	•
Trerist i dusjen av type teak		•	•	-	•	•
Elektrisk håndkletørker		-	-	-	•	•
WC med uttrekkrar toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•	•	•	•	•
Termoformet, lettspylt kammer for toalett-kassett		•	•	•	•	•

** Går kun på 230 V.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstrauststyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkluderet i angivelsen af køretøjets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trækkes fra den disponible nyttelasten.

SERIE DISTINCTION

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

		i66	i96	i190	i1066	i1090
SOVEROM		VEKT (KG)				
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•	•	•	-	-
Permanent seng med madrassramme i aluminium, fjærbunn og BULTEX®-madrass av høyelastisk skum		-	-	-	•	•
Permanent seng, høydejusterbar (=30 cm) med elektriske sylindere		-	•	•	-	•
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemekanisme og dus belysning		-	•	•	-	•
Oppbevaringsskuff under sentral seng		-	•	•	-	•
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt		-	•	•	-	•
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		•	•	•	•	•
Helning av sengens hodeende på permanent seng		•	•	•	-	-
Permanent seng med elektrisk heving av hodeenden		-	-	-	•	•
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng		-	•	•	-	-
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet		•	-	-	•	-
Overmadrass med formminne på permanent seng		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Betjening av bilradioen (ON/OFF, volum og stasjoner) fra bodelen		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•	•	•	•	•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•	•	•	•	•
Møbel til TV-skjerm 24"		-	-	-	•	•
ENERGI KOMFORT						
Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah)		•	•	•	-	-
Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri»)	24	0	0	•	-	-
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex	Sc Ex	-	-	-
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	27	0	0	-	-	-
Bodelsbatteri AGM 92 Ah + ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah	6	-	-	Sc Ex	-	-
Opplegg for LITHIUM-batteri i bodelen - SUPER B READY		•	•	•	-	-
Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON	-10	0	0	0	•	•
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	0	0	0	0	0
«Coming home»-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinet trekkes ut		•	•	•	•	•
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes		•	•	•	-	-
Digitalt kontrollpanel med stor skjerm		•	•	-	-	-
Digitalt kontrollpanel		-	-	•	•	•
Høytaler i bodelen		•	•	•	•	•
Lyd- og høytalerpakke		0	0	0	0	0
IBS (Intelligent batterisystem): visning av gjenværende batteritid		-	-	•	•	•
NOVABOX: Bedre tilgjengelighet til det tekniske rommet		•	•	•	•	•
Integrert støvsuger*		•	•	-	-	-
Sikringskap med beskyttede uttak til tilbehør		•	•	•	•	•
Utvendig kontakt 230 V		•	•	•	•	•
Innendørs kontakt 230 V		6	6	6	8	8
Innendørs kontakt 12 V		5	5	5	6	6
Innendørs kontakt USB 5 V		6	6	6	10	10
Bodelsteppesett	9/12**	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Matte i førerhus		•	•	•	•	•
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	0	0	0	0	0
Automatisk vendebryter med fjernbryter, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming (FAVEX) (Antikollisjon-system)		•	•	•	•	•
Tømming av spillvann med elektrisk ventil som styres fra bagasjerommet		•	•	•	-	-
Tømming av rent vann og spillvann via utløpsventil som styres elektrisk fra det tekniske rommet		-	-	-	•	•
Forhåndskabling for solpanel		•	•	•	•	•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•	•	•	•	•
Ekspansjonskar		-	-	-	•	•
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran		•	•	•	•	•
UTSTYR CHASSIS						
FIAT motor 2.2 liter - 140 hk (kan bare fås på LIGHT-chassis)		•	•	-	-	-
FIAT motor 2,2 L - 160 hk (Vekt 160 hk / 140 hk)	20	0	0	•	•	•
FIAT motor 2,2 L - 180 hk (Vekt 180 hk / 160 hk)		0	0	0	0	0
ØKO-PACK: Stopp & Start og drivstoffpumpe som betjenes elektronisk		•	•	•	•	•
Batteriskillebryter på kjøredelen		0	0	0	0	0
AdBlue® tank (liter)		19	19	19	19	19
75 liters dieseltank		•	•	-	-	-
90 liters dieseltank		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	•	•	•
Automatgir FIAT med 9 gir	15/58***	0	0	0	0	0
LIGHT-chassis: mulighet for alternativet TLV 3,65 T		•	•	-	-	-
Chassis HEAVY = TLV 4,4 T (160 hk/180 hk)	40	0	0	-	-	-
Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (160 hk/180 hk)		-	-	•	-	-
Chassis HEAVY = TLV 5 T (160 hk/180 hk)		-	-	-	•	•
ABS-bremsesystem		•	•	•	•	•
ESC utstyrt med ASR (antispinn), Roll Over Mitigation (anti-velt), bakkestartassistent, stabilisering mot sidevind, tilhengerstabilisator, automatisk nedbremsing etter en kollisjon		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Traction+ med Hill Descent Control (fartsregulering i nedoverbakke)		•	•	•	•	•
All season 3PMSE dekk		0	0	0	0	0
Cruise control med fartsholder		•	•	•	•	•

* Går kun på 230 V.

** i1066/i1090.

*** 140 hk: 58 kg, 160/180 hk: 15 kg.

[A] Antall plasser på vognkortet kan blir redusert. [B] Se baksiden.

• = Standard, 0 = Ekstraustyr, - = Ikke tilgjengelig, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

HELINTEGRERTE



UTSTYR CHASSIS		VEKT (KG)				
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•	•	•	•	•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		O	O	O	O	O
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Daglys med lysdioder		•	•	•	•	•
100% LED frontlys		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Tåkelys foran		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•	•	•	•	•
Utvendige sidespeil av busstypen		•	•	•	•	•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•	•	•	•	•
Forsterket hjuloppheng foran		• hvis HEAVY	• hvis HEAVY	•	•	•
AIR PREMIUM-oppheng bak x2 (kun HEAVY utgave 4,4 T)	45/75**	O	O	O	O	O
AIR PREMIUM-oppheng foran/bak x4 (kun HEAVY versjon 4,4 T) = Full AIR	55/80**	O	O	O	O	O
Oppheng bak ALC AL-KO	20	O	O	O	-	-
ACS-oppheng foran (passer ikke til Air Premium-oppheng x4)	3	O	O	O	O	O
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•	•	•	-	-
Doble aksler med separate hjuloppheng (AL-KO)		-	-	-	•	•
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)		P	P	-	-	-
Stabiliseringssylindere Tilpasset « HEAVY »		Sc Ex hvis HEAVY	Sc Ex hvis HEAVY	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Felger FIAT i lettmetall, 16"		•	•	•	•	•
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstraustyr ± 5 kg)		O 53	O 53	O 33	O 33	O 33
Punkteringssett		•	•	•	•	•
UTSTYR BODEL						
2-punkts dørlås på førerdøren		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Førerør med elektrisk vindu, rykkvis med pulseringer		•	•	•	•	•
Setene i førerhuset har 2 justerbare armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•	•	•	•	•
Førerhuseter med sikkerhetsbelter		•	•	•	•	•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)		2+2	2+2	2+3	2+3	2+3
Reliefftrykk på hodestøttene på førerhusetene		•••••	•••••	•••••	•••••	•••••
Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment		•	•	•	•	•
Koppholdere		•	•	•	•	•
100% digitalt dashbord		•	•	•	•	•
Manuelt klimaanlegg i førerhus		•	•	•	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	1	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Induksjonslader for mobiltelefon		O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT	O / P CONNECT
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•	•	-	-	-
Senkeseng førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut elektrisk		O	O	•	•	•
Sentrallås på førerhussengen (ikke kompatibel med elektrisk senkeseng)		•	•	-	-	-
XL seng i soveavdelingen		-	-	-	•	•
Sentralt dashbord i sort design, skinnimitasjon med hvite stikninger		•	•	•	•	•
Ratt og girspakkule i skinnutførelse		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Rattkontroll for radio		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Elektrisk servostyring		•	•	•	•	•
DAB ALPINE® multimediasasjon med 6,95" skjerm og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO-funksjoner		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Navigasjons- multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom®-navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	2	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT	O / P MACADAM / P CONNECT
Ryggekamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	-	-
Ryggekamera med dobbelt kamera, med innebygd kontrollskjerm på dashbordet		-	-	-	Sc Ex	Sc Ex
Dobbeltbrettet skyvbar, isotermisk, elektrisk blendingsgardin til frontrute: solskjerm (trekkes ned) og blendingsgardin (trekkes opp)		Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex	Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	O	O	O	O	O
Dobbel sidevinduer førerdelen (unntatt førerdør)	10	O	O	O	•	•
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordben for sengeposisjon		O	O	O	-	-

**** Kun for innredning AUSTIN.
Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.
Chassis FIAT: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.
Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.
Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyet tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.


SERIE M

TEKNISKE DATA

TENK PÅ DET

Når du bestiller en RAPIDO, inkluderer tomvekten vekten til standard utstyr. Bobilers tomvekt beregnes i samsvar med gjeldende lovgivning og inkluderer kjøretøyets vekt i kjøreklar stand med en sjåfør (75 kg), gassflasker, ferskvannstank (20 L) og drivstofftank fylt til 90 % av kapasiteten med et avvik på +/- 5 %. Alle kjøretøyene er produsert i samsvar med forordning 1230/2012.

Merk at det er opp til brukeren å tilpasse sin last og antall medreisende i forhold til kjøretøyets totale lastevekt (TLV) og vekten på ekstraustyret som han har installert eller fått installert.



ALDE ekstraustyr

M66



ALDE ekstraustyr

M96

KJØRETØYETS MÅL (M)

Total lengde	7,54	7,54
Total bredde	2,35	2,35
Total bredde « garage » med åpne bakspeil	2,76	2,76
Total høyde	2,95	2,95

Plasser

Plasser med belte	2+2	2+2
Plasser iht. vognkort	3*	3*
Spise plasser	5	5
Sengeplasser	2+2	2+2
Sengeplasser (med ekstraustyr uten førerhusseng)	2+1	2+1

VEKT

Total lastevekt - TLV	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,5 T	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,5 T
LTVTV (Lovlig totalvekt + tilhengervekt)	LIGHT/HEAVY: 5,5 T	LIGHT/HEAVY: 5,5 T
Tomvekt i kjøreklar stand (kg)	3175	3175
Nyttelast (kg)	325	325

CHASSIS

Chassis	MERCEDES AL-KO	MERCEDES AL-KO
Motor	2,2 L - 143 pk	2,2 L - 143 pk
Miljøstandard	Euro VI	Euro VI
Akselavstand (m)	4,2	4,2
Bredere sporvidde bak (m)	1,98	1,98

DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING (CM)

Indre mål for hovedoppbevaringen	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210	(17,5 - 20) x (58 - 83) x 210
Tilgang fra høyre (H x L)	2 x (23 x 47)	2 x (23 x 47)
Tilgang fra venstre (H x L)	NOVABOX + 23 x 72	NOVABOX + 23 x 72
Oppvarmet	Ja	Ja

BAGASJEROM/GARASJE (CM, MAKS)

Bredde	114	114
Lengde	217	217
Høyde	119	89/119
Tilgang fra høyre (H x L)	112 x 89	117 x 89
Tilgang fra venstre (H x L)	112 x 89	112 x 89
Oppvarmet	Ja	Ja

VARMESYSTEM

Oppvarmingssystem	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR	Truma Combi 6 CP PLUS & iNet / ALDE & iNet EKSTRAUTSTYR
-------------------	---	---

MÅL SENGEPLASSER (MM)

Seng bak	2 x (850 x 2100)	1600 x 1980
Forlengelse av king size sengen	1370 x 2060	-
Ekstra sofaseng (halvintegrerte modeller)	730/940 x 2085	730/940 x 2085
Inntrekkbar førerhusseng	1400 x 1910	1400 x 1910

AUTONOMI (LITER)

Ferskvann [A]	130/20	130/20
Spillvann	110	110
Type kjøleskap	Absorpsjon	Absorpsjon
Kjøleskapvolum	171	171
Kapasitet gassflaske(r)	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan

* TLV 3500 kg = 3 plasser iht. vognkort manuell girkasse, eller automatgir uten Muligheten tilhengerfeste / 2 plasser iht. vognkort automatgir med Muligheten tilhengerfeste;
TLV 3880/4500 kg = 4 plasser iht. vognkort

[A] Rentvannstank kan fylles til en kapasitet på 130 L. Denne økningen resulterer i en reduksjon av nyttelast.

Alle data for vekt og mål er gitt med et avvik på pluss eller minus 5 %.

Chassis MERCEDES: Beskrivelsen av chassisene er forskjellig fra konstruktørens salgsbeskrivelser.

Tomvekt: Vekten som er angitt i katalogen, er basert på manuelt gir, uten tilhengervekt, med motor i klassen inngangsmodell.

Ekstraustyret (og som monteres hos forhandleren), er ikke inkludert i angivelsen av kjøretøyets tomvekt. Vekten til ekstraustyret må derfor trekkes fra den disponible nyttelasten.

HELINTEGRERTE MERCEDES AL-KO-CHASSIS MED BREDERE SPORVIDDE BAK OG DOBBELTGULV TIL OPPBEVARING

UTSTYR OG KOMFORT

HELINTEGRERTE

KONSTRUKSJON	VEKT (KG)	
NOVATECH-konstruksjon		•
Støtsikker fasadepaneler i polyester		•
Støtsikkert tak i polyester		•
Undersiden av gulvet i polyester - utvendig beskyttelse		•
Karosserikonstruksjon med polyuretan i gulvet		•
Isolasjon av Styrofoam® (tak - vegger - gulv)		•
Bagasjerom i meget slitesterk polyuretan		•
KAROSSERI OG ÅPNINGER		
Hvitt karosseri, karosseribunn og støtfangere		•
Bodelsdør med 2-punkts dørlås med fast vindu og integrert søppelbøtte		•
Bodelens dør L: 540 mm		•
Myggnett i bodelsdør		•
Sentrallås med fjernkontroll til dørene i bodel og førerhus		•
Fastmontert isolert stigbrett med ett trinn L		•
Elektrisk stigtrinn		•
Elektrisk, uttrekkbart stigbrett ved sjåførdøren	10	0
Bakludedempere på lasterommet		•
Håndtak til bagasjerommet/trykkåpning integrert i bagasjelukene med 2 låsepunkter		•
Sidevinduer i bodelen med innramming i polyuretan		•
Dobbeltglass i vinduene i bodelen, med kombinert blendingsgardin og insektnett		•
Stor takluke i salongen, i lengderetning		•
Takluker i salongen og i soveavdelingen med TEP* stoffbekledning og lys		•
Gjennomskiktige takluker med myggnett og blendingsgardin		•
Utvendig belysning over bodelsdøren		LED
Ferdig opplegg med mutterskruer til sykkelstativ på veggen utvendig		•
VARMESYSTEM		
Oppvarming TRUMA Combi 6 med CP PLUS-varmestyring		•
Oppvarming TRUMA Combi 6 EH (gass og elektrisk) med CP PLUS-varmestyring & iNet		Sc Ex
iNet		•
ALDE sentralfyring ekstra komfort Arctic, med FROST-kontroll + temperaturjustering for soverom	65	0
Varmen sendes ut gjennom bordbeinet i salongen (med mindre du har teleskopbein) *standard på ALDE		*
Ekstra oppvarming MERCEDES *standard på ALDE		*
ALDE Gulvvarme i bodel med varmt vann (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	8	0
ALDE-varmematte til kabin (kun tilgjengelig med ALDE varmesystem)	6	0
Varmeledning til frontrute TRUMA for å fjerne kondens (ikke kompatibel med WEBASTO)		•
Ekstra oppvarming på drivstoff i førerhuset WEBASTO 2Kw *som ekstrautstyr på ALDE	8	*
Oppvarmet spillvannstank		•
Utvendig inspeksjonsluke til varmeapparat (tilgang for tømming, vedlikehold)		•
LAGRINGSPLASS		
Gjennomgående dobbeltgulv til oppbevaring, med tilgang utenfra og innenfra		•
Oppvarmet og opplyst dobbeltgulv		•
Tilgang til bagasjerom/garasje på venstre side og på høyre side		•
Nedfelt bagasjerom/garasje på venstre og høyre side		•
Bagasjerom/garasje kan høydejusteres *kun på M96		Sc Ex
LED lysrampe øverst i bagasjerommet		•
MØBELINNREDNING		
NACARAT møbler (innslag av massivt lønnetre) eller DUNA møbler		•
Øverskapsdørene er hvite og glanset		•
Underside av førerhussengen, med TEP*-kledning med stikninger og LED-lyspunkter		•
Seter Stoff/TEP*: MANCHESTER, MONTREAL, PARIS, MILAN, TORONTO		•
Seter skinn: AUSTIN	8	0
Gardiner med maljer		•
Dimmer for indirekt belysning i salongen og på soverommet		•
STUE		
Sittebenkens ryggstø er utstyrt med magneter		•
Bord med laminatbelegg, med kantprofiler i massivt tre (NACARAT), eller med 3D-finert DUO-kant (DUNA)		•
Klaffbord		•
Plass til TV (flatskjerm), med kabelopplegg 12 V - koaksial - HDMI (mål i mm: lengde 805 - høyde 500 - dybde 70)		•
Integrert TV-møbel med bakbelysning og hylle		•
Monteringshus for lyspottene under overskap med integrert USB-kontakt og dimmer		•
3 puter som står i stil med innredning (salong)		•
Skille dag/natt		•
Skille dag/natt, med profilert dekor		•
Armlener på sofabenken i den åpne salongen		•
Belysning i bodel		LED
Stemmingslys i stue/kjøkken/soverom		LED
KJØKKEN		
Utvidelse av arbeidsbenk på kjøkkenet		•
Belysning under arbeidsbenken		LED
Bakbelyst kledning rundt kjøkkenvinduet, med integrert krydderhylle		•
Skuffer i kjøkkeninnredningen med fronter i glanset hvitt		•
Skuffer med demping og elektrisk sentrallås		•
Bestikkinnsats		•
Kjøkkenkran i forkrommet messing med blandedbatteri i keramikk		•
Koketopp med 2 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner		•
Koketopp med 3 bluss i bølget, rustfritt stål, med adskilte, sorte deksler og piezoelektrisk tenner	0	
Kjøleskap med ekstra dybde		•
Kjøleskap med grønnsaksskuff		•
Kjøleskap med dør og dobbel hengsling (åpnes mot venstre eller mot høyre)		•
Stengeklaff på ristene på kjøleskapet (til vinterbruk)		•
Design avtrekkslette med berøringsfront		Sc Ex
Steekeovn 25 liter med grill	21	0
BAD		
Overskap med speil		•
Bad « sentral XXL » med dobbel skillevegg		•
Dusj uavhengig fra badet		•
Dusjkolonne med skifergrå overflate i plexiglass med bakbelysning som du selv kan tilpasse, etter smak og behag		•
Dusjhode med vannsparer		•
Tørkestativ		•
WC med uttrekkelig toalettank, teleskopisk håndtak og hjul		•
Termoformet, lettpylt kammer for toalettasket		•

M66

SOVEROM	VEKT (KG)	
Permanent seng med madrassrammer i aluminium med lamellbunn og BULTEX® madrass av høyelastisk skum		•
Permanent seng, høydejusterbar (≈30 cm) med elektriske sylindere *kun på M96		Sc Ex
Vegghengte garderobeskap med «push lock»-lukkemeanisme og dus belysning *kun på M96		*
Oppbevaringsskuff under sentral seng *kun på M96		*
Bakbelyste oppbevaringsnisjer i sidene med USB-kontakt og 12 V-kontakt *kun på M96		*
Sengegavl med møbelstoff, belyst bakfra		*
Helning av sengens hodeende på permanent seng *kun på M96		*
Uttrekkbar sengeramme til sentral seng *kun på M96		*
Sengens fotende kan heves for å gi en best mulig tilgang til skapet *kun på M66		*
Overmadrass med formminne på permanent seng	6	0
4 puter som står i stil med soverommets møbelinnredning		•
Plass for et ekstra TV på soverommet, med HDMI-forhåndskabling og 12V-koaksial kabel		•
ENERGI KOMFORT		
Bodelsbatteri med flytende elektrolytt, med kobling og batteriskiller (100Ah)		•
Ekstra bodelsbatteri med flytende elektrolytt (krever at 1. bodelsbatteri er et «vått batteri»)	24	0
Bodelsbatteri AGM 92 Ah	3	Sc Ex
Ekstra bodelsbatteri AGM 92 Ah (krever et første AGM bodelsbatteri)	27	0
Opplegg for LITHIUM-batteri i bodelen - SUPER B READY		•
Batteri LITHIUM 90 Ah til bodelen SUPER B EPSILON	-10	0
Ekstra bodelsbatteri LITHIUM 90 Ah SUPER B EPSILON (total kapasitet = 180 Ah, krever et første LITHIUM-batteri i bodelen)	13	0
« Coming home »-funksjon som består i at utelyset tennes automatisk og det elektriske stigtrinet trekkes ut		•
Bakbelyst stigbrett til bodelen. Lyset slås på idet døren åpnes		•
Digitalt kontrollpanel		•
Høyttaler i bodelen		•
Lyd- og høyttalerpakke	0	
Sikringsskap med beskyttede uttak til tilbehør		•
Utvendig kontakt 230 V		•
Innendørs kontakt 230 V	6	
Innendørs kontakt 12 V	6	
Innendørs kontakt USB 5 V	9	
Teppesett til bodel og førerhus	11	Sc Ex
Sett med beskyttende gulvbelegg	2	0
Automatisk vendebryter med antikollisjon-system, gjør det mulig å kjøre med gassoppvarming		•
Forhåndskabling for solpanel		•
Sentralstyring av vannfordelingen (tilgang til alle koblinger)		•
Utenndørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	1	Sc Ex
Opplegg for utenndørs dusj		•
UTSTYR CHASSIS		
MERCEDES motor 2,2 L 143 hk		•
MERCEDES motor 2,2 L 170 hk (vekt 170 hk / 143 hk)	10	0
Batteriskillebryter på kjøre delen		•
Stopp & Start		•
AdBlue® tank (liter)	22	
65 liters dieseltank		•
92 liters dieseltank *standard på HEAVY		*
Drivstofffilter med vannutskiller		Sc Ex
MERCEDES automatgir med 9 gir: 9G TRONIC	30	0
Elektrisk håndbrekk		Sc Ex
Chassis HEAVY = TLV 4,5 T (143 hk/170 hk)	40	0
ABS (forhindrer at bremsene låser seg), ASR (antispinn), EBV (elektronisk fordeling av bremskraften), ESP (antiskrens)		•
MERCEDES-isolasjon av motorrommet og kledning under motoren		•
Bakkestartassistent		•
Automatisk avstandsregulering, DISTRONIC		0
Fartsholder TEMPOMAT med fartsbegrenser		•
Vindusviskere foran med regnsensor		0
Airbag på førersiden og på passasjersiden		•
TPMS (Automatisk kontroll av lufttrykket i dekkene)		0
Ekstra fjernstyrt nøkkel (PLIP)		•
Daglys med lysdioder		•
100% LED frontlys		Sc Ex
Tåkelys foran		Sc Ex
Automatisk tenning av billysene		Sc Ex
Elektriske utvendige bakspeil med avising		•
Utvendige sidespeil av busstypen		•
Tofelts sidespeil utvendig (fast vidvinkel linse)		•
Forsterket hjuloppheng foran		•
Hjuloppheng bak med separate hjul (AL-KO)		•
Stabiliseringssylindere (bak eller mellom akslene)	5	Sc Ex
Stabiliseringssylindere Tilpasset « HEAVY » *standard på HEAVY		*
Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind		Sc Ex
16" stålfelger		•
MERCEDES-felger i lettmetall 16"	2	0
MERCEDES-felger i lettmetall 17" *som ekstrautstyr på HEAVY	-4	*
Tilhengerfeste [A] (2000 kg, maks. totalvekt med tilhenger må respekteres) [B] (vekt ekstrautstyr ± 5 kg)		53
Punkteringssett		•
UTSTYR BODEL		
Fører dør med el vinduer		•
2-punkts dørlås på førerdøren		Sc Ex
Setene i førerhuset har 2 justerbar armlener, kan reguleres i høyden og snus rundt		•
Førerhusseter med sikkerhetsbelter		•
Trepunkts opprullbart sikkerhetsbelte (førerhus og bodel)	2+2	
Broderi på hodestøttene på førerhussetene (reliefftrykk hvis du velger skinnseter)	***	
Roterende AGUTI fører seter trukket med stoff fra vårt setestoff-assortiment		•
Koppholdere		•
Ned feltbart deksel på de små oppbevaringsboksene på sidene og i midten		Sc Ex
MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi		Sc Ex
TEMPATIC halvautomatisk klimaanlegg i førerhuset (inkluderer vindusviskere foran, med regnsensor)		Sc Ex
Automatisert klimaanlegg i førerhuset, THERMOTRONIC	2	0
Senkesenge førerhus med stavbunn og BULTEX®-skum madrass, trekkes ut ved hjelp av sylindere		•
Sentrallås på førerhussengen		•
Termoformet dashbord i sort skinnutseende		•
Ratt og girspakkule i skinnutførelse (kun ratt hvis automatgir)		Sc Ex
Multifunksjonelt ratt med justerbar høyde og vinkel		Sc Ex
Elektrisk servostyring		•
Ryggkamera med kontrollskjerm integrert i instrumentbordet		Sc Ex
Dobbeltbrettet skyvbar isotermsk blendingsgardin til frontrute: opp/ned (solskjerm) og ned/opp (synlighet)		Sc Ex
Utvendig vinterbekledning	5	0
Dobbelt sidevinduer (unntatt førerdør)	10	0
Uten førerhusseng, med teleskopiske salongbordene for sengeposisjon		0

* Polyamidbelagt stoff. ** Kun for innredningene AUSTIN. **[A]** Antall plasser på vognkortet kan bli redusert. **[B]** Se baksiden. • = Standard, 0 = Ekstrautstyr, Sc Ex = Scandinavian Exclusive

Das als Option (auch vom Vertragshändler) montierte Zubehör ist ins Eigengewicht des Fahrzeugs nicht mit einbezogen und verringert entsprechend die Nutzlast.

PAKKE (EKSTRAUTSTYR)

SCANDINAVIAN EXCLUSIVE-PAKKE



RAPIDO ER KNYTTET TIL DE SKANDINAVISKE LENDENE MED EN LANG SUKSESSHISTORIE.

For alle, våre norske, svenske, finske og danske kunder, har vi i langt tid tilpasset våre produkter til deres spesielle behov: isolasjon av våre kjøretøy, oppvarming, tekniske installasjoner har blitt optimert, og spesifikt utstyr har blitt utviklet. I dag tar RAPIDO et stort skritt for deg med denne spesielle bobilversjonen: Scandinavian Exclusive.

Alle bobilene i RAPIDO-serien 2022 som er tilgjengelig fra våre skandinaviske distributører vil kunne skryte av et veldig komplett utstyrsnivå, som er tilpasset nordisk bruk, og som er avhengig av modell* inkluderer:

	SERIES C, 6F, 8F, 80dF, DISTINCTION, M
Elektrisk gulvvarme eller varmende dobbeltgulv	•
TRUMA EH og inet eller alde arctic + varmeapparat	•
** SELECT-pakke (C, 6F, 8F, 80dF-serien) / **** M-pakke (M-serien) / *** EXECUTIVE-pakke (DISTINCTION -serien)	•
Dimmer for indirekte belysning i salongen	•
Teppesett til bodel og førerhus	•
Oppvarmet spillvannstank	•
Traction+ (FIAT)	•
Stabiliseringssylindre bak	•
Spesiell logo: « Scandinavian Exclusive »	•
100% LED frontlys (DISTINCTION, M)	•
Bodelbatteri AGM 92 Ah	•
Utendørs dusj med varmt- og kaldtvannskran	•
Utvendige sidespeil av busstypen: elektriske med avising med tofelts / hvite (helintegrerte)	•

** SELECT-PAKKEN INNEHOLDER BLANT ANNET OG AVHENGIG AV MODELLER:	SERIES C, 6F, 8F, 80dF
DAB ALPINE®-multimediasjon med 6,9" skjerm og funksjonene APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•
Sidespeil med avisingsfunksjon	•
Ryggekamera	•
Nedfellbare isotermske blendingsgardiner til førerhusdøren og på skinner til frontruten	•
Bodelsdør med fast vindu og integrert søppelbøtte	•
Myggnett i bodelsdør	•
...*	•

*** EXECUTIVE-PAKKEN INNEHOLDER BLANT ANNET OG AVHENGIG AV MODELLER:	SERIE DISTINCTION
2-punkts dørlås på førerdøren	•
Overmadrass med formminne på permanent seng	•
Ratt og girspak i skinn	•
Rattkontroll for radio	•
Kontroll over radioen (ON/OFF, volum og kanaler) fra sengen	•
Tåkelys	•
...*	•

**** M-PAKKEN INNEHOLDER BLANT ANNET OG AVHENGIG AV MODELLER:	SERIE M
MERCEDES MBUX 10,25" multimedia system med GPS og DAB-teknologi	•
Ryggekamera med innebygd kontrollskjerm på dashbordet	•
Klimaanlegg i førerhus TEMPATIC halv-automatisk	•
Tåkelys	•
Automatisk tenning av billysene	•
Stabiliseringssystem i tilfelle sidevind	•
Start uten nøkkel	•
...*	•

* Se detaljer for hver modell i den tekniske guiden. Vekten som er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene for dette utstyret er ikke inkludert i kjøretøys tomvekt og skal trekkes fra nyttelasten.

MACADAM-PAKKE*

	C, 6F (UNNTATT 665F)	8F
Elektrisk håndbrekk	•	•
Navigasjons- multimediasystem DAB ALPINE® med stor berøringsskjerm på 9", TomTom®-navigasjon og APPLE CAR PLAY/ANDROID AUTO	•	•
100% digitalt dashbord	•	•
Låsing/opplåsing og start uten nøkkel	•	-

CONNECT-PAKKE*

	C, 6F (UNNTATT 665F)	8F
MACADAM-PAKKE	•	•
Ratt og girspakkule i skinnutførelse	•	•
Rattkontroll for radio	•	•
Automatisk klimaanlegg i førerhus	•	•
Induksjonslader for mobiltelefon	•	•

ALL BLACK-PAKKE*

	C, 656F, 665F, 686F	666F, 696F
100% LED frontlys med dynamisk blinklys	•	•
Felger FIAT i lettmetall, 16" (bilhøyde + 4,5 cm)	•	-
Tåkelys med svingbare lykter	•	•
Sort skid plate	•	•

SAFETY-PAKKE*

	C, 6F
Nødbremsesystem: detekterer hindringer, andre kjøretøy, fotgjengere og syklistene foran bilen, den varsler føreren og utløser automatisk nødbremsing	•
Fiiskiftevarsler: Systemet varsler deg hvis bobilen er på vei ut av kjørebanelen sin ved å utløse et lydsignal og en blinkende varsellampe	•
Smart og aktivt fjernlys: Systemet oppdager biler som kommer imot og dimmer fjernlyset for å unngå blinding	•
Automatisk skiltgjenkjenning: Tillatt fartgrense og forbudsskilt mot forbikjøring blir vist på skjermen i dashbordet	•
Regn- og lyssensor: Regnsensoren setter i gang vindusviskerne og regulerer deres hastighet. Lyssensoren slår automatisk kjørellyset på ved behov	•

EASY DRIVING-PAKKE*

	C, 6F
Smart, adaptiv fartsholder, pluss et system som kjenner igjen skiltene automatisk	•
Tretthetssensor for føreren	•

ADVANCE SAFETY-PAKKE*

	C, 6F
Safety-PAKKE	•
Easy Driving-PAKKE	•

* Forhandleren kan informere deg om når bobilen kan leveres.



414 RUE DES PERROUINS - CS 20019 - 53101 MAYENNE CEDEX - FRANCE - TEL. : +33 2 43 30 10 70 - FAX : +33 2 43 30 10 71

I tillegg til den kontraktfestede 2-årsgarantien for kjøretøyet, og produsentgarantien som gjelder utstyr som ble montert på kjøretøyet før det forlot fabrikk, kan man også få en garanti på 5 år for tetthet og møbelstruktur. For at denne garantien skal anses som gyldig, må man hvert år sørge for å få utført en fuktighetskontroll. Man skal regne 4 år fram i tid, fra første gang bilen ble satt på veien. Garantien som skal dekke ekstrautstyr som er påmontert hos forhandleren er det utstyrets fabrikant som gir. Dette er regulert av fastsatte betingelser, det påligger forhandleren å ta seg av dette. Garantien som dekker kjøretøyet understell er det produsenten av understellet som gir.

Reisekostnadene må kunden selv betale. De ulike modellene, enten det dreier seg om bil, van eller bybil, er designet med tanke på fritidsopplevelser, og de er absolutt ikke ment å skulle bli brukt som fast bosted. Enkelte modeller som er avbildet i denne katalogen kan være vist med utstyr som må bestilles som ekstrautstyr. Bildene er ikke kontraktstestet: stilelementer, dekorasjon og tilbehørsdeler er ikke inkludert. Ettersom en del av produksjonen til RAPIDO er tenkt eksportert, kan karakteristikene ved de avbildede modellene variere fra ett land til et annet. For å få en nøyaktig beskrivelse av de markedsførte modellene oppfordrer vi deg til å kontakte din forhandler. RAPIDO forbeholder seg retten til å utføre endringer på sine modeller uten å måtte varsle om dette på forhånd. Til tross for arbeidet vi har lagt ned i denne katalogen, kan den ikke anses som noen kontrakt. Din forhandler står til din disposisjon for å gi deg alle de opplysningene du ønsker.

[B] Den maksimale vekten som teknisk kan trekkes, er data som er knyttet til godkjenningen av det komplette kjøretøyet. Avhengig av hengerfeste som vil være montert på kjøretøyet, og de spesifikke verdiene som er gitt av hengerfeste og kulekoblingens produsent, vil den maksimale vekten som kan trekkes kunne være mindre. Motstandsegenskapene til hengerfeste og dens kule (spesielt D- og S-verdiene) vil være inngravert på en plate festet på koblingen. D-verdien gjør det mulig å fastslå maksimalt tillatt vekt på hengerfeste (MMA) med den følgende beregningen: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, med T = kjøretøyet maksimale vekt (tillatt totalvekt) (i kg) og D = verdi (i kN) som kan leses på hengerfeste. Den maksimale vekten for tilhengeren (i kg) er dermed lavere eller lik MMA for en maksimal vekt som kan trekkes av kjøretøyet, som kan være inntil 2000 kg.