

Campingvogner 2021

Tekniske data | Utstyr | Utstyrspriser



Dethleffs plusspunkter – symbolforklaring

I Dethleffs campingvogner finns der mange smarte ideer og mye standardutstyr for din sikkerhet og komfort.

Symbolene viser deg, i hvilke campingvogner du finner de enkelte deler. Les også mer om fordelene på www.dethleffs.no eller spør forhandleren din.

Pluss for familien



Happy Family: Planløsninger med køyesenger – ideelle til familier. 3. køyeseng er mulig som tilleggsutstyr i de fleste av modellene.



XXL Praktisk kjøleskap med stor volumen og fryserom (se under de enkeltes modellers tekniske data)

Pluss ved komfort



Kom innenfor: 70 cm bred XXL-inngangsdør



SovGodt: Faste senger med 7-soners premium madrasser på ergonomiske trelamelbunner



Spar plass: Den nederste køye kan klappes opp for mer oppbevaringsplass eller plass til lek (avhengig av modell).



Mer benplass: Søylebordben med lettgående senking til sengeombygging i sittegruppen

Pluss ved sikkerhet



Taket er i motstandsdyktig GFK - beskytter mot all slags vær.



Taket, fronten og bakpartiet er i motstandsdyktig GFK - beskytter mot all slags vær.



Sikkerhet frem for alt. Ennå mer sikkerhet på reisen med Sikkerhets-pakke (ekstrautstyr)



Sikker på reisen: Merkeunderstell fra sikkerhetsspesialister.



Sikkerhetskobling: Undertrykker effektivt bevegelser til siden og fremover



Sikker på reisen med bremsever-dier, som ligger over gjennomsnit-tet samt automatisk justering.

Pluss ved utstyr



Frem i trafikken – også på motorveien med tempo 100. Få mer informasjon ved din forhandler.



Vinterspesialist: Vinteregnete campingvogner med Vinterkomfort pakke som tilleggsutstyr (Standard v. Beduin Scandinavia).



For et sunt inneklima: Optimal ventilasjon bak overskapene hindrer dannelse av kondens.




Campingvogner 2022



Køyesengsplanløsninger

Som en ven av familien legger vi stor vekt på å ha et stort utvalg av køyesengsplanløsninger. Maks antall senger er inkl. ombygging av sittegruppen til seng, tredje køyeseng eller annet tilleggssutstyr mot ekstra kostnad.



	C'JOY		C'GO		C'GO UP		AERO			CAMPER®						
	Enkeltakslet		Enkeltakslet		Enkeltakslet		Enkeltakslet			Enkeltakslet						
																
8 m																
6 m																
5 m																
Konstruksjonslengde																
	410 LK	480 QLK	495 QSK	565 FMK			465 KR	525 KR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	500 QSK	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK
Bredde	2,12 m	2,12 m	2,3 m	2,5 m			2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,5 m	2,3 m	2,5 m
																
8 m																
6 m																
5 m																
Konstruksjonslengde																
	420 QSH	480 FSH	415 QL	475 FR	495 FR			410 QS	470 FR			470 FR				
Bredde	2,12 m	2,12 m	2,2 m	2,3 m	2,3 m			2,3 m	2,3 m			2,3 m				
																
8 m																
6 m																
5 m																
Konstruksjonslengde																
	460 LE	475 EL					470 EL	510 ER	520 ER	460 EL	470 ER	510 LE	510 ER			
Bredde	2,12 m	2,3 m					2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m	2,3 m			

Dobbeltsengsplanløsninger

Et stort soveområde for to personer. Hvis du er vant til å dele en stor seng hjemme, bør du ikke gjøre det utenom ferien.

Enkeltseingsplanløsninger

Kjør på ferie sammen, nyt tiden sammen om dagen, men sov i din egen seng om natten. Det er det vi har utviklet våre enkeltseingsplanløsninger for.

CAMPER®		NOMAD		BEDUIN SCANDINAVIA					
Tandemakslet		Enkeltakslet		Tandemakslet		Enkeltakslet		Tandemakslet	
max 6  max 8 		max 6 		max 8 		max 5  max 6 		max 7  max 5 	
650 FMK 730 FKR		560 FMK		730 FKR		540 QMK 590 RK		650 RFK 740 BFK	
2,5 m 2,5 m		2,5 m		2,5 m		2,5 m 2,5 m		2,5 m 2,5 m	
		max 4  max 3  max 4 		max 4  max 4 		max 4 		max 4 	
		470 FR 490 BLF 530 DR		650 RQT 760 DR		550 RD		690 BQT	
		2,3 m 2,3 m 2,3 m		2,5 m 2,5 m		2,3 m		2,5 m	
		max 3  max 3  max 4  max 4  max 3  max 4 				max 3  max 3 		max 4  max 3 	
		460 EL 490 EST 510 ER 510 LE 520 ELT 560 RET				550 BET 550 SE		650 RE 670 BET	
		2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,3 m 2,5 m 2,5 m				2,3 m 2,3 m		2,5 m 2,5 m	



INNHOOLD CAMPINGVOGN 2022

c'joy	c'joy	7
c'go & c'go up!	c'go & c'go up!	13
Aero	Aero	21
Camper®	Camper®	29
Nomad	Nomad	40
Beduin Scandinavia	Beduin Scandinavia	51
	Teknisk informasjon	59

c'joy

Mindre gjør det roligere

Lavere vekt, mindre kostnader, ren campingglede. C'joy har alt som trengs for å oppleve friheten i ferien. På grunn av sine kompakte dimensjoner og lav vekt er c'joy egnet for små biler. Avhengig av bilen trenger man bare et vanlig førerkort (klasse B). Likevel har c'joy nok plass for to personer eller flere. Og dette til en lav pris. Så det er gøy å feriere!

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Clipper



+ Stoffkombinasjon
Portobello *

Tredekor



+ Tredekor Sambesi Oak

*muligt som tilleggsutstyr

Kjennetegn*

Teknisk tillatt totalvekt	1100 - 1200 kg
Total lengde, ca.	617 - 716 cm
Total bredde ca.	212 cm
Total høyde, ca.	261 cm

*Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Plusspunkter

- + Den perfekte nybegynnervognen: Billig å kjøpe og med alt nødvendig innhold
- + Ingen nervøsitet på trange steder: Bredden på 2,12 m gjør c'joy til den smaleste campingvognen i sin klasse
- + Lettvekt: Så lett at du kan trekke den med et normalt førerkort klasse B -avhengig av bilen
- + Beskyttelse mot dårlige værforhold: Front, bak og tak i robust GFK
- + Du trenger ikke klare deg uten noe på ferie: Med god lagringsplass og høy nyttelast kan du ta med alt du trenger



c'joy

Tekniske data



c'joy		410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.100 kg	System- lettvektschassis, 1.100 kg	System- lettvektschassis, 1.200 kg	System- lettvektschassis, 1.200 kg	System- lettvektschassis, 1.200 kg
Total lengde, ca.	cm	624	617	674	707	716
Total bredde ca.	cm	212	212	212	212	212
Total høyde, ca.	cm	261	261	261	261	261
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dekkstørrelse		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	190 x 140 - 115	195 x 150	190 x 100 - 90	200 x 160	190 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	170 x 90 - 80	-	170 x 90	190 x 120
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 65 / 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○	-	200 x 80 / 195 x 80 / 200 - 195 x 190 ○	-	190 x 60 / 190 x 70 ○ / 190 x 60 ○
Senger standard / maks.		4 / 5 ○	3	3	3	6 / 7 ○
Tom vekt, ca.	kg	841	839	882	942	946
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	876	874	917	977	981
Maks nyttelast, ca.	kg	224	226	283	223	219
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1100	1100	1200	1200	1200
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	86 (11)	142 (15)	86 (11)
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	12	12	12	12	12

Standardutstyr

	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassis					
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassisutstyr					
Dekk på stålfelger 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hjulkapsler til 14" dekk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Lettvektsstøtteben, galvanisert	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig utstyr					
2-delt inngangsdør	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Front, bak og tak i robust GFK	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasse til 2 x11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasegulv i råtebestandig alu-riffel-plate	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (gråfittgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig design					
Hamret plate utvendig i hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Serviceluker					
Serviceuke 560x1.150 mm høyre bak	⊙	—	—	—	⊙
Innvendig design					
Stoffkombinasjon Clipper	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tredekor Sambesi Oak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstilutstyr					
7-soners kaldskumsmadrass til enkeltseng, høyre, standard	—	—	⊙	—	—
7-soners kaldskumsmadrass til enkeltseng, venstre, standard	—	—	⊙	—	—
Kallskumsmadrass til dobbeltseng	—	⊙	—	⊙	⊙
Møbelvarianter					
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulasjon samt ventilasjon bak overskape og skjenke	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (klappbar)	⊙	—	—	—	⊙
Barnesenger med sengehest og stege	⊙	—	—	—	⊙
Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrommene under sengerne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkken					
Kjøleskap med 142 l volumen og 15 l fryserom	⊙	⊙	—	⊙	—
Praktisk komfyr med 3 kokebluss med manuell tenning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Baderom					
Dusjbunn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Flott håndvask i rostfritt stål	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke med myggnett	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varme					
Gassvarme S 3004 med tenningsautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elinstallasjon					
12V strømforsyning i hele vognen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Forteltlampe 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannforsyning					
Elektrisk vannforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannbeholder 12 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

PAKKER C'JOY

Pakke	Dynamikk pakke (9241)	Dynamikk pakke (9242)	Dynamikk pakke (12359)
AKS stabilisator	x	x	x
Octagon akselstøtdempere	x	x	x
Reservehjulsholder i gaskassen	x	x	x
Vanntank 44 l	x	x	x
Avløpstank, 22 l, mobil	x	x	x
Serviceluke 1.000x420 mm høyre fremme	x		
Serviceluke 1.000x420 mm høyre bak		x	
Serviceluke 750x300 mm høyre fremme			x
Pakkens verdi nkr.	12200,-	12200,-	12400,-
Spesialpris nkr.	8000,-	8000,-	8000,-
Du sparer nkr.	4200,-	4200,-	4400,-

Pakke	Autark pakke I (10011)	Autark pakke II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladeapparat	x	x
Sentral 12 V hovedbryter	x	x
Spenningsindikator	x	x
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	x	
Spesialpris nkr.	11700,-	9600,-

Touring pakke c'joy (9243)	Pris nkr.
Varmtvannsforsyning	6200,-
Varmluftanlegg	3300,-
Takluke 700 x 500 mm	3600,-
Myggnettingdør	2800,-
Pakkens verdi	15900,-
Spesialpris	11500,-
Du sparer	4400,-

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
Chassis									
Vektendring til 1.200 kg	—	5000,-	0	134	○	○	—	—	—
Vektendring til 1.300 kg	—	1500,-	0	135	—	○	—	—	—
Vektendring til 1.360 kg (med endring av chassis)	—	5000,-	0	9619	○	○	—	—	—
Vektendring til 1.360 kg (uten endring av chassis)	—	1500,-	0	9619	—	—	○	○	○
Vektendring til 1.500 kg	—	5000,-	24	136	—	—	—	○	○
Chassisutstyr									
ATC Trailer Control	—	8900,-	4	748	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 185 R14 C LI 102 - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	5200,-	0	836	○	○	○	○	○
Deksel til draget	—	2000,-	3	434	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufelg 185 R14 C LI 102 - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	3500,-	17	837	—	○	—	○	○
Reservehjul på alufelg 185 R14 C LI 102 - opp til og med 1.600 kg totalvekt ¹⁾	—	5400,-	17	837	○	—	○	—	—
Reservehjul på stålfelg 185 R14 C 8 PR - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	2200,-	18	831	—	○	—	○	○
Reservehjul på stålfelg 185 R14 C 8 PR - opp til og med 1.600 kg totalvekt ¹⁾	—	4200,-	18	831	○	—	○	—	—
Stabilformstøtter inkl. store støtteføtter	—	2300,-	1	9138	○	○	○	○	○
Utvendig utstyr									
Kjøkkenvindu, skyvbart (endret vindusform)	—	2000,-	2	6406	○	○	○	○	○
Myggnettingdør	TP	2800,-	2.5	360	○	○	○	○	○
Opplukkelig vindu i toalettrom	—	3100,-	3	1028	○	○	○	○	○
Reservehjulsholder i gaskassen	DP	1200,-	1	432	—	○	—	○	○
Takluke 700 x 500 mm	TP	3600,-	8	tba	○	○	○	○	○
Takluke Mini Heki med klart glas	—	1900,-	5	786	○	○	○	○	○
Vindu i front	—	4200,-	4	982	⊗	○	⊗	○	○
Serviceluker									
Service Luke 1.000x420 mm høyre bak	DP	2800,-	2	6418	—	—	○	—	—
Service Luke 1.000x420 mm høyre fremme	DP	2800,-	2	6416	—	○	—	○	○
Service Luke 1.000x420 mm venstre bak	—	2800,-	2	6417	—	—	○	—	—
Service Luke 1.000x420 mm venstre fremme	—	2800,-	2	6415	—	○	—	—	○
Service Luke 750x300 mm høyre fremme	DP	3000,-	2	6420	○	—	—	—	—
Innvendig design									
Stoffkombinasjon Portobello	—		0	9239	○	○	○	○	○
Tekstilutstyr									
Madrassbetrekk til dobbeltseng i samme farge som stoffkombinasjonen	—	2100,-	0	6377	—	○	—	○	—
Madrassbetrekk til dobbeltseng og 2 køyesenger i samme farge som stoffkombinasjonen	—	3700,-	0	6377	○	—	—	—	○
Madrassbetrekk til dobbeltseng og 3 køyesenger i samme farge som stoffkombinasjonen	—	4600,-	0	6377	○	—	—	—	○
Madrassbetrekk til enkeltsenge i samme farge som stoffkombinasjonen	—	2800,-	0	6377	—	—	○	—	—
Møbelvarianter									
Barneseng med 3 soveplasser (ikke klappbar)	—	6400,-	20	200	○	—	—	—	○
Sengeombygging enkeltsenger til dobbeltseng	—	3200,-	5	685	—	—	○	—	—
Multimedie									
Forberedt for flattsjerm (antennekabel og TV-holder)	—	2700,-	2	678	○	○	○	○	○
Utvendig multistiktdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2600,-	1	611	○	○	○	○	○
Varme									
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	5200,-	2	364	○	○	○	○	○
Varmeluftanlegg	TP	3300,-	9.5	142	○	○	○	○	○
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	AP	1900,-	2	177	○	○	○	○	○
Klimaanlegg									
Forberedt for klimaanlegg	—	1900,-	0	172	○	○	○	○	○
Elinstallasjon									
Ekstra belysning med LED-spotlights	—	2200,-	2	9692	○	○	○	○	○

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	410 LK	420 QSH	460 LE	480 FSH	480 QLK
USB-port til spotlight-skinne	—	300,-	0	9989	○	○	○	○	○
Vannforsyning									
Avløpstank, 22 l, mobil	DP	1100,-	2.5	367	○	○	○	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	—	2700,-	5	1097	○	○	○	○	○
Vanntank 44 l	DP	1900,-	3	9240	○	○	○	○	○
Varmtvannsforsyning	TP	6200,-	15	123	○	○	○	○	○
Gass									
Gaslarm	—	2200,-	0	10058	○	○	○	○	○
Pakker									
Autark pakke I ³⁾	—	11700,-	32	10011	○	○	○	○	○
Autark pakke II	—	9600,-	30	10012	○	○	○	○	○
Dynamikk pakke ²⁾	—	8000,-	17.5	9241	—	○	—	○	○
Dynamikk pakke ²⁾	—	8000,-	17.5	9242	—	—	○	—	—
Dynamikk pakke ²⁾	—	8000,-	17.5	12359	○	—	—	—	—
Touring pakke c'joy	—	11500,-	37.5	9243	○	○	○	○	○
Tilbehør - Highlights (kan bestilles direkte via Dethleffs originalt tilbehør)									
Campingvogn-kjeller	—		0	3103933	○	○	○	○	○
Ettermonterbar multifunksjonell skinne	—		0	3269437	○	○	○	○	○
Formsydd avdekking enkeltakslet	—		0	3103953	○	○	○	○	○
Organizer-skjørt	—		0	3103940	○	○	○	○	○
Skjørt	—		0	3103943	○	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk

TP Touring pakke DP Dynamik pakke AP Autark pakke

c'go & c'go up!

Campingvogn "to go"

c'go gir lyst til å være spontan å pakke det essensielle og kjøre ut i det fri. Vognen er moderne og friskt i sitt uttrykk, fås med fire forskjellige, friske stoffkombinasjoner og et stort utvalg av planløsninger fra liten og kompakt til en stor, romslig familievogn. c'go er den ideelle reisepartner og er spesielt populær blant unge par og små familier. Og skulle noen spørre, så fås den til en attraktiv pris. Når drar vi?

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Grey Orbit



+ Stoffkombinasjon
Blue Lagoon *



+ Stoffkombinasjon
Green Paradise *



+ Stoffkombinasjon
Sunshine *

Tredekor



+ Trædekor Pearlwhite

*muligt som tilleggsutstyr

Kjennetegn*

Teknisk tillatt totalvekt	1200 - 1600 kg
Total lengde, ca.	631 - 803 cm
Total bredde ca.	220 - 250 cm
Total høyde, ca.	261 - 271 cm


*Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Plusspunkter

- + Noe for enhver smak: Et stort utvalg av planløsninger for små og store familier
- + Frisk utseende: Smart og moderne interiør og en fargerik palett av stoffkombinasjoner som passer din smak
- + Beskyttelse mot alle værforhold: Front, bak og tak i robust GFK
- + Ingenting trenger å bli hjemme: Med rikelig med lagringsplass og høy nyttelast, kan du ta alt med du trenger
- + Lettvekt: Så lett at bare et vanlig førerkort (klasse B) er nødvendig, avhengig av bilen selvfølgelig



c'go & c'go up! Tekniske data



c'go & c'go up!		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.200 kg	System- lettvektschassis, 1.300 kg	System- lettvektschassis, 1.300 kg	System- lettvektschassis, 1.360 kg	System- lettvektschassis, 1.360 kg	System- lettvektschassis, 1.600 kg
Total lengde, ca.	cm	631	676	680	725	714	803
Total bredde ca.	cm	220	230	230	230	230	250
Total høyde, ca.	cm	261	261	261	261	261	261
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dekkstørrelse		185 R14C 8PR	-	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	210 x 145 - 110	200 x 145 - 110	210 x 135	205 x 165 - 130
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	-	-	-	190 x 90	200 x 110
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	210 x 150 - 130	210 x 150 - 130	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○
Senger standard / maks.		3	3	4	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Tom vekt, ca.	kg	974	-	1066	1137	1146	1357
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	1011	2	1103	1174	1183	1394
Maks nyttelast, ca.	kg	189	1298	197	186	177	206
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1200	1300	1300	1360	1360	1600
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	90 (9)	90 (9)	90 (9)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvannntank, ca.	l	23	23	23	23	23	23
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)

c'go & c'go up!

Tekniske data



c'go & c'go up!		465 KR up!	525 KR up!
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.500 kg	System- lettvektschassis, 1.600 kg
Total lengde, ca.	cm	682	756
Total bredde ca.	cm	230	230
Total høyde, ca.	cm	271	271
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	208	208
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Dekkstørrelse		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	-
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Senger standard / maks.		6	7
Tom vekt, ca.	kg	1194	1317
Vekt i kjørekklar tilstand, ca.	kg	1231	1354
Maks nyttelast, ca.	kg	269	246
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1500	1600
Varmesystem		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	23	23
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	44 (15)	44 (15)

Standardutstyr

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Chassis								
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassisutstyr								
AAA selvjusterende bremseser	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙
AKS stabilisator	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dekk på stålfelger 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hjulrapsler til 14" dekk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Lettvektstøtteben, galvanisert	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig utstyr								
Bodelsdør, hel	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Front, bak og tak i robust GFK	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasse til 2 x11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasgolv i råtebestandig alu-riffel-plate	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Reservehjulholder i gaskassen	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Mini Heki med klart glas	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig design								
Hamret plate utvendigt i hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Serviceluker								
Serviceluke 1.000x420 mm høyre fremme	—	—	⊙	—	—	—	—	—
Serviceluke 560x1.150 mm høyre bak	—	—	—	—	⊙	—	—	—
Serviceluke 749x297 mm høyre fremme	—	—	—	—	—	—	⊙	—
Serviceluke 997x419 mm høyre fremme	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	—	⊙
Serviceluke 997x419 mm venstre fremme	—	—	—	—	—	⊙	—	—
Innvendig design								
Stoffkombinasjon Grey Orbit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Trædekor Pearlwhite	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstilutstyr								
7-soners kaldskumsmadrass til enkeltseng, høyre, standard	—	⊙	—	—	—	—	—	—
7-soners kaldskumsmadrass til enkeltseng, venstre, standard	—	⊙	—	—	—	—	—	—
Kallskumsmadrass til dobbeltseng	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Møbelvarianter								
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulation samt ventilasjon bak overskape og skjenke	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (klappbar)	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Barnesenger med sengehest og stege	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Romslig senkeseng over sittegruppen med manuell betjening	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙
Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrommene under sengerne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Innvendig utstyr								
Røykmelder	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkken								
Kjøleskap med 142 l volumen og 15 l fryserom	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøleskap med 90 l volumen og 9 l fryserom (avvikelser - se tekniskedata)	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—
Praktisk komfyr med 3 kokebluss med elektrisk tenning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Romslige skuffer med Soft-close for lydløs lukking	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Baderom								
Dusjbunn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Flott håndvask i rostfritt stål	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke med myggnett	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Standardutstyr

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Varme								
Gassvarme S 3004 med tenningsautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙
Gassvarme S 5004 med tenningsautomatikk	—	—	—	—	—	⊙	—	—
Elinstallasjon								
12V strømforsyning i hele vognen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Ekstra belysning med LED-spotlights	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Forteltlampe 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
LED-spotter i sittegrupperne fremme og bak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannforsyning								
Avløpstank, 22 l, mobil	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk vannforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vanntank 44 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

PAKKER C'GO & C'GO UP!

Pakke	Sikkerhets pakke (9556)	Sikkerhets pakke (9556)
ATC Trailer Control	x	x
Sikkerhets-gastrykkregulator DuoControl med Crash Sensor	x	
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarming EisEx		x
Pakkens verdi nkr.	14000,-	14000,-
Spesialpris nkr.	9600,-	9600,-
Du sparer nkr.	4400,-	4400,-

Pakke	Autark pakke I (10011)	Autark pakke II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladeapparat	x	x
Sentral 12 V hovedbryter	x	x
Spenningsindikator	x	x
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	x	
Spesialpris nkr.	11700,-	10012,-

Touring pakke (7345)	Pris nkr.
Varmtvannsforsyning	6200,-
Varmluftanlegg	3300,-
Dusj-utstyr med armatur og forheng	2700,-
Takluke Heki II inkl. belyst baldakin	10300,-
Myggnettingdør	2800,-
Indirekte belysning	3300,-
Pakkens verdi	28600,-
Spesialpris	19300,-
Du sparer	9300,-

Tilleggsutstyr

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
----------------	-------------------------	---------	------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	------------	------------

Chassis											
Vektendring til 1.300 kg	—	1500,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—
Vektendring til 1.360 kg (uten endring av chassis)	—	1500,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—
Vektendring til 1.400 kg	—	5000,-	24	359	○	○	○	○	○	—	—
Vektendring til 1.500 kg	—	5000,-	24	136	○	○	○	○	○	—	—
Vektendring til 1.700 kg	—	5000,-	24	278	○	○	○	○	○	○	—
Vektendring til 1.800 kg	—	5000,-	27	279	—	—	—	—	—	○	○
Vektendring til 1.900 kg (inkl. aluhjul 225/70R15C)	—	10600,-	27	394	—	—	—	—	—	○	—
Vektendring til 2.000 kg (ved enkeltakslet inkl. aluhjul 225/70R15C)	—	10600,-	27	138	—	—	—	—	—	○	—
Chassisutstyr											
ATC Trailer Control	SHP	8900,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 185 R14 C LI 102 - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	5200,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	5500,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	—	5800,-	9	1093	—	—	—	—	—	○	—
Deksel til draget	—	2000,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	—	1100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○
Premium hjul, enkeltakslet, 195R14C LI106 (m. stålfelger til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt)	—	2000,-	3	832	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufelg 185 R14 C LI 102 - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	3500,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufelg 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	3600,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på stålfelg 185 R14 C 8 PR - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	2200,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på stålfelg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	2500,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	○
Stabilformstøtter inkl. store støtteføtter	—	2300,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○
Utvendig utstyr											
Bodelsdør (udelt) med vindu	—	2700,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○
Kjøkkenvindu, skyvbart (endret vindusform)	—	2000,-	2	6406	○	○	○	○	○	○	○
Myggnettingdør	TP	2800,-	2.5	360	○	○	○	○	○	○	○
Opplukkelig vindu i toalettrom	—	3100,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○
Takluke Heki II inkl. belyst baldakin	TP	10300,-	13	274	○	○	○	○	○	○	○
Vindu i front	—	4200,-	4	982	○	○	○	○	○	○	—
Utvendig design											
Glatte plater utvendigt i hvit	—	18700,-	1	443	—	○	○	○	○	○	○
Utvendig i glatte plater i hvit	—	16300,-	1	443	○	—	—	—	—	○	—
Serviceluker											
Serviceluke 1.675x885 mm høyre fremme	—	5300,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	○
Serviceluke 560x1.150 mm høyre fremme	—	3100,-	0	10393	—	—	—	—	—	○	—
Serviceluke 749x297 mm høyre bak	—	2800,-	2	1078	—	—	—	—	—	○	○
Serviceluke 749x297 mm venstre bak	—	2800,-	2	1077	—	—	—	—	—	○	○
Innvendig design											
Stoffkombinasjon Blue Lagoon	—		0	9379	○	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Green Paradise	—		0	9380	○	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Sunshine	—		0	9378	○	○	○	○	○	○	○
Tekstilutstyr											
7-soners kaldskumsmadrass av klimaregulierende materiale	—	3200,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○
Kantsydd tepper	—	5200,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○
Madrassbetrekk til dobbeltseng i samme farge som stoffkombinasjonen	—	2100,-	0	6377	○	—	○	○	—	—	—
Madrassbetrekk til dobbeltseng og 2 køyesenger i samme farge som stoffkombinasjonen	—	3700,-	0	6377	—	—	—	—	○	○	○

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	465 KR up!	525 KR up!
Madrassbetrekk til dobbeltseng og 3 køyesenger i samme farge som stoffkombinasjonen	—	4600,-	0	6377	—	—	—	—	○	○	—	—
Madrassbetrekk til enkeltsenge i samme farge som stoffkombinasjonen	—	2800,-	0	6377	—	○	—	—	—	—	—	—

Møbelvarianter

Barneseng med 3 soveplasser (ikke klappbar)	—	6400,-	20	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Påhenggt bord med dreiefunksjon	—		0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Sengeombygging enkeltsenger til dobbeltseng	—	3400,-	5	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Seteutvidelse i motstående sittegruppe (sammen med kode 8699) ⁴⁾	—	6600,-	1	7750	—	—	—	—	○	—	—	—

Multimedia

Forberedt for flattsjerm (antennekabel og TV-holder)	—	2700,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT ⁵⁾	—	2600,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○

Varme

Elektrisk gulvoppvarming	—	7100,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	5200,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 5004, elektro 220 V	—	5200,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Varmluftanlegg	TP	3300,-	9.5	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V med turtellerautonatikk til luftbåren S 5004 varme	—	1900,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	AP	1900,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○

Klimaanlegg

Forberedt for klimaanlegg	—	1900,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
---------------------------	---	--------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Elinstallasjon

USB-port til spotlight-skinne	—	300,-	0	9989	○	○	○	○	○	○	○	○
-------------------------------	---	-------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Vannforsyning

Cityvanntilslutning	—	2700,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	TP	2700,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Varmtvannsforsyning	TP	6200,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○

Gass

Gaslarm	—	2200,-	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Gasstikdåse utvendig ⁶⁾	—	1500,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gastrykkregulator DuoControl med Crash Sensor	SHP	5100,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	—	—
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarming EisEx	SHP	5100,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○

Pakker

Autark pakke I ⁷⁾	—	11700,-	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Autark pakke II	—	10012,-	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets pakke	—	9600,-	6.5	9556	○	○	○	○	○	○	—	—
Sikkerhets pakke	—	9600,-	6.5	9556	—	—	—	—	—	—	○	○
Touring pakke	—	19300,-	47	7345	○	○	○	○	○	○	○	○


Tilbehør - Highlights (kan bestilles direkte via Dethleffs originalt tilbehør)

Campingvogn-kjeller	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○
Ettermonterbar multifunksjonell skinne	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○
Formsyddt avdekking enkeltakslet	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○
Organizer-skjørt	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○
Skjørt	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke mulig ● Standardutstyr ◆ Obligatorisk

SHP Sikkerhets pakke TP Touring pakke AP Autark pakke

Aero



Jubileumsutstyr „90 years pakke“	57 kg	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
17" alufelger i Dethleffs-design		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Glatte plater i hvit utvendigt		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Design-spoilere på front og bak		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Deksel til draget		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ekstra bred inngangsdør med vindu og myggnettingdør		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Takluke inkl. belysning 700x500 mm		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varmtvannsforsyning med Therme		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rengjøringsvennlig, smart kjøkkenbakvegg i akrylglas		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elegante, funksjonelle design-tekstilelementer til oppbevaring og fastgjøring		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Jubileumsutstyret inngår i campingvognens pris



Aero

Smil - den nye Aero er her

Den tradisjonelle klassikeren vender tilbake i et luftig, moderne AERO-utseende. Den buede baklyktekonsol med integrerte baklykter ser nesten ut som et smil, og takket være det klare, lyse designet er stemningen like god. Og den omfattende „90 Year“ jubileumspakken med høydepunkter som 17" alufelger i Dethleffs design og en ekstra bred inngangsdør med vindu og myggnettingdør garanterer godt humør. Raffinerte og populære planløsninger gjør det spesielt enkelt å komme i gang med campinglivet.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Fyn



+ Stoffkombinasjon
Skagen *



+ Stoffkombinasjon
Visby *

Tredekor



+ Trødekor Maryland Oak

*muligt som tilleggsutstyr


Kjennetegn*

Teknisk tillatt totalvekt	1300 - 1500 kg
Total lengde, ca.	634 - 751 cm
Total bredde ca.	230 cm
Total høyde, ca.	261 cm

*Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsgutstyr.


Plusspunkter

- + Ting å feire: Massevis av 90-års jubileumsutstyr inkludert til en gunstig pris
- + En ekte blikkfang - det moderne designutseendet tiltrekker seg oppmerksomhet, men også innvendigt blir man positivt overrasket
- + Et kjent ansikt: De velkjente, raffinerte planløsningene oppfyller alles campingkrav
- + Vinteren kommer - og bare la den komme. Med en Vinterkomfortpakke (tilleggsgutstyr) er du også utstyrt for kaldere temperaturer
- + Beskyttet mot alle værforhold med tak, foran og bak i robust GFK



Aero


Tekniske data



Aero		410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.200 kg	System- lettvektschassis, 1.360 kg	System- lettvektschassis, 1.360 kg	System- lettvektschassis, 1.500 kg	System- lettvektschassis, 1.360 kg	System- lettvektschassis, 1.500 kg
Total lengde, ca.	cm	634	686	695	696	720	736
Total bredde ca.	cm	230	230	230	230	230	230
Total høyde, ca.	cm	261	261	261	261	261	261
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dekkstørrelse		185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR	185 R14 8PR
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	210 x 135	210 x 85 / 190 x 85 / 210 - 190 x 210 ○	200 x 145 - 110	200 x 145 - 110	210 x 135	210 x 145
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	-	-	190 x 100	200 x 90	190 x 90
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 135	210 x 130 - 100	210 x 125	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	2x 180 x 70 / 2x 180 x 70 ○ / 165 x 65 ○	2x 210 x 80 / 2x 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○
Senger standard / maks.		3	3	4	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○
Tom vekt, ca.	kg	1052	1140	1163	-	1208	1196
Vekt i kjørekklar tilstand, ca.	kg	1087	1175	1198	-	1243	1231
Maks nyttelast, ca.	kg	213	185	162	-	257	269
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1300	1360	1360	1500	1500	1500
Varmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	90 (9)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	23	23	23	23	23	23
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumet) ca.	l	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)	44 (15)

Aero

Tekniske data



Aero		510 ER	520 ER
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.500 kg	System- lettvektschassis, 1.500 kg
Total lengde, ca.	cm	731	751
Total bredde ca.	cm	230	230
Total høyde, ca.	cm	261	261
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	39 / 28 / 28	39 / 28 / 28
Dekkstørrelse		185 R14 8PR	185 R14 8PR
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 200 x 195 ○	200 x 85 / 195 x 85 / 200 x 195 ○
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	-
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 145 - 90	210 x 145 - 125
Senger standard / maks.		4	4
Tom vekt, ca.	kg	1231	1247
Vekt i kjørekklar tilstand, ca.	kg	1266	1282
Maks nyttelast, ca.	kg	234	218
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1500	1500
Varmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	23	23
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	44 (15)	44 (15)

Standardutstyr

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Chassis								
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassisutstyr								
AKS stabilisator	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dekk på stålfelger 185 R14 C 8 PR	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Deksel til draget	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hjulkapsler til 14" dekk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Lettvektsstøtteben, galvanisert	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendigt utstyr								
Bred bodelsdør (udelt) med vindu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Front, bak og tak i robust GFK	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasse til 2 x11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskassegulv i råtebestandig alu-riffel-plate	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasseluke, der klappes opp vertikalt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Myggnettingdør	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelig vindu i toalettrom	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Reservehjulsholder i gaskassen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Midi Heki inkl. belyst baldakin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke inkl. belysning, 700 x 500 mm	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vindu i bak	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Utvendigt design								
Designspoiler til bakvegg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Designspoiler til fronten	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Glatte plater utvendigt i hvit	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendigt i glatte plater i hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—
Serviceluker								
ServiceLUKE 1.000x420 mm høyre fremme	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙
Innvendigt design								
Stoffkombinasjon Fyn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Trædekor Maryland Oak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstilutstyr								
7-soners kaldskumsmadrass av klimaregulerende materiale	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Møbelvarianter								
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulation samt ventilasjon bak overskape og skjenke	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (klappbar)	—	—	—	⊙	⊙	⊙	—	—
Barnesenger med sengehest og stege	—	—	—	⊙	⊙	⊙	—	—
Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrommene under sengerne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Søylebordben, høydejusterbar	—	—	⊙	—	—	—	⊙	⊙
Innvendigt utstyr								
Røykmelder	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkken								
Kjøleskap med 142 l volumen og 15 l fryserom	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøleskap med 90 l volumen og 9 l fryserom (avvikelser - se tekniskedata)	⊙	—	—	—	—	—	—	—
Praktisk komfyr med 3 kokebluss med elektrisk tenning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Romslige skuffer med Soft-close for lydløs lukking	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Baderom								
Dusjbunn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Standardutstyr

	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
Integrert designer-håndvask i stenmateriale	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke med myggnett	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varme								
Gassvarme S 3004 med tenningsautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmluftanlegg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elinstallasjon								
12V strømforsyning i hele vognen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Ekstra belysning med LED-spotlights	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Forteltlampe 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
LED-spotter i sittegrupperne fremme og bak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB-port til spotlight-skinne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannforsyning								
Avløpstank, 22 l, mobil	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk vannforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vanntank 44 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmtvannsforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

PAKKER AERO

Pakke	Sikkerhets pakke (9556)
ATC Trailer Control	x
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	x
Pakkens verdi nkr.	14000,-
Spesialpris nkr.	9600,-
Du sparer nkr.	4400,-

Pakke	Autark pakke I (10011)	Autark pakke II (10012)
Batteri (95 Ah)	x	x
Batteriladeapparat	x	x
Sentral 12 V hovedbryter	x	x
Spenningsindikator	x	x
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	x	
Spesialpris nkr.	11700,-	9600,-

Pakke	Vinterkomfort pakke (11547)	Vinterkomfort pakke (11547)
Luftbåren varme Combi 6 G/E	x	x
Betjening av varme via iNet-Box (bare i kombinasjon med luftbåren varme Combi 4/6 G/E eller vannbåren varme)	x	x
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E)	x	x
Elektrisk gulvoppvarming	x	x
XPS isolering front, bak og sider	x	
XPS isolering front, bak og sider		x
Spesialpris nkr.	36000,-	37500,-

Dusj pakke (6105)	Pris nkr.
Dusj-utstyr med armatur og forheng	2700,-
Cityvanntilslutning	2700,-
Pakkens verdi	5400,-
Spesialpris	4000,-
Du sparer	1400,-

Tilleggsutstyr

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
----------------	-------------------------	---------	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

Chassis

Vektendring til 1.300 kg	—	1500,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—
Vektendring til 1.360 kg (uten endring av chassis)	—	1500,-	0	9619	○	—	—	—	—	—	—
Vektendring til 1.400 kg	—	5000,-	24	359	○	○	○	—	○	—	—
Vektendring til 1.500 kg	—	5000,-	24	136	○	○	○	—	○	—	—
Vektendring til 1.700 kg	—	5000,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○
Vektendring til 1.800 kg	—	5000,-	27	279	—	—	—	—	○	○	○

Chassisutstyr

ATC Trailer Control	SHP	8900,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 185 R14 C LI 102 - opp til og med 1.600 kg totalvekt	—	5200,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	5500,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	—	1100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○
Premium hjul, enkeltakslet, 195R14C LI106 (m. stålfelger til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt)	—	2000,-	3	832	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufelg 215/60 R17 C LI 109	—	5400,-	0	11540	○	○	○	○	○	—	○
Stabilformstøtter inkl. store støtteføtter	—	2300,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○

Utvendig utstyr

Kjøkkenvindu, skyvbart (endret vindusform)	—	2000,-	2	6406	○	○	○	○	○	○	○
Vindu i front	—	4200,-	4	982	○	○	○	○	○	○	○
XPS isolering front, bak og sider	VI-KO	7500,-	0	179	○	○	○	○	—	—	—
XPS isolering front, bak og sider	VI-KO	10000,-	0	179	—	—	—	—	○	○	○

Serviceluker

Serviceuke 1.000x420 mm venstre fremme	—	2800,-	2	6415	○	○	—	⊙	○	○	○
Serviceuke 1.675x885 mm høyre fremme	—	5600,-	0	10848	—	—	—	—	○	—	—
Serviceuke 560x1.150 mm høyre bak	—	3300,-	2.5	991	—	—	—	—	○	—	—
Serviceuke 750x300 mm høyre bak	—	2800,-	2	6422	—	—	○	—	—	—	—

Innvendig design

Stoffkombinasjon Skagen	—		0	11522	○	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Visby	—		0	11523	○	○	○	○	○	○	○

Tekstilutstyr

Kantsyddtepper	—	5200,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○
----------------	---	--------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Møbelvarianter

Barneseng med 3 soveplasser (ikke klappbar)	—	6400,-	20	200	—	—	—	○	○	○	—
Påhengt bord med dreiefunksjon	—		0	8699	○	—	—	—	○	○	—
Sengeombygging enkeltssenger til dobbeltseng	—	3200,-	5	685	—	○	—	—	—	○	○
Seteutvidelse i motstående sittegruppe (sammen med kode 8699) ⁴⁾	—	6600,-	1	7750	○	—	—	—	○	○	—

Multimedia

Forberedt for flattsjerm (antennekabel og TV-holder)	—	2700,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○
Utvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT ⁵⁾	—	2600,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○

Varme

Betjening av varme via iNet-Box (bare i kombinasjon med luftbåren varme Combi 4/6 G/E eller vannbåren varme) ⁹⁾	VI-KO	7100,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E) ⁸⁾	VI-KO		0	9971	○	○	○	○	○	○	○
Elektrisk gulvoppvarming	VI-KO	7100,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 6 G/E	VI-KO	9600,-	15	9427	○	○	○	○	○	○	○
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	—	5200,-	2	364	○	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	AP	1900,-	2	177	○	○	○	○	○	○	○

Klimaanlegg

Forberedt for klimaanlegg	—	1900,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg på taket	—	24900,-	45	6512	○	○	○	○	○	○	○

Elinstallasjon

Indirekte belysning	—	5200,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○
---------------------	---	--------	---	-----	---	---	---	---	---	---	---

Tilleggsutstyr

Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	410 QS	470 EL	470 FR	470 FSK	490 QSK	500 QSK	510 ER	520 ER
----------------	-------------------------	---------	------	--------	--------	--------	---------	---------	---------	--------	--------

Vannforsyning											
Cityvanntilslutning	DUP	2700,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	DUP	2700,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○
Gass											
Gasalarm	—	2200,-	0	10058	○	○	○	○	○	○	○
Gasstikdåse utvendig ⁶⁾	—	1500,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarming EisEx	SHP	5100,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○
Pakker											
Autark pakke I	—	11700,-	32	10011	○	○	○	○	○	○	○
Autark pakke II	—	9600,-	30	10012	○	○	○	○	○	○	○
Dusj pakke	—	4000,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets pakke	—	9600,-	6.5	9556	○	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke	—	36000,-	41.5	11547	○	○	○	○	—	—	—
Vinterkomfort pakke	—	37500,-	41.5	11547	—	—	—	—	○	○	○
Tilbehør - Highlights (kan bestilles direkte via Dethleffs originalt tilbehør)											
Campingvogn-kjeller	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○
Ettermonterbar multifunksjonell skinne	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○
Formsytt avdekking enkeltakslet	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○
Organizer-skjørt	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○
Skjørt	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○

Camper®

Familiecampingvogn

Med mye standardutstyr, mye oppbevaringsplass og et stort utvalg av planløsninger med køyesenger og korte reisevogner er Camper® den ideelle campingvognen for alle, der elsker eventyr.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Cloud



+ Stoffkombinasjon
Galaxy *



+ Stoffkombinasjon
Mount *

Tredekor



+ Tredekor Rosario Cherry

*muligt som tilleggsutstyr


Kjennetegn*

Teknisk tillatt totalvekt	1700 - 2500 kg
Total lengde, ca.	691 - 942 cm
Total bredde ca.	230 - 250 cm
Total høyde, ca.	265 cm

*Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Plusspunkter

- + Rom for barna: stort utvalg av familieplanløsninger med køyesenger
- + På den sikre siden med Dethleffs' eksemplariske sikkerhetsutstyr
- + Mye standardutstyr slik at du er klar til å dra med en gang
- + Moderne interiør: Velg mellom tre tidløse stoffkombinasjoner
- + Noe for enhver smak: Modellserien inkluderer også korte campingvogner på under 7 meter



Camper®

Tekniske data



Camper®		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg
Total lengde, ca.	cm	691	713	713	729	766	762
Total bredde ca.	cm	230	230	230	230	230	230
Total høyde, ca.	cm	265	265	265	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	205 x 135	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	-	-	190 x 100	-	-
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 115	210 x 125	210 x 135	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	210 x 135	2x 200 x 85 / 195 x 210 ○
Senger standard / maks.		3	3	4	5 / 6 ○	4	4
Tom vekt, ca.	kg	1190	1180	1200	1250	1265	1270
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	1271	1261	1282	1334	1350	1354
Maks nyttelast, ca.	kg	429	439	418	466	450	446
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1700	1700	1700	1800	1800	1800
Varmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	86 (11)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvannntank, ca.	l	22	22	22	22	22	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Camper®

Tekniske data



Camper®		530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg
Total lengde, ca.	cm	788	768	806	818	872	942
Total bredde ca.	cm	230	250	230	250	250	250
Total høyde, ca.	cm	265	265	265	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 135	200 x 140	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 155	200 x 155
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	190 x 100	230 x 115	190 x 100	230 x 115	225 x 115	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 70 / 195 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	190 x 75 / 190 x 70 / 2x 190 x 75 ○ / 170 x 75 ○	210 x 70 / 200 x 75 / 210 x 75 ○ / 210 x 80 ○ / 210 x 70 ○	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	200 x 75 / 200 x 70 / 2x 200 x 75 ○ / 195 x 75 ○	230 x 155
Senger standard / maks.		5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	5 / 6 ○	7 / 8 ○
Tom vekt, ca.	kg	1340	1430	1390	1480	1710	1770
Vekt i kjørefklar tilstand, ca.	kg	1432,5	1515,5	1473,5	1569,5	1793,5	1872,5
Maks nyttelast, ca.	kg	368	285	327	231	707	628
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1800	1800	1800	1800	2500	2500
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	86 (11) / 167 (29)
Avløpsvannntank, ca.	l	22	22	22	22	22	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Standardutstyr

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Chassis												
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassisutstyr												
AAA selvjusterende brems	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
AKS stabilisator	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hjulkapsler til 14" dekk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Premium hjul, enkeltakslet, 195R14C LI106 (m. stålfelger til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—
Premium hjul, tandemakslet, 195/70R14 C-LI104 (med stålfelger - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙
Stabilform-lettvektsstøtteben, galvanisert	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig utstyr												
Bodelsdør, hel	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Deler på front i gaskasseområdet med LFI-teknikk (Long Fiber Injection), støtsikker, stabil og reparasjonsvennlig utskifting	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Fullisolert hjulhus	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasse til 2 x11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasegulv i råtebestandig alu-riffel-plate	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasseluke, der klappes opp vertikalt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Myggnettingdør	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelig vindu i toalettrom	—	—	⊙	—	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Reservehjulholder i gaskassen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Robust GFK-tak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sideskjorter med integrerte side-markeringslykter	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Midi Heki inkl. belyst baldakin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Mini Heki med klart glas	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig design												
Front og bak i glatte plater hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hamret plate utvendig i hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Serviceluker												
Service Luke 997x419 mm høyre bak	—	—	—	—	—	⊙	—	—	—	—	—	—
Service Luke 997x419 mm høyre fremme	⊙	⊙	—	⊙	⊙	—	⊙	—	⊙	—	—	—
Innvendig design												
Stoffkombinasjon Cloud	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tredekor Rosario Cherry	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstilutstyr												
Dobbelt sengsmadrass 7-soners EvoPore HRC, standard	—	—	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Enkelt sengsmadrass, høyre, 7-soners EvoPore HRC, standard	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	—
Enkelt sengsmadrass, venstre, 7-soners EvoPore HRC, standard	⊙	⊙	—	—	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	—
Møbelvarianter												
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulation samt ventilasjon bak overskape og skjenke	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (ikke klappbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (klappbar)	—	—	—	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
Barnesenger med sengehest og stege	—	—	—	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrommene under sengerne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Søylebordben, høydejusterbar	—	⊙	⊙	—	⊙	—	—	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Innvendig utstyr												
Brannslukker 2 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkken												
Kjøkkenblokk med stort kjøleskap (175l) sep. fryserom & elektrisk tenning	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙

Standardutstyr

	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Kjøkkenutvidelse, klappbar	—	—	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	—	⊙
Kjøleskap med 142 l volumen og 15 l fryserom	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—
Praktisk komfyr med 3 kokebluss med elektrisk tenning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Praktisk uttrekksskap (avhengigt av planløsning)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Romslige skuffer med Soft-close for lydløs lukking	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Baderom												
Alternativt toalettrom	—	—	—	—	—	—	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙
Dusjbunn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Integrert designer-håndvask i stenmateriale	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke med myggnett	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Multimedie												
Forberedt for flattsjerm (antennekabel og TV-holder)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varme												
Elektrisk gulvoppvarming	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gassvarme S 3004 med tenningsautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—
Gassvarme S 5004 med tenningsautomatikk	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—	—
Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 5004, elektro 220 V	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varmluftanlegg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elinstallasjon												
12V strømforsyning i hele vognen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Forteltlampe 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Indirekte belysning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
LED lysskinnesystem 12 V (ved sengens hodeende og sittegruppen)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB-port til spotlight-skinne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannforsyning												
Avløpstank, 22 l, mobil	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk vannforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vanntank 38 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—
Varmtvannsforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

PAKKER CAMPER®

Pakke	90 års pakke enkeltakslet (11584)	90 års pakke tandemakslet (11615)	90 års pakke tandemakslet [2,8t] (11660)
17" alufelger i Dethleffs-design	x		
Front med høy spoiler og takreling	x	x	x
Baklysfester i høy utførelse med takreling	x	x	x
Store støtteføtter, 4 stk.	x	x	x
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	x	x	x
17" alufelger i Dethleffs-design		x	
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt			x
Pakkens verdi nkr.	28900,-	37200,-	30500,-
Spesialpris nkr.	11700,-	18700,-	11100,-
Du sparer nkr.	17200,-	18500,-	19400,-

Pakke	Vinterkomfort pakke Combi 4 (10479)	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)
Luftbåren varme Combi 4 G/E	x	
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E)	x	x
Elektrisk gulvoppvarming	x	x
XPS isolering front, bak og sider	x	x
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	x	x
Isolert dykkerrør	x	x
Luftbåren varme Combi 6 G/E		x
Spesialpris nkr.	35000,-	42100,-

Pakke	Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme (5459)	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme (5551)
Vannbåren varme	x	x
Elektrisk gulvoppvarming	x	
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	x	x
XPS isolering front, bak og sider	x	x
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggsutstyr kode 205)		x
Pakkens verdi nkr.	52900,-	62900,-
Spesialpris nkr.	49100,-	57200,-
Du sparer nkr.	3800,-	5700,-

Pakke	Mover-autark pakke (enkeltakslet) (5560)	Mover-autark pakke (tandemakslet, 4-hjultræk) (5561)
Mover rangeringshjelp til enkeltakslet campingvogn	x	
Elektro autark utstyr	x	x
Mover rangeringshjelp til tandemakslet campingvogn		x
Pakkens verdi nkr.		63000,-
Spesialpris nkr.	43600,-	61300,-
Du sparer nkr.		1700,-

Pakke	Vann- & elektro-autark pakke Combi 4 (11031)	Vann- & elektro-autark pakke Combi 6 (11032)
Luftbåren varme Combi 4 G/E	x	
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E)	x	x
Elektro autark utstyr	x	x
Vanntank 70 l	x	x
Luftbåren varme Combi 6 G/E		x
Spesialpris nkr.	24100,-	19300,-

Sikkerhets pakke (8950)	Pris nkr.
ATC Trailer Control	8900,-
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EiSEx	5100,-
Røykmelder	600,-
Pakkens verdi	14600,-
Spesialpris	10000,-
Du sparer	4600,-

Dusj pakke (6105)	Pris nkr.
Dusj-utstyr med armatur og forheng	2700,-
Cityvanntilslutning	2700,-
Pakkens verdi	5400,-
Spesialpris	4000,-
Du sparer	1400,-

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Chassis																
Vektendring til 1.800 kg	—	5000,-	27	279	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vektendring til 1.900 kg (inkl. aluhjul 225/70R15C)	—	10600,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Vektendring til 2.000 kg (ved enkeltakslet inkl. aluhjul 225/70R15C)	—	10600,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Vektendring til 2.800 kg	—	10900,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Chassisutstyr																
ATC Trailer Control	SHP	8900,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	5500,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt	90'	9900,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Dekk på alufelger 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	—	5800,-	9	1093	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Dekkrepasjonssett	—	1000,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deksel til draget	STP	2000,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	90'	1100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reservehjul på alufelg 185/70 R14 LI 88 - opp til og med 2.000 kg totalvekt	—	3300,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reservehjul på alufelg 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	3600,-	19	839	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Reservehjul på alufelg 195/70 R14 C-LI 102 - fra 2.200 kg opp til 2.800 kg totalvekt	—	3600,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reservehjul på alufelg 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	—	4000,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Reservehjul på stålfelg 185/70 R14 LI 88 - opp til og med 2.000 kg totalvekt	—	2200,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Reservehjul på stålfelg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	2500,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—	—
Reservehjul på stålfelg 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg og opp til 2.800 kg totalvekt	—	2600,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Store støtteføtter, 4 stk.	90'	1500,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt utstyr																
Bodelsdør (udelt) med vindu	—	2700,-	3	862	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rammevinduer (ikke muligt til front- og bakvindu) ¹⁰⁾	—	7100,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tak-kasstemarkise 4000x2500 mm, manuell	—	16000,-	27.5	6928	—	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Tak-kasstemarkise 4500x2500 mm, manuell	—	16000,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—
Tak-kasstemarkise 5500x3000 mm, manuell	—	23500,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Tak-kasstemarkise 6000x3000 mm, manuell	—	23500,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Tak-kasstemarkise 3750x 2500 mm, manuell	—	13900,-	25.5	6928	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Takluke Heki II inkl. belyst baldakin	—	5600,-	8	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindu i bak	—	5000,-	4	1108	⊗	⊗	⊗	—	⊗	○	—	—	—	—	⊗	⊗
Vindu i front	—	4200,-	4	982	○	○	—	○	○	⊗	—	○	○	—	—	—
Vindu i front (ved toalettrom i front)	—	5000,-	5	855	—	—	○	—	—	—	○	—	—	○	○	○
XPS isolering front, bak og sider	VI-KO	7500,-	0	179	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS isolering front, bak og sider	—	10000,-	0	179	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt design																
Baklysfester i høy utførelse med takreling	90', STP	9000,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med høy spoiler og takreling	90', STP	9000,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glatte plater utvendigt i hvit	STP	18700,-	1	443	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rangeringsgrep i krom-utførelse	STP	1400,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt i glatte plater i hvit	STP	16300,-	1	443	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utvendigt i glatte plater i titansølv metallic	STP	18700,-	1	659	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utvendigt i glatte plater i titansølv metallic	STP	21200,-	1	659	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Serviceluker																

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FRK
Service Luke 1.069x299 mm høyre bak	—	3300,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	●	○
Service Luke 1.069x299 mm høyre fremme	—	3300,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Service Luke 1.069x299 mm venstre bak	—	3300,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Service Luke 1.069x299 mm venstre fremme	—	3300,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Service Luke 1.150x1.050 mm med vindu	—	7300,-	8	9486	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Service Luke 648x348 mm venstre fremme	—	2800,-	2	1071	—	—	○	—	○	—	—	●	○	—	—	—
Service Luke 749x297 mm høyre bak	—	2800,-	2	1078	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Service Luke 749x297 mm venstre bak	—	2800,-	2	1077	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Service Luke 997x419 mm venstre fremme	—	3500,-	2.2	1079	—	—	●	—	○	—	—	—	○	●	○	●
Innvendig design																
Stoffkombinasjon Galaxy	—		0	11269	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Mount	—		0	11270	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstilutstyr																
7-soners kaldskums-dobbeltsengsmadrass i klimaregulerende materiale med Watergel	—	4700,-	4	8214	—	—	○	○	—	—	○	○	—	○	○	○
7-soners kaldskums-enkeltsengsmadrass, høyre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	2300,-	5	8216	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
7-soners kaldskums-enkeltsengsmadrass, venstre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	2300,-	2	8215	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Hjørnehodestøtter i rundsittegruppen	—	1700,-	2	9236	—	○	○	—	○	—	—	○	—	○	○	○
Kantsyddete tepper	—	5200,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter																
Barneseng med 2 soveplasser (køyer), ikke klappbar, i stedet for sittegruppe	—	3200,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Barneseng med 3 soveplasser (ikke klappbar)	—	4200,-	20	200	—	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	—
Sengebunn med oppstillelig hoveddel	—	1200,-	1	871	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Sengeombygging enkeltsenger til dobbeltseng	—	3200,-	5	685	○	○	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—
Innvendig utstyr																
Røykmelder	SHP	600,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken																
Avtrekkskette i kjøkken	—	2400,-	3	785	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stekeovn	—	6900,-	17	572	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Multimedie																
22" flatskjerm inkl. DVD og receiver	—	9000,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT parabol antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	35100,-	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-SAT anlegg Voyager 65 Digimatic	—	10100,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○
Utvendig multistiktdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2600,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme																
Betjening av varme via iNet-Box (bare i kombinasjon med luftbåren varme Combi 4/6 G/E eller vannbåren varme) ⁹⁾	—	7100,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E) ⁸⁾	WEA-P, VI-KO		0	9971	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 4 G/E	WEA-P, VI-KO	8000,-	15	10480	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Luftbåren varme Combi 6 G/E	WEA-P, VI-KO	9600,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tillegg utstyr kode 205) ¹¹⁾	VI-KO	17100,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vannbåren varme	VI-KO	24400,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V med turtellerautomatikk til luftbåren S 5004 varme	—	1900,-	2	178	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	—	1900,-	2	177	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Klimaanlegg																
Forberedt for klimaanlegg	—	1900,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK	510 ER	510 LE	530 FSK	540 QMK	550 ESK	560 FMK	650 FMK	730 FKR
Klimaanlegg på taket	—	24900,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Elinstallasjon																
Elektro autark utstyr	WEA-P, M-P	10000,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning																
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	VI-KO	13900,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cityvanntilslutning	DUP	2700,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	DUP	2700,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	⦿	⦿	○	⦿	⦿	⦿
Utvendig dusj	—	2100,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vanntank 70 l	WEA-P	1500,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	⦿	○	⦿	⦿	⦿
Gass																
Gasstikdåse utvendig	—	1500,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	SHP	5100,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakker																
90 års pakke enkeltakslet	—	11700,-	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
90 års pakke tandemakslet	—	18700,-	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
90 års pakke tandemakslet [2,8t]	—	11100,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Dusj pakke	—	4000,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-autark pakke (enkeltdakslet)	—	43600,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Mover-autark pakke (tandelakslet, 4-hjultræk)	—	61300,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Sikkerhets pakke	—	10000,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vann- & elektro-autark pakke Combi 4	—	24100,-	55.5	11031	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vann- & elektro-autark pakke Combi 6	—	19300,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Combi 4	—	35000,-	45	10479	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	42100,-	45	9536	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme	—	49100,-	71	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme	—	57200,-	72	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Tilbehør - Highlights (kan bestilles direkte via Dethleffs originalt tilbehør)																
Campingvogn-kjeller	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ettermonterbar multifunksjonell skinne	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Formsyddt avdekking enkeltakslet	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Formsyddt avdekking tandemakslet	—		0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Organizer-skjørt	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skjørt	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke mulig ⦿ Standardutstyr ◆ Obligatorisk

SHP Sikkerhets pakke 90' 90 års pakke STP Styling pakke VI-KO Vinterkomfort pakke WEA-P Vann og el autark pakke M-P Mover pakke DUP Shower Package



Nomad


Det betaler seg å ha erfaring

Med sitt omfattende utstyr og stilige, detaljerte løsninger er Nomad den perfekte campingvogna for kresne campere. Et høydepunkt er det sofistikerte „Light Moments“-belysningskonseptet som stilig sikrer det beste feel-good humøret - uansett været.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Ruby



+ Stoffkombinasjon
Champion *



+ Stoffkombinasjon
Chromo *

Tredekor



+ Tredekor Noce Nagano

*muligt som tilleggsutstyr


Kjennetegn*

Teknisk tillatt totalvekt	1700 - 2500 kg
Total lengde, ca.	691 - 942 cm
Total bredde ca.	230 - 250 cm
Total høyde, ca.	265 cm

*Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.

Plusspunkter

- + Noe for enhver smak: Stort utvalg av enkeltsenger og dobbeltsenger
- + Vakker utvendig design med f.eks. smart design baklysholder med integrerte lys, kromstrimler på sideveggene og rangering av håndtak i krom
- + En atmosfære av velvære: elegant design og stemningsfullt lyskonsept
- + Kok hjemme: velutstyrt gourmetkjøkken med opplyst bakvegg på kjøkkenet
- + Du er umiddelbart klar for ferie på grunn av det omfattende standardutstyret



Nomad

Tekniske data



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.700 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg
Total lengde, ca.	cm	691	713	729	729	766	762
Total bredde ca.	cm	230	230	230	230	230	230
Total høyde, ca.	cm	265	265	265	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135	-	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	210 x 135
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-	-	185 x 105	185 x 90	-	-
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135	-	210 x 135	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○
Senger standard / maks.		3	4	3	3	4	4
Tom vekt, ca.	kg	1230	1235	1315	1280	1315	1335
Vekt i kjøreklar tilstand, ca.	kg	1307	1313	1390	1360	1396	1415
Maks nyttelast, ca.	kg	393	387	310	340	404	385
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1700	1700	1700	1700	1800	1800
Varmesystem		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-el ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22	22	22	22	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	43 (15)	43 (15)	48 (15)	48 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad

Tekniske data



Nomad		520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR
Standard chassis		System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 1.800 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg
Total lengde, ca.	cm	762	788	818	818	872	942
Total bredde ca.	cm	250	230	250	250	250	250
Total høyde, ca.	cm	265	265	265	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150	230 x 155	200 x 155
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	185 x 90	-	230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	-	210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	-	-	230 x 155
Senger standard / maks.		3	4	5 / 6 ○	4	4	7 / 8 ○
Tom vekt, ca.	kg	1400	1350	1505	1500	1715	1810
Vekt i kjørekklar tilstand, ca.	kg	1480	1430	1591	1583	1786	1912
Maks nyttelast, ca.	kg	320	370	209	217	714	588
Teknisk tillatt totalvekt	kg	1800	1800	1800	1800	2500	2500
Varmesystem		Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el ○ / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el ○
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	86 (11) / 167 (29)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22	22	22	22	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	48 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)	43 (15)

Nomad

Tekniske data



Nomad		760 DR
Standard chassis		System- lettvektschassis, 2.500 kg
Total lengde, ca.	cm	942
Total bredde ca.	cm	250
Total høyde, ca.	cm	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195/70 R14C LI104
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	200 x 150
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	-
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	-
Senger standard / maks.		4
Tom vekt, ca.	kg	1780
Vekt i kjørekklar tilstand, ca.	kg	1860
Maks nyttelast, ca.	kg	640
Teknisk tillatt totalvekt		kg 2500
Varmesystem		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-el O / Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el O
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	167 (29) / 177 (35) O
Avløpsvanntank, ca.	l	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	43 (15)

Standardutstyr

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chassis													
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassisutstyr													
AAA selvjusterende brems	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
AKS stabilisator	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dekk på alufelger 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Premium hjul, enkeltakslet, 195R14C LI106 (m. stålfelger til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—
Stabilform-lettvektssstøtteben, galvanisert	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig utstyr													
Bodelsdør (udelt) med vindu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Deler på front i gaskasseområdet med LFI-teknikk (Long Fiber Injection), støtsikker, stabil og reparasjonsvennlig utskiftning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Fullisolert hjulhus	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasse til 2 x11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskassegulv i råtebestandig alu-riffel-plate	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasseluke, der klappes opp vertikalt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Myggnettingdør	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (grafitgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelig vindu i toalettrom	—	—	—	⊙	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Panorama-frontvindu ¹²⁾	—	—	⊙	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Reservehjulholder i gaskassen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Robust GFK-tak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sideskjorter med integrerte side-markeringslykter	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Midi Heki inkl. belyst baldakin	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Mini Heki med klart glas	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig design													
Front og bak i glatte plater hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hamret plate utvendig i hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rangeringsgrep i krom-utførelse	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Serviceluker													
Service Luke 997x419 mm høyre fremme	⊙	—	—	⊙	⊙	—	⊙	—	—	—	—	—	—
Service Luke 997x419 mm venstre bak	—	—	⊙	—	—	—	—	—	—	⊙	—	—	—
Innvendig design													
Stoffkombinasjon Ruby	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tredekor Noce Nagano	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstilutstyr													
Dobbelt sengsmadrass 7-soners EvoPore HRC, standard	—	⊙	⊙	—	—	—	—	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙
Enkelt sengsmadrass, høyre, 7-soners EvoPore HRC, standard	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	—
Enkelt sengsmadrass, venstre, 7-soners EvoPore HRC, standard	⊙	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	⊙	—	—	—
Møbelvarianter													
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulasjon samt ventilasjon bak overskape og skjenke	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (ikke klappbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙	—
Barneseng med 2 soveplasser (klappbar)	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙	—	—	—	—
Barnesenger med sengehest og steg	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙	—	—	⊙	—
Sittegruppe, der kan omdannes til soveområde	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrommene under sengerne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Søylebordben, høydejusterbar	—	⊙	⊙	—	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Innvendig utstyr													

Standardutstyr

Brannslukker 2 kg

Kjøkken

Indirekte belysning ved kjøkkenbenk

Kjøkkenblokk med stort kjøleskap (175l) sep. fryserom & elektrisk tenning

Kjøkkenutvidelse, klappbar

Kjøleskap med 142 l volumen og 15 l fryserom

Praktisk komfyr med 3 kokebluss med elektrisk tenning

Praktisk uttrekksskap (avhengig av planløsning)

Romslige skuffer med Soft-close for lydløs lukking

Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon

Baderom

Alternativt toalettrom

Dusjbunn

Integrert designer-håndvask i stenmateriale

Takluke med myggnett

Multimedie

Forberedt for flattsjerm (antennekabel og TV-holder)

Varme

Elektrisk gulvoppvarming

Gassvarme S 3004 med tenningsautomatikk

Gassvarme S 5004 med tenningsautomatikk

Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 3004, elektro 220 V

Tilleggsvarme Ultra Heat til luftbåren varme S 5004, elektro 220 V

Varmluftanlegg

Elinstallasjon

12V strømforsyning i hele vognen

Forteltlampe 12 V

Indirekte belysning

Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W

LED lysskinnesystem 12 V (ved sengens hodeende og sittegruppen)

USB-port til spotlight-skinne

Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net

Vannforsyning

Avløpstank, 22 l, mobil

Elektrisk vannforsyning

Vanntank 38 l

Varmtvannsforsyning

PAKKER NOMAD

Pakke	90 års pakke enkeltakslet (11584)	90 års pakke tandemakslet (11615)	90 års pakke tandemakslet [2,8t] (11660)
17" alufelger i Dethleffs-design	x		
Front med høy spoiler og takreling	x	x	x
Baklysfester i høy utførelse med takreling	x	x	x
Store støtteføtter, 4 stk.	x	x	x
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	x	x	x
17" alufelger i Dethleffs-design		x	
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt			x
Pakkens verdi nkr.	28900,-	37200,-	30500,-
Spesialpris nkr.	11700,-	18700,-	11100,-
Du sparer nkr.	17200,-	18500,-	19400,-

Pakke	Vinterkomfort pakke Combi 4 (10479)	Vinterkomfort pakke Combi 6 (9536)	Vinterkomfort pakke ved Combi-varme (10481)
Luftbåren varme Combi 4 G/E	x		
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E)	x	x	
Elektrisk gulvoppvarming	x	x	x
XPS isolering front, bak og sider	x	x	x
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	x	x	x
Isolert dykkerrør	x	x	x
Luftbåren varme Combi 6 G/E		x	
Spesialpris nkr.	35000,-	42100,-	26400,-

Pakke	Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme (5459)	Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme (5551)
Vannbåren varme	x	x
Elektrisk gulvoppvarming	x	
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	x	x
XPS isolering front, bak og sider	x	x
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggsutstyr kode 205)		x
Pakkens verdi nkr.	52900,-	62900,-
Spesialpris nkr.	49100,-	57200,-
Du sparer nkr.	3800,-	5700,-

Pakke	Mover-autark pakke (enkeltakslet) (5560)	Mover-autark pakke (tandelakslet, 4-hjultræk) (5561)
Mover rangeringshjelp til enkeltakslet campingvogn	x	
Elektro autark utstyr	x	x
Mover rangeringshjelp til tandemakslet campingvogn		x
Pakkens verdi nkr.		63000,-
Spesialpris nkr.	43600,-	61300,-
Du sparer nkr.		1700,-

Pakke	Vann- & elektro-autark pakke Combi 4 (11031)	Vann- & elektro-autark pakke Combi 6 (11032)
Luftbåren varme Combi 4 G/E	x	
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E)	x	x
Elektro autark utstyr	x	x
Vanntank 70 l	x	x
Luftbåren varme Combi 6 G/E		x
Spesialpris nkr.	24100,-	19300,-

Sikkerhets pakke (8950)	Pris nkr.
ATC Trailer Control	8900,-
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	5100,-
Røykmelder	600,-
Pakkens verdi	14600,-
Spesialpris	10000,-
Du sparer	4600,-

Dusj pakke (6105)	Pris nkr.
Dusj-utstyr med armatur og forheng	2700,-
Cityvanntilslutning	2700,-
Pakkens verdi	5400,-
Spesialpris	4000,-
Du sparer	1400,-

Vann- & elektro-autark pakke (ved Combi varme) (9943)	Pris nkr.
Elektro autark utstyr	10000,-
Vanntank 70 l	1500,-
Spesialpris	12000,-

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chassis																	
Vektendring til 1.800 kg	—	5000,-	27	279	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vektendring til 1.900 kg (inkl. aluhjul 225/70R15C)	—	10600,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vektendring til 2.000 kg (ved enkeltakslet inkl. aluhjul 225/70R15C)	—	10600,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Vektendring til 2.800 kg	—	10900,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Chassisutstyr																	
ATC Trailer Control	SHP	8900,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dekk på alufelger 185/70 R14 LI 88 - opp til og med 2.000 kg totalvekt	—	8800,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Dekk på alufelger 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	—	5800,-	9	1093	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Dekkreparasjonssett	—	1000,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Deksel til draget	STP	2000,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hjulkapsler til 14" dekk	—	1000,-	2	276	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	90'	1100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Premium hjul, tandemakslet, 195/70R14 C-LI104 (med stålfelger - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt)	—	3400,-	6	858	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	⊙	⊙
Reservehjul på alufelg 185/70 R14 LI 88 - opp til og med 2.000 kg totalvekt	—	3300,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Reservehjul på alufelg 195 R14 C 8PR-LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	3600,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Reservehjul på alufelg 195/70 R14 C-LI 102 - fra 2.200 kg opp til 2.800 kg totalvekt	—	3600,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Reservehjul på alufelg 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	—	4000,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
Reservehjul på stålfelg 185/70 R14 LI 88 - opp til og med 2.000 kg totalvekt	—	2200,-	18	835	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Reservehjul på stålfelg 195 R14 C LI 106 - til 1.700 kg og 1.800 kg totalvekt	—	2500,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Reservehjul på stålfelg 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg og opp til 2.800 kg totalvekt	—	2600,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Store støtteføtter, 4 stk.	90'	1500,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt utstyr																	
Rammevinduer (ikke mulig til front- og bakvindu) ¹⁰⁾	—	7100,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tak-kassettemarkise 4000x2500 mm, manuell	—	16000,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Tak-kassettemarkise 4500x2500 mm, manuell	—	16000,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Tak-kassettemarkise 5500x3000 mm, manuell	—	23500,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Tak-kassettemarkise 6000x3000 mm, manuell	—	23500,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Tak-kassettemarkise 3750x 2500 mm, manuell	—	13900,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Takluke Heki II inkl. belyst baldakin	—	5600,-	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vindu i bak	—	5000,-	4	1108	⊙	—	○	—	—	○	—	⊙	—	—	—	⊙	⊙
Vindu i front	—	4200,-	4	982	○	—	—	○	○	⊙	○	○	—	⊙	⊙	—	○
Vindu i front (ved toalettrom i front)	—	5000,-	5	855	—	○	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
XPS isolering front, bak og sider	VI-KO	7500,-	0	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XPS isolering front, bak og sider	—	10000,-	0	179	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt design																	
Baklysfester i høy utførelse med takreling	90', STP	9000,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Front med høy spoiler og takreling	90', STP	9000,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glatte plater utvendigt i hvit	STP	18700,-	1	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Utvendigt i glatte plater i hvit	STP	16300,-	1	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utvendigt i glatte plater i titansølv metallic	STP	18700,-	1	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Utvendigt i glatte plater i titansølv metallic	STP	21200,-	1	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Serviceluker																	
Service Luke 1.069x299 mm høyre bak	—	3300,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	●
Service Luke 1.069x299 mm høyre fremme	—	3300,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Service Luke 1.069x299 mm venstre bak	—	3300,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Service Luke 1.069x299 mm venstre fremme	—	3300,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Service Luke 648x348 mm høyre fremme	—	2800,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	○
Service Luke 648x348 mm venstre fremme	—	2800,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○
Service Luke 749x297 mm høyre bak	—	2800,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Service Luke 749x297 mm venstre bak	—	2800,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Service Luke 997x419 mm høyre bak	—	3500,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○	●	—	—
Service Luke 997x419 mm venstre fremme	—	3500,-	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	●	—	—	●	—
Innvendig design																	
Stoffkombinasjon Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Stoffkombinasjon Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tekstilutstyr																	
7-soners kaldskums-dobbeltsengsmadrass i klimaregulerende materiale med Watergel	—	4700,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
7-soners kaldskums-enkeltsengsmadrass, høyre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	2300,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
7-soners kaldskums-enkeltsengsmadrass, venstre, i klimaregulerende materiale med Watergel	—	2300,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Hjørnehodestøtter i rundsittgruppen	—	1700,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Kantsyddte tepper	—	5200,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Møbelvarianter																	
Barneseng med 2 soveplasser (køyer), ikke klappbar, i stedet for sittegruppe	—	3200,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Barneseng med 3 soveplasser (ikke klappbar)	—	4200,-	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Sengebunn med oppstillelig hoveddel	—	1200,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Sengeombygging enkeltsenger til dobbeltseng	—	3200,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Innvendig utstyr																	
Røykmelder	SHP	600,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøkken																	
Avtrekkshette i kjøkken	—	2400,-	3	785	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kjøleskap 177 l og fryserom 35 l, med stekeovn (TecTower)	—	5000,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Stekeovn	—	6900,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Multimedie																	
22" flatskjerm inkl. DVD og receiver	—	9000,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SAT parabol antenne Flat 65 Easy 65 Twin	—	35100,-	14	879	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV-SAT anlegg Voyager 65 Digimatic	—	10100,-	10	1049	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○
TV-forberedelse i soverommet	—	2800,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Utvendig multistiktdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2600,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme																	
Betjening av varme via iNet-Box (bare i kombinasjon med luftbåren varme Combi 4/6 G/E eller vannbåren varme) ⁹⁾	—	7100,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Digitalt kontrollpanel til Combi varme (bare G/E) ⁸⁾	WEA-P, VI-KO		0	9971	○	○	●	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○
Luftbåren varme Combi 4 G/E	WEA-P, VI-KO	8000,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Luftbåren varme Combi 6 G/E	WEA-P, VI-KO	9600,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggusutstyr kode 205) ¹¹⁾	VI-KO	17100,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Vannbåren varme	VI-KO	24400,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V med turtellerautonatikk til luftbåren S 5004 varme	—	1900,-	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vifte 12V til luftbåren S 3004 varme	—	1900,-	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—

Klimaanlegg

Forberedt for klimaanlegg	—	1900,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg på taket	—	24900,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Elinstallasjon

Elektro autark utstyr	WEA-P, M-P	10000,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
-----------------------	------------	---------	----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Vannforsyning

Avløpsrør oppvarmede og isolerte	VI-KO	13900,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cityvanntilslutning	DUP	2700,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	DUP	2700,-	5	1097	○	○	○	⊗	○	○	⊗	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Utvendig dusj	—	2100,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vanntank 70 l	WEA-P	1500,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	⊗	○	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Gass

Gasstikdåse utvendig	—	1500,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	SHP	5100,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Pakker

90 års pakke enkeltakslet	—	11700,-	25	11584	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
90 års pakke tandemakslet	—	18700,-	22	11615	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
90 års pakke tandemakslet [2,8t]	—	11100,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Dusj pakke	—	4000,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-autark pakke (enkeltskset)	—	43600,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Mover-autark pakke (tandelakslet, 4-hjultræk)	—	61300,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Sikkerhets pakke	—	10000,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vann- & elektro-autark pakke (ved Combi varme)	—	12000,-	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Vann- & elektro-autark pakke Combi 4	—	24100,-	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vann- & elektro-autark pakke Combi 6	—	19300,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Combi 4	—	35000,-	45	10479	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Vinterkomfort pakke Combi 6	—	42100,-	45	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Snow - vannbåren varme	—	49100,-	71	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke Snow Plus - vannbåren varme	—	57200,-	72	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Vinterkomfort pakke ved Combi-varme	—	26400,-	29	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—

Tilbehør - Highlights (kan bestilles direkte via Dethleffs originalt tilbehør)

Campingvogn-kjeller	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ettermonterbar multifunksjonell skinne	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Formsytt avdekking enkeltakslet	—		0	3103953	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Formsytt avdekking tandemakslet	—		0	3103954	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Organizer-skjørt	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skjørt	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke mulig ⊗ Standardutstyr ◆ Obligatorisk

SHP Sikkerhets pakke STP Styling pakke 90' 90 års pakke VI-KO Vinterkomfort pakke WEA-P Vann og el autark pakke M-P Mover pakke DUP Shower Package

Beduin Scandinavia

Design, komfort og frirom med Beduin Scandinavia

Beduinene har reist verden rundt siden 1956. Pålitelig og praktisk bringer den campene til ønsket destinasjon med en forkjærlighet for noe spesielt. New York'er loftlignende interiørkonsepter med uvanlige snitt og naturlige materialer gir skandinavisk stil med et snev av luksus. Det nye flaggskipet fra Dethleffs muliggjør camping 365 dager i året. Den kraftige vannbårne varmen og gulvoppvarmingen ombord garanterer behagelig varme selv i minusgrader.

Stoffkombinasjon



+ Stoffkombinasjon
Amposta




+ Stoffkombinasjon
Badalona *



+ Stoffkombinasjon
Tarragona *

Tredekor



+ Tredekor Ambers Oak

* mulig som tilleggsutstyr

Kjennetegn*

Teknisk tillatt totalvekt	2000 - 2500 kg
Total lengde, ca.	768 - 942 cm
Total bredde ca.	230 - 250 cm
Total høyde, ca.	265 cm

*Maks.verdi ikke mulig ved alle modeller eller evt. bare i kombinasjon med tilleggsutstyr.


Plusspunkter

- + Ekstraordinært utstyr: som standard med vannbåren varme, elektrisk gulvoppvarming, sidevegger i hvite, glatte plater og mye annet utstyr
- + Gourmetferier har aldri vært enklere med et fantastisk kjøkken utstyrt med kombinert ovn og komfyr samt god plass til matlaging
- + En innbydende atmosfære med indirekte belysning og opplyst bakvegg på kjøkkenet
- + Komfort i en klasse for seg med puter av høy kvalitet og raffinerte stoffkombinasjoner som gir opp til ren avslapning
- + Velkommen inn - gjennom den ekstra brede inngangsdøren med vindu
- + Vintercampere kan glede seg! Vinterkomfort Premium-pakke gjør deg godt forberedt på de kalde dagene



Beduin Scandinavia


Tekniske data



Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE
Standard chassis		System- lettvektschassis, 2.000 kg	System- lettvektschassis, 2.000 kg	System- lettvektschassis, 2.000 kg	System- lettvektschassis, 2.000 kg	System- lettvektschassis, 2.000 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg
Total lengde, ca.	cm	768	812	806	806	818	872
Total bredde ca.	cm	250	230	230	230	250	250
Total høyde, ca.	cm	265	265	265	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		225/70 R15 C LI 112	225/70 R15 C LI 112	225/70 R15 C LI 112	225/70 R15 C LI 112	225/70 R15C LI112	195/70 R14C LI104
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	195 x 135	-	210 x 135	-	180 - 130 x 230	210 - 135 x 230
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	230 x 115	180 x 110	-	220 x 110	-	-
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	190 x 75 / 190 x 70	2x 200 x 80 / 200 x 210 ○	200 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	200 x 135 - 120 / 2x 190 x 70 - 50	218 x 95 / 198 x 95 / 195 x 230
Senger standard / maks.		5	3	4	3	6	4
Tom vekt, ca.	kg	1570	1600	1555	1500	1640	1805
Vekt i kjøpreklar tilstand, ca.	kg	1675,5	1705,5	1661,5	1600,5	1734,5	1897,5
Maks nyttelast, ca.	kg	325	295	339	400	266	603
Teknisk tillatt totalvekt	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2500
Varmesystem		Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)	142 (15)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22	22	22	22	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)

Beduin Scandinavia

Tekniske data



Beduin Scandinavia		650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Standard chassis		System- lettvektschassis, 2.500 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg	System- lettvektschassis, 2.500 kg
Total lengde, ca.	cm	872	872	901	942
Total bredde ca.	cm	250	250	250	250
Total høyde, ca.	cm	265	265	265	265
Ståhøyde i bodel, ca.	cm	198	198	198	198
Isolasjon gulv/sidevegg/tak	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dekkstørrelse		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Sengemål: seng foran, L x B, ca.	cm	230 x 135	-	-	215 x 115
Sengemål: midten, L x B, ca.	cm	200 x 140	220 x 110	230 x 115	200 x 140 - 120
Sengemål: seng bak, L x B, ca.	cm	2x 180 x 90 / 2x 180 x 90 ○ / 180 x 85 ○	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○	200 x 150	195 x 85 / 180 x 90 / 195 x 85 ○ / 195 x 90 ○ / 180 x 80 ○
Senger standard / maks.		6 / 7 ○	3	3	5 / 6 ○
Tom vekt, ca.	kg	1850	1800	1825	1980
Vekt i kjøpreklar tilstand, ca.	kg	1943,5	1897,5	1922,5	2072,5
Maks nyttelast, ca.	kg	557	603	578	428
Teknisk tillatt totalvekt	kg	2500	2500	2500	2500
Varmesystem		Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el	Vannbåren varme, 6.4 kW Gas-el
Kjøleskap volum (herav fryserom), ca.	l	142 (15)	167 (29)	167 (29)	167 (29)
Avløpsvanntank, ca.	l	22	22	22	22
Vannbeholdning inkl. vannvarmer (red. volumen) ca.	l	53 (15)	53 (15)	53 (15)	53 (15)

Standardutstyr

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Chassis										
Galvanisert chassis og påløpsbremsesystem med ryggeautomatikk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Chassisutstyr										
AAA selvjusterende bremses	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
AKS stabilisator	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Dekk på alufelger 225/70 R15 C LI 112 - til 1.900 kg og 2.000 kg totalvekt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—	—	—
Deksel til draget	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Hjulkapsler til 14" dekk	⊙	⊙	⊙	⊙	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kvalitetsdekk, der er godkjent til tempo 100 km/t	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Stabilform-lettvektssstøtteben, galvanisert	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig utstyr										
Bred bodelsdør (udelt) med vindu	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Deler på front i gaskasseområdet med LFI-teknikk (Long Fiber Injection), støtsikker, stabil og reparasjonsvennlig utskiftning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Fullisolert hjulhus	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasse til 2 x11 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskassegulv i råtebestandig alu-riffel-plate	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Gaskasseluke, der klappes opp vertikalt	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Midi-Heki takluke med klart glas og mørkleggings- og myggnettrullegardin og integrerte spotlights. Betjening via sveiv.	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Myggnettingdør	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelige og isolerte dobbeltglasvinduer (gråfittgrå) med mørklegging- og myggnettingsrullegardin	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Opplukkelig vindu i toalettrom	—	—	—	—	⊙	—	—	—	—	—
Rammevinduer (ikke mulig til front- og bakvindu)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Reservehjulholder i gaskassen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Robust GFK-tak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Sideskjorter med integrerte side-markeringslykter	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Takluke Mini Heki med klart glas	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
XPS isolering front, bak og sider	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig design										
Front og bak i glatte plater hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Glatte plater utvendig i hvit	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Rangeringsgrep i krom-utførelse	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Serviceluker										
Service Luke 1.069x299 mm venstre bak	—	—	—	—	—	—	—	—	—	⊙
Service Luke 648x348 mm høyre bak	—	—	⊙	—	—	—	—	—	—	—
Service Luke 997x419 mm høyre bak	—	⊙	—	⊙	—	⊙	⊙	⊙	—	—
Service Luke 997x419 mm venstre fremme	⊙	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Innvendig design										
Stoffkombinasjon Amposta	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tredekor Ambers Oak	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Tekstilutstyr										
Dobbelt sengsmadrass 7-soners EvoPore HRC, standard	⊙	—	⊙	—	⊙	—	⊙	—	⊙	⊙
Enkelt sengsmadrass, høyre, 7-soners EvoPore HRC, standard	—	⊙	—	⊙	—	⊙	—	⊙	—	—
Enkelt sengsmadrass, venstre, 7-soners EvoPore HRC, standard	—	⊙	—	⊙	—	⊙	—	⊙	—	—
Hjørnehodestøtter i rundsittgruppen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Puter og stoff av høy kvalitet i sittgruppen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Møbelvarianter										
Airplus - perfekt innvendig luftsirkulasjon samt ventilasjon bak overskape og skjenke	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Barneseng med 2 soveplasser (ikke klappbar)	⊙	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	⊙
Barnesenger med sengehest og stege	⊙	—	—	—	⊙	—	⊙	—	—	⊙
Sittgruppe, der kan omdannes til soveområde	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

Standardutstyr

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Spesiallamelbund med fleksible gummilejer i enderne, oppstillelig for optimal utnyttelse av opbevaringsrummene under sengerne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Søylebordben, høydejusterbar	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Innvendigt utstyr										
Brannslukker 2 kg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkken										
Indirekte belysning ved kjøkkenbenk	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkkenutvidelse, klappbar	—	—	⊙	—	—	—	⊙	—	—	—
Kjøleskap med 142 l volumen og 15 l fryserom	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	—	—	—
Kjøleskap med 167 l volumen og 29 l fryserom	—	—	—	—	—	—	—	⊙	⊙	⊙
Komfyr med 3 kokebluss av høy kvalitet med elektrisk tenning och integrert stekeovn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Praktisk uttrekksskap (avhengigt av planløsning)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Romslige skuffer med Soft-close for lydløs lukking	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Stekeovn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vinteravdekking til kjøleskapsventilasjon	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Baderom										
Dusjbunn	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Integrert designer-håndvask i stenmateriale	—	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Plassbesparende vippe-håndvask for enkel oppbevaring i baderomsskapet	⊙	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Takluke med myggnett	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Multimedie										
Forberedt for flattsjerm (antennekabel og TV-holder)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Varme										
Betjening av varme via iNet-Box (bare i kombinasjon med luftbåren varme Combi 4/6 G/E eller vannbåren varme)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggsutstyr kode 205)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannbåren varme	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Klimaanlegg										
Forberedt for klimaanlegg	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elinstallasjon										
12V strømforsyning i hele vognen	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektro autark utstyr	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Forteltlampe 12 V	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Indirekte belysning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kjøkkenbakvegg belyst	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Kompakt elektroblokk med 230 V automatsikring og 12 V sikring i kleskapet inkl. effektiv omformer 340 W	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
LED lysskinnesystem 12 V (ved sengens hodeende og sittegruppen)	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
USB-port til spotlight-skinne	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Utvendig CEE-tilslutning til 230 V el-net	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vannforsyning										
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Avløpstank, 22 l, mobil	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Elektrisk vannforsyning	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Oppvarmet og isolert 42 l avløpstank	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Vanntank 70 l	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙
Pakker										
Vinterkomfort pakke Premium - Standard i Norge	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙

PAKKER BEDUIN SCANDINAVIA

Pakke	90 års pakke enkeltakslet (11584)	90 års pakke tandemakslet (11615)	90 års pakke tandemakslet [2,8t] (11660)
17" alufelger i Dethleffs-design	x		
Front med høy spoiler og takreling	x	x	x
Baklysfester i høy utførelse med takreling	x	x	x
Store støtteføtter, 4 stk.	x	x	x
Nesehjul av solid gummi med indikator for trekkstangsvikt	x	x	x
17" alufelger i Dethleffs-design		x	
Dekk på alufelger 195/70 R14 C-LI 104 - fra 2.200 kg til 2.800 kg totalvekt			x
Pakkens verdi nkr.	29900,-	38200,-	31500,-
Spesialpris nkr.	11700,-	18700,-	11100,-
Du sparer nkr.	18200,-	19500,-	20400,-

Pakke	Mover-autark pakke (enkeltakslet) (5560)	Mover-autark pakke (tandelakslet, 4-hjultræk) (5561)
Mover rangeringshjelp til enkeltakslet campingvogn	x	
Elektro autark utstyr	x	x
Mover rangeringshjelp til tandemakslet campingvogn		x
Pakkens verdi nkr.		63000,-
Spesialpris nkr.	43600,-	61300,-
Du sparer nkr.		1700,-

Sikkerhets pakke (8950)	Pris nkr.
ATC Trailer Control	8900,-
Sikkerhets-gastrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarmning EisEx	5100,-
Røykmelder	600,-
Pakkens verdi	14600,-
Spesialpris	10000,-
Du sparer	4600,-

Dusj pakke (6105)	Pris nkr.
Dusj-utstyr med armatur og forheng	2700,-
Cityvanntilslutning	2700,-
Pakkens verdi	5400,-
Spesialpris	4000,-
Du sparer	1400,-

Vinterkomfort pakke Premium - Standard i Norge (11333)	Pris nkr.
Vannbåren gulvoppvarming (bare i kombinasjon med tilleggsutstyr kode 205)	17100,-
Oppvarmet og isolert 42 l avløpstank	
Avløpsrør oppvarmede og isolerte	13900,-
XPS isolering front, bak og sider	10000,-
Rammelvinduer (ikke mulig til front- og bakvindu)	7100,-
Spesialpris	

Tilleggsutstyr

	Inngår i pakke	Pris i kr. (inkl. moms)	Mervekt	Kode	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	590 RK	650 RE	650 RFK	670 BET	690 BQT	740 BFK
Utvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT	—	2600,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Varme														
Elektrisk gulvoppvarming	—	7100,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Klimaanlegg														
Klimaanlegg på taket	—	24900,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Vannforsyning														
Cityvanntilslutning	DUP	2700,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dusj-utstyr med armatur og forheng	DUP	2700,-	5	1097	⦿	⦿	⦿	○	○	○	○	⦿	⦿	○
Utvendig dusj	—	2100,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Gass														
Gasstikdåse utvendig	—	1500,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sikkerhets-gasstrykksregulator DuoControl med Crash Sensor og gasregulatoroppvarming EisEx	SHP	5100,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakker														
90 års pakke enkeltakslet	—	11700,-	25	11584	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
90 års pakke tandemakslet	—	18700,-	22	11615	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
90 års pakke tandemakslet [2,8t]	—	11100,-	19	11660	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Dusj pakke	—	4000,-	7	6105	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mover-autark pakke (enkeltakslet)	—	43600,-	70	5560	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Mover-autark pakke (tandelakslet, 4-hjultræk)	—	61300,-	98	5561	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Sikkerhets pakke	—	10000,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tilbehør - Highlights (kan bestilles direkte via Dethleffs originalt tilbehør)														
Campingvogn-kjeller	—		0	3103933	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ettermonterbar multifunksjonell skinne	—		0	3269437	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Formsydd avdekking enkeltakslet	—		0	3103953	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Formsydd avdekking tandemakslet	—		0	3103954	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Organizer-skjørt	—		0	3103940	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Skjørt	—		0	3103943	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Tilleggsutstyr — Ikke mulig ⦿ Standardutstyr ◆ Obligatorisk

SHP Sikkerhets pakke 90' 90 års pakke DUP Shower Package

TEKNISK INFORMASJON

FOTNOTE

- 1) Pris inkl. "reservehjulholder under bunnen", kode 130
- 2) Tempo 100-godkjenning er bare mulig med tilleggsutstyr Dynamik pakke.
- 3) Bare sammen med tilleggsutstyr "Touring pakke c'joy", kode 9243
- 4) Bare sammen med tilleggsutstyr "påhengt bord med dreiefunksjon", kode 8699.
- 5) Bare sammen med tilleggsutstyr "gassstikdåse utvendig", kode 187.
- 6) Bare sammen med tilleggsutstyr "Utvendig multistikdåse 12V, 220V, TV og SAT", kode 611.
- 7) Bare sammen med tilleggsutstyr "Touring pakke c'go", kode 7345.
- 8) Den digitale kontrollenheten er inkludert, hvis Combi varme 4 eller 6 G / E bestilles som tilleggsutstyr.
- 9) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Luftbåren varme Combi 4 G/E", kode 9427 " eller "Vannbåren varme", kode 205.
- 10) Ikke mulig til front- og bakvindu. Disse vinduer forblir i den standardmessige utformning.
- 11) Bare mulig sammen med tilleggsutstyr "Vannbåren varme", kode 205.
- 12) I forbindelse med tilleggsutstyr "overskap i siden av fronten", kode 9933.
- 13) Prisen er inkl. tilleggsutstyr kode 131 og kode 7006.
- 14) Prisen er inkl. tilleggsutstyr TV-lift, kode 7006.
- 15) Prisen er inkl. tilleggsutstyr TV-lift, kode 7006.

Generelle anvisninger

Vekt i kjøreklar tilstand inneholder jf. EU-direktiv 1230/2012 vognens egenvekt og følgende grundutstyr: Fylt drikkevannstank og en 11 kg 100 % fylt gasflaske av stål samt en kabeltromle.

Teknisk tillatt totalvekt må ikke overskrides av personlig utstyr og tilleggsutstyr. Den angivne lasteevne forminskes ved innbygging av tilleggsutstyr.

Den angivne lasteevne forminskes og kjøretøyets vekt økes ved montering av tilleggsutstyr. **Hvis du bestiller tilleggsutstyr og/eller skal reise fler personer sammen, anbefaler vi vektøkning. Spør din forhandler.**

Opplysninger om leveringsomfang, utsende, ydelse, mål samt vekte er i overensstemmelse med de på trykktidspunktet kjendte data og de europeiske godkjenningsbestemmelser.

Angivelserne for mål og vekt er omtrentlige verdier, der kan endre seg frem til kjøpet/leveringen. Avvikelser er muligt og tillatt (fabrikkstoleranse +/- 5 %). Der tas forbehold for tekniske endringer i konstruksjon og utstyr samt feil.

Tekniske data 01/2022, gjeldende fra 01.08.2021. Priser på campingvogner – se separat prislister. Alle priser er veiledende salgspriser inkl. moms ved montering og levering av fabrikk på fabrikknye kjøretøyer.

Bilder viser delvist tilleggsutstyr, der leveres mot merpris. Der tas forbehold for endringer og feil. Med disse tekniske data er alle tidligere versjoner ikke lenger gjeldende.

I Europa kan der være forskjellige priser. Dette skyldes de forskjellige typer standardutstyr, der er spesifikke for det pågjeldende land samt forskjellige moms og punktskattesatser.